

Месна заједница Брестовац, Савет МЗ Брестовац
Адреса наручиоца: село Брестовац, општина Неготин
Матични број: 7213956
ПИБ: 100777032
Рачун број: 840-3652645-89
Број телефона: 063/8181629

**МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БРЕСТОВАЦ
ОПШТИНА НЕГОТИН**

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За доделу Уговора о јавној набавци радова на инвестиционом одржавању и партерног уређења
црквене порте, чесме и платоа са спомеником у Брестовцу

ЈНМВ 1/2015

МАЈ - 2015. година

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 и 14/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 13/2015 од 28.05.2015.године, *Решења о образовању комисије за јавну набавку бр.14/2015 од 28.05.2015.год. припремљена је:*

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**за јавну набавку мале вредности – Радови на инвестиционом одржавању и партерног уређења црквене порте, чесме и платоа са спомеником у Брестовцу
број ЈН 1/2015.**

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	Назив поглавља	Страна
I	Позив за доставу понуда и Општи подаци о јавној набавци	3
II	Подаци о предмету јавне набавке	5
	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.	6
	Техничка документација и планови, односно документација о кредитној способности наручиоца у случају јавне набавке финансијске услуге кредита	/
	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	17
III	Упутство понуђачима како да сачине понуду	19
	Образац понуде	39
	Ф. Понуда по јединици радова	41
	Образац за оцену испуњености услова	68
	Образац за оцену испуњености услова за подизвођача	70
	Подаци о понуђачу	71
	Општи подаци о подизвођачу	72
	Општи подаци о члану групе понуђача	73
	Изјава	74
	Изјава о кључном техничком особљу	75
	Модел уговора	76
	Овлашћење	80
	Изјава о финансијској гаранцији	82
	Менично писмо	83
	Изјава о независној понуди	85
	Изјава понуђача	86
	Образац трошкова састављања понуде	87

Конкурсна документација има 88 страна

1. ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ/ у складу са Прилогом ЗБ ЗЈН /

1.1.ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ/ назив, адреса, интернет страна и врста наручиоца /

Месна заједница Брестовац, општина Неготин, село Брестовац, интернет страна www.negotin.rs,

1.2.ВРСТА НАРУЧИОЦА

Корисник буџетских средстава(у даљем тексту : Наручиоц) на основу члана 39. и 60.став 1., тачка Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС ", број 124/2012 и 14/2015) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („ Сл. Гласник РС „ број 29/2013 и 104/2013) и Прилога ЗБ позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуду у складу са законом, позивом и конкурсном документацијом.

Понуђачи морају да испуњавају све законске услове за учешће у поступку јавне.

1.3.ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Поступак јавне набавке мале вредности спроводи се у складу са Законом о јавним набавкама („ Сл. Гласник РС“ бр.124 / 2012 и 14/2015) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („ Сл. Гласник РС „ број 29/2013 и 104/2013) и Прилога ЗБ .

На ову набавку ће се примењивати и други прописи : Закон о буџету РС за 2015. годину, Закон о општем управном поступку; Закон о облигационим односима ; Закон о планирању и изградњи, Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („ Сл. Гласник РС“ бр.119/2012)и Нормативи за радове и материјал који се уграђује.

1.4.ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет ЈНМВ је додела Уговора о јавној набавци радова на инвестиционом одржавању и партерног уређења црквене порте, чесме и платоа са спомеником у Брестовцу ; шифра из општег речника 45000000 – грађевински радови и ознака из класификације делатности 41, а на основу Идејног пројекта број 350-143/2014-V од 27.10.2014.год. урађен од Завода за урбанистичко планирање и пројектовање општине Неготин.

1.5.КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА

Критеријум за оцењивање понуда је **најнижа понуђена цена** уз испуњење свих административних и техничких захтева у конкурсној документацији.

Уколико понуђач у својој понуди не наведе све јединичне цене, понуда ће бити одбијена као некомплетна.

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом ценом Наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио краћи рок за извођење радова.

1.6.НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИНТЕРНЕТ СТРАНА ГДЕ ЈЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА

Сви заинтересовани понуђачи могу преузети оригинал конкурсну документацију на адреси : Општина Неготин, канцеларија 105 , Трг Стевана Мокрањца број 1. 19300 Неготин на тој адреси могу се добити и остали подаци и доступна на увид на интернет страни : www.negotin.rs и на Порталу јавних набавки .

Понуда се доставља у затвореној коверти, са назнаком „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 1/2015 – Радови на инвестиционом одржавању и партерног уређења црквене порте, чесме и платоа са спомеником у Брестовцу.

- НЕ ОТВАРАТИ“, лично или путем поште, на адресу Општинска управа општине Неготин, Књиговодствени сервис МЗ,Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин, до дана **08.06.2015. године до 10,00 часова**. На полеђини коверте се наводи назив, контакт особа, број телефона и адреса понуђача.

1.7.НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И РОК

Понуда се сматра благовременом ако је примљена код наручиоца до **08.06.2015. године до 10,00 часова**.

Понуђачи подносе понуду препорученом пошиљком или лично на адресу :

Општинска управа општине Неготин, Књиговодствени сервис МЗ,Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин.

Понуду завести у услужном центру општине Неготин и доставити затим у канцеларију бр. 105 Понуда се доставља у писаном облику са конкурсном документацијом , у затвореној коверти овереној печатом, на којој је на предњој страни текст :

„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 1/2015

Радови на инвестиционом одржавању и партерног уређења црквене порте, чесме и платоа са спомеником у Брестовцу

број ЈН 1/2015.

- НЕ ОТВАРАТИ“-

/ залепити ОБРАЗАЦ 11 на предњој страни коверте и уписати назив понуђача/

На полеђини коверте обавезно назначити тачан назив, број телефона и факс понуђача, адресу понуђача и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Наручилац ће , по пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће , на његов захтев, издати потврду о пријему.

У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуду коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

У року за подношење понуде понуђач може да измени , допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду, а уколико то учини или уколико не потпише уговор о јавној набавци када је његова понуда изабрана као најповољнија, наручилац је овлашћен да уновчи гаранцију дату уз понуду.

1.8. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Јавно отварање понуда ће се обавити дана **08.06.2015. године, у 10,15 сати**, у просторијама Општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца број 1., Неготин, мала сала општине Неготин .

1.9. УСЛОВИ ПОД КОЈИМ ПРЕДСЕТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Присутни представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања.

2.0. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о додели уговора , која ће бити образложена и која ће садржати податке из извештаја о стручној оцени понуда, податке из члана 105. Закона , осим података из члана 105. став 2. тач.9 и 10, наручилац ће донети у оквирном року који не може бити дужи од десет дана од дана од дана отварања понуда.

I

ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ / назив, адреса, интернет страна /

Месна заједница Брестовац, општина Неготин, село Брестовац, интернет страна www.negotin.rs,

1.2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Поступак јавне набавке мале вредности радови спроводи се у складу са Законом о јавним набавкама („ Сл. Гласник РС“ бр.124/2012 и 14/2015) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („ Сл. Гласник РС „ број 29/2013 и 104/2013) и Прилога 3Б .

1.3. ОСОБА ЗА КОНТАКТ

Додатне информације и објашњења у вези са припремом понуде, понуђачи могу добити сваког радног дана од особе за контакт : Јаковљевић Ненад/моб. 063/8181629, Горан Лепојевић/ моб. 069 8480760/ и Драгица Живковић/ моб.069 8482757/ .

II

ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет ЈНМВ је додела Уговора о јавној набавци радова- Радови на инвестиционом одржавању и партерног уређења црквене порте, чесме и платоа са спомеником у Брестовцу, шифра из општег речника 45000000 – грађевински радови и ознака из класификације делатности 41, а на основу Идејног пројекта број 350-143/2014-V од 27.10.2014.год. урађен од Завода за урбанистичко планирање и пројектовање општине Неготин .

2.2. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ РАДОВА - СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН радова на уређењу Црквене порте са						
	рекапитулацијом трошкова					
Овим предмером и предрачуном обухваћене су пројектантске количине радова и цене. Стварне количине утврдиће се на лицу места, грађевинском књигом, а цене се утврђују приликом уговарања посла. Јединичне цене обухватају: цене материјала на тржишту, цену рада, трошкове погонске енергије и воде, трошкове транспорта, трошкове амортизације и режијске трошкове извођача, трошкове осигурања, све изражено кроз јединицу мере готовог производа. Износ ПДВ-а је приказан посебно.						
Ред.	ПОЗИЦИЈЕ	Јед.	Количина			
број		мере				
I	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ					
1	Рачишћавање терена, улањање шута, короа, осушених садница шибља (2-3 ком.) и осталих нечистоћа са предметног простора, сл. Обухват површине која се уређује дат у графичком прилогу као "граница предметног простора". Сакупљени материјал утоварити у камион и извести на депонију до 15км раздаљине. Обрачун извршити	паушално				

	паушално.					
2	Ручно вађење заосталог пања и корена пречника до 20цм. Откопати земљу око пања и извадити корен и пањ. Након вађења рупу насути земљом и набити. Пањ и корен утоварити у камион и одвести на депонију до 3км даљине. Обрачун по ком.	ком	1			
3	Уклањање стазе од асфалта и бетона са зелене површине дебљине 10цм. Око стабла жалосног дуда између два споменика ручно уклонити део асфалтне подлоге да се не би оштетио корен стабла. У обрачун улази и утовар у камион и одвоз сакупљеног материјала на депонију до 15км. Обрачун по м².	м²	70,00			

4	Геодетско обележавање стаза - преношење пројекта на терен. Позиција обухвата сва снимања и сва обележавања на основу елемената из пројекта пре почетка радова као и за време извођење радова. Радове извести у свему према техничкој документацији. Обрачун по м².	м²	91,00			
5	Обијање дотрајалог цементног малтера са степенастог постаментa споменика палим борцима у I светском рату до здравог бетона. Покупити шут, утоварити у камион и одвести на депонију до 15км раздаљине. Обрачун по м².	м²	18,50			
6	Обијање бетонске нише на степенастом постаменту споменика палим борцима у I светском рату (према графичком прилогу - "Споменик палим борцима у I св. рату - Планирано стање"). Шут покупити, утоварити у камион и одвести на депонију до 15км раздаљине. Обрачун извршити	паушално				

	паушално.					
II	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ					
1	Машински ископ земље III категорије до потребне дубине (након одстрањивања бетона и асфалта д=10цм) на месту планираном за израду стазе, до укупне макс. дубине од 25цм. Ископану земљу утоварити у камион и одвести на место које одреди инвеститор до 15 км раздаљине. Обрачун по м³ ископане, утоварене и одвезене земље.	м³	7,50			
2	Ручни ископ земље III категорије за израду темеља клупа и корпа за отпадке. Ископану земљу утоварити у камион и одвести на место које одреди инвеститор до 15 км раздаљине. Обрачун по м³ ископане, утоварене и одвезене земље.	м³	0,50			

3	Машинско скидање површинског слоја земље (хумуса) на месту планираном за израду стазе (на месту утабане стазе) максималне дубине 25цм. Ископану хумусну земљу склонити са стране и употребити касније за равњање терена и попуњавање на деловима где ће бити зелена површина након уклањања и сужавања стазе од бетона и асфалта. Обрачун по м ³ земље.	м ³	12,00			
4	Набавка, довоз, разастирање и набијање слоја туцаника на местима предвиђеним за израду стаза у слоју од 10цм. Туцаник насути у слојевима, набити и фино испланирати. Обрачун по м ³ насутог, набијеног и испланираног туцаника.	м ³	10,00			
5	Насипање са планирањем хумусне земље (коју смо предходно скинули са површине где ће се трасирати стаза) на површинама предвиђеним за травнате површине након уклањања бетонске и асфалтне	м ³	12,00			

	стазе, као и уз ивичњак након израде нових стаза. У обрачун улази рад са постојећом количином земље. Обрачун по м³ довезене и испланиране земље.					
III	БЕТОНСКИ РАДОВИ И АБ РАДОВИ					
1	Набавка, довоз и уградња свеже бетонске масе МБ 15 као подлога за постављање ивичњака од калдрме. У позицију улази потребан материјал и рад. Обрачун по м³ уграђеног бетона.	м³	1,80			
2	Набавка, довоз и уградња свеже бетонске масе МБ 20 за израду темеља за корпе за отпадке (дим.0,20x0,20x0,5м) и клупе (0,4x0,25x0,5м) као и за добетонирање дела на степенастом постаменту споменика, након уклањања нише. У позицију улази потребан материјал и рад. Бетон уградити и неговати по прописима. Обрачун по м³.	м³	0,40			

3	Набавка, довоз и уградња свеже бетонске масе МБ 20 за израду степеника од набијеног бетона према графичком прилогу. Темељ бетонирати преко слоја шљунка (шљунак посебно обрачунат). Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази и оплата. Обрачун по м ³ уграђеног бетона.	м ³	1,00			
4	Набавка, довоз бетонске масе МБ 20 и израда бетонске подлоге (стазе) д=10цм за поплочавање каменом у црквеној порти (51,50м ²) и за испуну бетонског корита споменика палим борцима у II Св. рату (5,5м ²). Све површине армирати са мрежастом арматуром Q188. У обрачун улази потребан материјал, арматура и рад. Бетон уградити и неговати по прописима. Обрачун по м ² израђене стазе са арматуром.	м ²	57,00			
IV	КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ					

1	Оивичавање стаза постојећом калдрмом - каменом коцком дим. 10/10/10цм. Коцка се поставља на слоју бетона МБ 15. Спојнице су ширине око 1цм и заливају се цементним малтером и упуштају за 0,8-1цм. Фуге обрадити и камен очистити. У обрачун улази довоз камене коцке, рад са постојећом коцком и цементни малтер. Обрачун по м².	м²	26,00			
2	Набавка, обрада и уградња ломљених камених плоча д= 2-3цм (по узору на постојеће) за израду стаза у црквеној порти, са заливањем спојница цементним малтером. Спојнице су ширине 2цм. Након израде камен очистити. У обрачун улази камен, цементни малтер и рад. Обрачун по м² изведене стазе.	м²	51,50			
V	ЗИДАРСКИ РАДОВИ					

1	Малтерисање продужним малтером степенасти постамент споменика палим борцима у I Св. рату и бетонираног платоа са бетонским постаментом споменика палим борцима у II св. рату. Малтерисање извести у два слоја. Пре малтерисања бетонску подлогу испрскати цементним малтером. Први слој грунџ радити од просејаног шљунка јединице. Подлогу квасити, нанети први слој малтера и нарезати. Други слој спреавити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја и нанети преко првог слоја. Омалтерисане површине морају да буду равне, без прелома и таласа а ивице оштре и праве. У цену улази набавка материјала и рад. Орачун по м ² омалтерисане површине.	м ²	27,00				
VI	УРБАНО ОПРЕМАЊЕ						

1	Набавка, довоз и уградња парковских клупа са наслоном метал - дрво и са руконаслонима. Дужина клупе 180цм, висина седишта 42цм и ширина клупе 70цм. Произвођач "Феромедика" или сличан производ другог произвођача. Клупу анкеровати за бетонски темељ. Обрачун по ком.	ком.	3			
2	Набавка, довоз и уградња металне корпе за отпадке, произвођача Феромедика (ознаке 86.2.70) или сличан производ другог произвођача. Корпу анкеровати за бетонски темељ. Обрачун по ком.	ком.	2			
VII	ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ					
1	Набавка травне смесе и сетва (подсејавање) траве на зеленој површини, на месту где је уклоњена стаза. Сетву извршити на предходно обрађеном земљишту (дубинска обрада). У цену улази дубинска обрада постојеће зелене површине и мешање са довозеним хумусним слојем, сетва травне смеше на предходно испланираном земљишту. Након сетве неговати до ницања и првог кошења. Обрачун по м².	м²	51,00			
2	Набавка, довоз и садња садница високих лишћара врсте <i>Tilia sp.</i> (липа). Висина саднице мин. 3,5 и старост од око 8 год. Након садње садницу анкеровати и обилно залити. Обрачун по комаду засађене саднице.	ком	2			

3	Набавка, довоз и садња садница високих четинара врсте <i>Picea omorica</i> (оморика). Висина саднице 2,5м Након садње садницу обилно залити. Обрачун по комаду засађене саднице.	ком	3			
VIII	РАЗНИ РАДОВИ					
1	Чишћење, полирање и обнова текста на споменику од камена (Споменик палим борцима у I светском рату). Споменик очистити хемијским средствима за камен, полирати брусним каменом, ручно до високог сјаја и обновити текста по узору на постојећи. Слова обојити златном бојом. Све површине премазати силиконским премазом два пута. Обрачун извршити паушално.	паушално				
2	Чишћење, полирање и обнова текста на споменику палим борцима у Н.О. рату од 1941-1945 године: Терацо облогу чистити од маховина и осталих нечистоћа механичким и физичким средствима. Обновити текст на спомен плочама од камена по узору на постојећи, слова испистати црном бојом и на споменику и на спомен плочама. Обе спомен плоче од камена чистити хемијским средствима за камен, полирати брусним каменом и ручно до високог сјаја. Све површине премазати силиконским премазом два пута. Обрачун извршити паушално.	паушално				

3	Радови на уређењу земљаног одводног јарка у црквеној порти, и то: чишћење и нивелисање јарка према цеви која се налази испод улице Станка Пауновића, са чишћењем и евентуалним отпушивањем цеви. Подужни пад земљаног јарка је мин.1%, а оптимално 2-3%. У цену улазе радови на ископу земље до дубине од 30-40цм (око 13м дужине) где је јарак затрпан; евентуално изједначавање дубине јарка, шкарпе утабати, набити и затравити. Дно и шкарпе јарка нивелисати, сав сакупљени материјал утоварити у камион и одвести на депонију до 15км раздаљине. Обрачун извршити паушално.	паушално				
4	Израда пропуста од бетонске цеви пречника од 30-40цм за проток атмосферске воде. Изнад бетонске цеви израђује се бетонска плоча (око 2м ²) ради повезивања улице и стазе у црквеној порти. Услед непостојања довољно података на Ситуационом плану тачне мере узети на терену. У обрачун улази потребна количина бетона за плочу, оплата, туцаник, бетонска цев и рад. Обрачун извршити паушално.	паушално				

2. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН радова на уређењу чесме са платоом са рекапитулацијом трошкова

Овим предмером и предрачуном обухваћене су пројектантске количине радова и цене. Стварне количине утврдиће се на лицу места, грађевинском књигом, а цене се утврђују приликом уговарања посла. Јединичне цене обухватају: цене материјала на тржишту, цену рада, трошкове погонске енергије и воде, трошкове транспорта, трошкове амортизације и режијске трошкове извођача, трошкове осигурања, све изражено кроз јединицу мере готовог производа. Износ ПДВ-а је приказан посебно.

Ред. број	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина		
I	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				
	Ручна сеча стабла пречника до 20цм и вађење корена стабла. Након вађења корена рупу насути земљом и набити. Све утоварити у камион и одвести на депонију до 15км даљине. Обрачун по ком.				
1		ком.	2		
	Рушење бетонског платоа око чесме д=10цм, бетонских зидова са темељем, бетонских клупа, ивица бетонских корита чесме и шахте. У обрачун улази и утовар у камион и одвоз сакупљеног материјала на депонију до 15км. Обрачун по м³.				
2		м³	3,00		
	Сечење асфалтног слоја коловозне конструкције за уређење партера око чесме према димензијама датим у графичком прилогу просечне дебљине 10цм, и за замену дела водоводне мреже и израду одводног канала, са рушењем и уклањањем исеченог асфалта. У обрачун улази и утовар и одвоз сакупљеног материјала на депонију до 15км. Обрачун по м².				
3		м²	62,50		
	Геодетско обележавање - преношење пројеката на терен. Позиција обухвата сва снимања и сва обележавања на основу елемената из пројекта пре почетка радова као и за време извођење радова. Радове извести у свему према техничкој документацији. Обрачун по м².				
4		м²	42,00		

Обијање старог, подкорушеног малтера са чесме до здравог бетона. Покупити шут, утоварити у камион и одвести на депонију до 5км раздаљине. Обрачун по м².

5 m² 7,00

Чишћење земљаног одводног канала од шибља и осталих нечистоћа у дужини од 30м. Обрачун извршити паушално.

6 паушално

II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Ископ земље до потребне дубине са нивелисањем терена (након уклањања асфалне и бетонске подлоге од просечно 10цм) и то: за израду платоа око чесме до укупне дубине од 20-25цм; за тракасти темељ зида за седење (осовинске дужине 6,80м); за ров дим. 35/80цм у дужини од 90м за замену дела водовоне мреже и за ров дим.35/60цм дужине 35м за постављање ПВЦ цеви за одвод искоришћене воде до постојећег отвореног канала; за постављање бетонских цеви за садњу дрвећа (Зком.), за ивичњаке, са обацивањем земље на страну и затрпавањем по завршеним радовима, као и затрпавање рупа након вађења пања, а вишак земље утоварити у камион и одвести на депонију. Обрачун по м³ ископане, искоришћене, утоварене и одвезене земље.

1 m³ 40,00

Набавка, довоз, разастирање и набијање тампон слоја туцаника на местима предвиђеним за поплочавање платоа око чесме, испод темеља зида, испод ивичњака у слоју од 15цм до модула стишљивости од МС 40MN/m². Туцаник насути у слојевима, набити и фино испланирати. Обрачун по м³ насутог, набијеног и испланираног туцаника.

2 m³ 6,20

3	Замена материјала у подтлу до здравог тла. Позиција обихвата набавку материјала (дробњени камен или сл.) транспорт, насипање, планирање, сушење или квашење и збијање материјала према планираним котама на местима где је забарен терен услед дугогодишњег задржавања воде. У обрачун улази ископ, утовар и одвоз ископаног (заменеог) материјалана депонију до 15км раздаљине, набавка материјала за замену и рад. Обрачун по м³.	м³	1,50
4	Набавка, довоз, разастирање и набијање слоја ризле гранулације 0,4-0,8мм као подлога за постављање бетонских плоча д= 4цм и за постављање камене коцке д=5цм. Ризлу насути, набити у слојевима и фино испланирати према пројектованим котама. Обрачун по м³ довозене, набијене и испланиране ризле.	м³	2,00
5	Набавка, довоз, разастирање и набијање слоја песка у ров за постављање ПВЦ цеви дебљине слоја око 10цм. По завршеном планирању а након постављања и монтаже, цев затрпати слојем песка уз пажљиво набијање да се не би оштетила цев. У цену урачунати набавку материјала, довоз и рад. Обрачун по м³ набијеног и испланираног песка.	м³	7,00
6	Набавка, довоз и насипање плодне хумусне земље у бетонске цеви (Ø80цм, дужине 100цм) који се користе као отвори за садњу дрвећа, након уклањања старе земље и за испуну бетонских корита. Обрачун по м³ земље.	м³	2,30

III БЕТОНСКИ РАДОВИ

1	Набавка, довоз и уградња свеже бетонске масе МБ 15 у слоју од 10цм као подлога за постављање ивичњака дим. 7/20цм и ивичњака од камене коцке. У позицију улази потребан материјал и рад. Обрачун по м³ уграђеног бетона.	м³	1,20
2	Набавка и довоз свеже бетонске масе МБ 20 за израду корита чесме, истоветна као и постојећа, са обликовањем лежишта за постављање решетке. У позицију улази потребна оплата, материјал и рад. Обрачун по м³ уграђеног бетона.	м³	0,20

3	Набавка, довоз и уградња ивичњака дим. 7/20цм на свежем бетону МБ15 са фуговањем спојница свежим цементним малтером размере 1:3. У цену улазе ивичњаци, цементни малтер и рад. Обрачун по м'.	m'	9,00
---	---	----	------

4	Набавка, довоз и уградња бетонских плоча дим. 20/20/6цм боје теракот, отпорне на спољне утицаје и хабање. Плоче полагати у суво на предходно изнивелисан слој ризле. У цену улази и потребна количина кварцног песка за фуговање спојница. Обрачун по м².	m²	13,50
---	---	----	-------

5	Набавка, довоз и уградња неармираних бетонских цеви Ø 80цм и дужине 100цм на платоу иза чесме, где се планира садња дрвећа. Обрачун по комаду.	ком	3
---	--	-----	---

IV АРМИРАНО - БЕТОНСКИ РАДОВИ

1	Набавка, транспорт и уградња свеже бетонске масе МБ 20 за израду зида за седење и темеља зида осовинске дужине 6,8м у потребној уплати. У обрачун улази набавка материјала, справљање и постављање обостране уплате, нега бетона и скидање уплате. Обрачун по м³ уграђеног бетона.	m³	2,00
---	--	----	------

2	Набавка, довоз и уградња ребрасте арматуре за армирање зида за седење, 4Ø10 и UØ6/20цм. У цену улази набавка материјала, довоз, сечење, савијање и постављање са везивањем. Обрачун по кг употребљене арматуре, израђене и монтиране.		
	RØ10	кг.	17,25
	UØ6	кг.	5,30

V КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ

1	Довоз камене коцке дим.10/10/10цм за оивичавање и поплочавање дела платоа према графичком прилогу, као и за облагање зида за седење коцком дим. 8/8/8цм или 10/10/10цм. Спојнице залити цементним малтером ширине 0,8-1цм. Фуге обрадити и камен очистити. У обрачун улази довоз камене коцке, рад са постојећом коцком и цементни малтер. Обрачун по м².	m²	26,00
---	---	----	-------

VI ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ

Малтерисање чесме цементним малтером у два слоја са глетовање до црног сјаја. Пре малтерисања површине очистити и испрскати ретким цементним млеком. Први слој грунт радити од просејаног шљунка "јединице" и цемента размере 1:3 и дебљине слоја 2цм. Малтер нанети преко подлоге и нарезети ради бољег прихватања другог слоја. Други слој справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја. Завршну површину глетовати до црног сјаја. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања" У обрачун улази припрема подлоге, потребан материјал и рад. Обрачун по м².

1		m²	7,00
---	--	----	------

Малтерисање корита чесме водонепропусним малтером. У обрачун улази припрема подлоге, потребан материјал и рад. Обрачун по м².

2		m²	2,00
---	--	----	------

VII МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

Бојење металне решетке корита чесме. Скинути стару боју и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На решетке нанети основну боју и обојити два пута бојом за метал. Обрачун по м².

1		m²	0,50
---	--	----	------

**УКУПНО ЗА МОЛЕРСКО-
ФАР.РАДОВЕ (1):**

VIII ТЕСАРСКИ РАДОВИ

Набавка суве грађе, израда и постављање дрвених гредица 8х5цм и монтажа преко пљошти гвожђа за зид за седење. Гредице морају бити финално обрађене, заштићене односно премазане садолином у два слоја. У обрачун улази и потребна количина шrafoва за дрво и гвожђе.

1		m'	29
---	--	----	----

IX ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ

Набавка и довоз школованог лишћарског дрвећа са бусеном врсте *Acer platanoides 'globosum'* и садња садница у отворе за садњу. Посађену садницу анкеровати. Старост стабала мин. 8 година и висине мин.3,5м. Након садње обилно залити. Обрачун по комаду набављеног, посађеног, анкерованог и заливеденог стабла.

1	ком	3
---	-----	---

X ОСТАЛИ РАДОВИ

Израда шахта за водомер од армираног бетона МБ25, дебљине зидова 10цм, дим.110/110цм дубине 120цм. Предвидети поклопац за шахту дим. 60/60цм од ливеног гвожђа и уградити пењалицу. У цену улази и оплата, армиатура, пењалица и поклопац. Обрачун по комаду урађене шахте.

1	ком.	1
---	------	---

Набавка и монтажа ПВЦ водоводних цеви, пречника Ø32мм у рову (ради сигурности тачне дим. (пречник цеви) узети на лицу места), заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте за притисак до 10 бари. По завршеној монтажи водоводне мреже испустити ваздух, исту испитати на притисак и сачинити записник. У цену улази набавка материјала, рад и испитивање мреже. Обрачун по м`.

2	м`	90,00
---	----	-------

Набавка и уградња славина на чесми. Обрачун по комаду набављене и уграђене славине.

3	ком	3
---	-----	---

Набавка и монтажа ПВЦ цеви пречника Ø125мм у рову, заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви и фасонске комаде који имају атесте. У цену улази набавка материјала и постављање цеви у рову. Обрачун по м` цеви заједно са фасонским комадима и материјалима за спајање.

4	м`	35,00
---	----	-------

Враћање коловозне конструкције у првобитно стање након замене дела водоводне цеви и након постављања цеви за одвод искоришћане воде из чесме у затворен канал. Враћање коловозне конструкције у дужини од 87,5м и ширини од 0,35м (уз претпоставку да се 60% канала трасира испод коловозне конструкција, а 40% пролази кроз зелену површину од укупне дужине од 125м). Позиција подразумева набавку материјала, справљање мешавине и израда слоја од битоагрегата д=6цм и хабајућег слоја од асфалт бетона д=4цм. Уградња и сабијање вршити машински. У обрачун улази и слој туцаника од 20цм. Обрачун по м².

5

м²

26,00

Радови на уређењу бетонског корита поред земљаног канала за одвод атмосферских вода, подразумева радове: пражњење корита, обијање старог подкорушеног малтера (70%), поново малтерисање корита цементним малтером са испуном корита земљом за садњу, као и асфалтирање подлоге (П=11м²) испред корита на слоју туцаника д=15цм. Обрачун извршити паушално.

6

паушално

Радови на постављању монтажног канала од бетонских ригола дим. 40/50/12цм у слоју цементног малтера (испред Дома културе). Радови обухватају: сечење асфалта са ископом слоја земље, постављање слоја туцаника д=10цм са нивелацијом и уградњом бетонских ригола (према графичком прилогу). Минимални пад канала је 0,5%. У цену урачунато сечење асфалта, ископ, слој туцаника, бетонске риголе и рад. Обрачун извршити по м'.

7

м'

25,50

3. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН радова на уређењу споменика Станка Пауновића са ужим окружењем и рекапитулацијом трошкова

Овим предмером и предрачуном обухваћене су пројектантске количине радова и цене. Стварне количине утврдиће се на лицу места, грађевинском књигом, а цене се утврђују приликом уговарања посла. Јединичне цене обухватају: цене материјала на тржишту, цену рада, трошкове погонске енергије и воде, трошкове транспорта, трошкове амортизације и режијске трошкове извођача, трошкове осигурања, све изражено кроз јединицу мере готовог производа. Износ ПДВ-а је приказан посебно.

Ред. број	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина		
I	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				
1	Рачишћавање терена од шибља, нечистоћа и шута на површини означеној као "граница обухвата" на графичком прилогу, са одвозом шута и осталог материјала на депонију до 5км. Обрачун извршити паушално.			паушално	
2	Пажљива демонтажа спомен бисте народном хероју Станку Пауновићу и плоче од бронзе са постамента споменика. Све то пажљиво одложити на безбедно место како не би дошло до оштећења до поновне монтаже. У обрачун улази враћање спомен бисте и бронзане плоче након извршених радова. Обрачун извршити паушално.			паушално	
3	Геодетско обележавање - преношење пројеката на терен. Позиција обухвата сва снимања и сва обележавања на основу елемената из пројекта. Радове извести у свему према техничкој документацији. Обрачун по м².	м²	43,50		
4	Обијање терацо облоге са постамента споменика и стубова до здравог бетона. Покупити шут, утоварити у камион и одвести на депонију до 5км раздаљине. Обрачун по м².	м²	9,00		

II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

1	Ручни ископ земље III категорије за израду платоа око споменика просечне дубине 20цм, за израду темеља за корпе за отпадке, клупа, сто и сеник. Обрачун по м ³ ископане, утоварене и одвезене земље.	m ³	6,00
2	Набавка, довоз, разастирање и набијање слоја туцаника на местима предвиђеним за попличавање у слоју од 10цм и испод темеља свих елемената сеника, клупа и корпа. Туцаник насути у слојевима, набити и фино испланирати. Обрачун по м ³ насутог, набијеног и испланираног туцаника.	m ³	3,50
3	Набавка, довоз, разастирање и набијање слоја ризле гранулације 0,4-0,8мм као подлога за постављање бетонских плоча на платоу око чесме дебљине слоја 4цм. Ризлу насути, набити у слојевима и фино испланирати према пројектованим kotaма. Обрачун по м ³ довезене, набијене и испланиране ризле.	m ³	1,00

III БЕТОНСКИ РАДОВИ

1	Набавка, довоз и уградња свеже бетонске масе МБ 15 као подлога за постављање ивичњака. У позицију улази потребан материјал и рад. Обрачун по м ³ уграђеног бетона.	m ³	1,00
2	Набавка, довоз и уградња свеже бетонске масе МБ 20 за израду темеља клупа на платоу око споменика и темеља сеника са гарнитуром за седење, корпе за отпадке, као и подлоге испод спомен-бисте која је дотрајала. У позицију улази потребан материјал и рад. Бетон уградити и неговати по прописима. Обрачун по м ³ уграђеног бетона.	m ³	0,80
3	Набавка, довоз и уградња ивичњака дим. 7/20цм у свежем бетону. Спојнице фуговати свежим цементним малтером размере 1:3. У цену улазе ивичњаци, цементни малтер и рад. Обрачун по м'.	m'	27,00

4	Набавка, довоз и уградња бетонских плоча за поплочавање отпорне на спољне утицаје и хабање, постављање плоча према графичком прилогу. Дим. 20/20/6цм сиве боје. Плоче полагати у суво на предходно изнивелисан слој ризле. У обрачун улази и потребна количина кварцног песка за фуговање спојница. Обрачун по м ² .	m ²	23,00
---	---	----------------	-------

IV АРМИРАНО - БЕТОНСКИ РАДОВИ

1	Набавка, транспорт и уградња свеже бетонске масе МБ 20 за израду једног бетонског стуба и добетонирање дела стубова оgrade око споменика у потребној оплати и са потребном арматуром. У обрачун улази набавка материјала, справљање и постављање оплате, потребна арматура и рад. Обрачун по м ³ .	m ³	0,10
---	---	----------------	------

V ТЕРАЦЕРСКИ РАДОВИ

1	Израда завршног слоја од вештачког камена - тераца са припремом подлоге. Стубиће око споменика и постамент спомен-бисте обложити вештачким каменом. Смеси за терацо израдити од цемента, ситнијег мермерног агрегата приближно коцкастог облика и воде. Масу измешати у суво и додати воду. Површине обложити терацо смесом, минималне дебљине 2цм, добро набити и глетовати. Површинска обрада вештачког камена треба да је истоветна као и постојећа - глачати брусевима разне финоће до појаве чисте површине агрегата. По завршетку брушења опрати водом два пута са додатком детерџента. Након сушења премазати ланеним уљем или раствором воска у бензину и углачати крпама. Обрачун по м ² изливеног тераца.	m ²	9,00
---	--	----------------	------

2	Набавка, довоз и уградња терацо плоча дим. 30х30цм, дебљине 2-3цм (за поплочавање корита споменика). Плоче поставити у слоју цементног малтера д=3-5цм, размере 1:3 и залити цементним млеком. Спојнице фуговати и плоче очистити. У обрачун улазе терацо плоче, цементни малтер и рад. Обрачун по м ² .	m ²	10,50
---	---	----------------	-------

VI УРБАНИ МОБИЛИЈАР

1	Набавка, довоз и уградња сеника са гарнитуром за седење од дрвета, дим. 350x350цм, висине 330цм. Настрешница "Сеник" произвођаћа "Србијашуме" или сличан производ другог произвођача. Сви елементи од дрвета требају бити заштићени и офарбани у два премаза садолином. Обрачун по комаду постављеног и анкерованог сеника.	КОМ.	1
2	Набавка, довоз и уградња парковских клупа са наслоним метал - дрво и са руконаслонима. Дужина клупе 180цм, висина седишта 42цм и ширина клупе 70цм. Произвођач "Феромедика" или сличан производ другог произвођача. Клупу анкеровати за бетонски темељ. Обрачун по ком.	КОМ.	2
3	Набавка, довоз и уградња металне корпе за отпадке, произвођача Феромедика (ознаке 86.2.70) или сличан производ другог произвођача. Корпу анкеровати за бетонски темељ. Обрачун по ком.	КОМ.	1

VII ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ

1	Орезивање старих и трулих грана са постојећих стабала. Сав сакупљени материјал утоварити у камион и извести са површине. Обрачун извршити паушално.	паушално	
2	Набавка, довоз и садња садница лишћарског шибља врсте Cornus alba. Након садње саднице обилно залити. Обрачун по комаду засађене саднице.	КОМ	5
3	Набавка, довоз и садња лишћарског шибља са бусеном врсте Spirea vanhouttei. Након садње саднице обилно залити. Обрачун по комаду набављене и засађене саднице.	КОМ.	5

VII

I РАЗНИ РАДОВИ

1 Скинути стару боју са металних ланаца споменика хемијским и физичким средствима, брусити и чистити. На ланце нанети импрегнацију, основну боју и обојити два пута бојом за метал. У позицију је урачуната и пажљива демонтажа ланаца и монтирање након извршених радова за бетонске стубове споменика. Обрачун по комаду ланаца.

ком.

8

Графички део, који је саставни део Идејног пројекта број 350-143/2014-V од 27.10.2014.год. можете погледати у Заводу за урбанистичко планирање и пројектовање општине Неготин.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

2.4. Испуњеност услова из члана 75. став 1. закона понуђач доказује достављањем следећих доказа одређени чл. 77. Закона :

1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре ПРИЛОГ 1.

2. Потврда надлежног суда да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре ПРИЛОГ 2.

3. Потврде надлежног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда . ПРИЛОГ БР. 3

4. Потврда надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дајбине (Пореске управе Министарства финансија Републике Србије и Потврда јединице локалне самоуправе – Управе јавних прихода) ПРИЛОГ БР.4

5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима ПРИЛОГ бр.5;

Понуђач мора приликом састављања своје понуде изричито да наведе да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду , запошљавању и условима рада, заштити животне средине , као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине/ ако је то потребно у конкретној набавци /.

Доказ под тачком 2.4. од 2) до 4) не може бити старија од два месеца пре отварања понуда.

УМЕСТО ГОРЕ НАВЕДЕНИХ ПРИЛОГА (1- 4) ПОНУЂАЧ МОЖЕ ДА ДОСТАВИ САМО:

ОБРАЗАЦ 7. Изјаву о испуњењу неопходних законских услова - из члана 75.тачка 1 до 4. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр.124/2012 и 14/2015), дату под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, потписану и оверену од стране овлашћеног лица понуђача.

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву којом потврђује да испуњава све услове из члана 75. тачка 1 до 4. Закона о јавним набавкама – Образац 7 потписује само понуђач.

Уколико понуду подноси група понуђача Изјаву којом потврђује да испуњава услове од тачке 1 до 4 из члана 75. Закона о јавним набавкама – Образац 7 потписује сваки члан групе понуђача.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неоввереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4 овог закона, наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи ниси дужни да доставе доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач може да наведе интернет страну на којој су тражени подаци јавно доступни.

У овој набавци наручилац се определио да је Изјава понуђача довољан доказ и не тражи доставу других обавезних доказа из чл. 75. тач. 1 до 4., за тачку 5. може доставити фотокопију доказа ако је потребна у овој набавци.

2.5. Испуњеност услова из члана 76. Закона понуђач доказује достављањем следећих доказа одређени чл.77. Закона – додатни услови :

- Изјава којом ће се Понуђач обавезати да ће наведени носилац лиценце бити на располагању за време реализације конкретне јавне набавке. ПРИЛОГ бр.6;

- Изјава о кључном техничком особљу и други експерти који раде за понуђача, који ће бити одговорни за извршење уговора, као и о лицима одговорним за контролу квалитета - кадровског капацитета - (Један одговорни извођач радова код Понуђача и наведен у понуди, који ће бити ангажован на наведеним пословима). Доказ : **Уговор о раду са одговорним извођачем радова заједно са било којом лиценцом за грађевинске радове, и потврдом ИКС** (доставља се приликом отварања понуда) ПРИЛОГ бр.7;

- Депо картон, ОП образац, бланко меница, менично писмо и захтев за регистрацију менице - (доставља се код потписивања уговора) ПРИЛОГ БР. 8.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неоввереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа / за доказе из члана 76 ЗЈН /.

III

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

3.1. Ј Е З И К

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.

3.2. ИЗРАДА ПОНУДЕ

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.

Сви обрасци морају бити попуњени, потписани, оверени, а где је предвиђено и парафирани.

Уколико понуђач достави копије докумената о доказивању обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама на начин из члана 77. Закона о јавним набавкама (“ Сл. Гласник РС „ бр.124/2012 и 14/2015), није дужан да попуни Образац 7. из Конкурсне документације (исто се односи и на подизвођаче и на групу понуђача).

Понуда се доставља у писаном облику, у затвореној коверти на којој је на предњој страни текст :
„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 1/2015 - Радови на инвестиционом одржавању и партнерног уређења црквене порте, чесме и платоа са спомеником у Брестовцу

- НЕ ОТВАРАТИ - “

лично или путем поште, на адресу Општинска управа општине Неготин, Књиговодствени сервис МЗ,Трг Стевана Мокрањца бр. 1, 19300 Неготин,
/ залепити ОБРАЗАЦ 11 на предњој страни коверте и уписати назив понуђача/

На полеђини коверте назначити назив, број телефона и адресу понуђача и име контакт особе.

Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.

Понуђачи могу да поднесу само једну понуду.

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, пре истека рока за доставу понуде, на начин како се доставља понуда.

Погађање између наручиоца и понуђача око елемената понуде није допуштено.

Биће разматране само исправне понуде, понуде које су благовремено поднете и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације.

Понуда коју је наручилац одбио због битних недостатака неће се разматрати.
Разматрају се благовремене, одговарајуће и прихватљиве понуде.

3.3 ВАРИЈАНТА ПОНУДА

Понуда са варијантама се неће прихватити.

3.4. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди као подизвођач

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. У понуди (обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

3.5.

Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходног става.

3.6. ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да у складу са чланом 80 Закона о јавним набавкама („ Сл. Гласник РС „ број 124/2012 и 14/2015) наведе у својој понуди :

- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%;

као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача ;

- у Обрасцу понуде назив и седиште подизвођача;

- попуни ,печатом овери и потпише Образац „ подаци о подизвођачу „ ;

- за подизвођача достави доказе о испуњености услова из члана 75.став 1. тач.до 4) Закона на начин предвиђен конкурсном документацијом, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5. овог закона достави за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу , на његов захтев , омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

3.7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде навести све учеснике у заједничкој понуди.

За сваког учесника у заједничкој понуди попунити, печатом оверити и потписати Образац „ подаци о понуђачу „ и доставити доказ о испуњености услова из члана 75. Закона предвиђен конкурсном документацијом .

Обрасци из конкурсне документације , у случају подношења заједничке понуде, се потписују и печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом у оквиру Упутство понуђачима како да сачине понуду.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

3.8. СПОРАЗУМ

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о :

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- понуђачу који ће издати рачун;
- рачун на који ће бити извршено плаћање;
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
- Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
- Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара (члан 81. Закона о јавним набавкама „ Сл. Гласник РС „ број 124/2012 и 14/2015).

3.8.а НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Научилац ће одбити понуде уколико поседује доказе да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

Поступио супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона учинио повреду конкуренције :

-доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен

- Одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказе који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Доказ може бити:

- 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- 3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
- 4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- 5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;
- 6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- 7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
- 8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) овог члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

3.9. ЦЕНА

Износ понуђене цене у понуди изражава се у апсолутном износу у динарима, без пореза на додату вредност, износ ПДВ-а и цене са обрачунатим ПДВ-ом.

У цену улазе и сви обрачунати пратећи трошкови.

4.0 УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Аванс 30% од вредности уговора.

Рок плаћања за изведене и завршене радове је до 45 дана од службеног пријема окончане ситуације оверене од стране надзорног органа инвеститора. Плаћање ће се извршити на жиро рачун, који понуђач достави наручиоцу.

4.1. РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА , РЕКЛАМАЦИЈА И ГАРАНТНИ РОК

4.1.А Рок за завршетак радова је **30(шездесет)** радних дана од дана увођења у посао након закључења уговора ;

4.1.Б Гарантни рок за изведене радове је 2 године ;

4.1.Ц Грешке у квалитету извршења радова (рекламација).

Наручилац и понуђач ће записнички констатовати преузимање извршених радова приликом техничког пријема радова на локацији извођења радова. Услучају записнички утврђених

недостатака у квалитету и очигледних грешака, понуђач мора исте отклонити у року од **7** дана од дана рекламације.

4.2. Кључни стручњак

Кључни стручњак – одговорна особа за реализацију предмета јавне набавке, одговорни извођач радова са било којом лиценцом за грађевинске радове.

4.3. Преглед градилишта

Понуђачу се препоручује да прегледа градилиште где ће се изводити радови као и његову околину, и да за себе прибави, на личну одговорност и уз сопствени трошак, све информације које му могу бити неопходне за припремање понуде и закључење уговора за извођење радова.

Посете градилишту се могу договорити са : Јаковљевић Ненад /моб. 063/8181629, Горан Лепојевић/ моб. 069 8480760/ и Драгица Живковић/ моб.069 8482757/ .

Понуђачу и сваком његовом раднику или представнику ће бити обезбеђена дозвола од стране наручиоца за улазак у његове просторије и земљиште у сврху таквог прегледа, али једино под условом да понуђач, његови радници или представници ослободе Инвеститора сваке одговорности за штету која може настати том приликом да му исту надокнаде.

4.4. ВАЖЕЊЕ ПОНУДА

Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда се одбија.

4.5. Средства финансијског обезбеђење

Наручилац се определио да у овој набавци као средства финансијског обезбеђења тражи соло менице са захтевом о регистрацији менице са депо картоном, ОП обрасцем и менично писмо – овлашћење за коришћење бланко менице, соло менице :

- за повраћај авансног плаћања у висини уговореног аванса
- добро обављени посао
- за отклањање грешака у гарантном року

Менице морају имати клаузуле : “безусловна“, „неопозива“, без протеста и трошкова, вансудски ,иницира наплату – издавањем налога за наплату на терет Добављача код банка а у корист рачуна повериоца и важеће су и у случају да у току трајања предметног Уговора дође до промена пословног имена , седишта, лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Добављача , промена печата, статусних промена код извођача, оснивања нових правних субјеката од стране Добављача и других промена од значаја за правни промет. Морају имати правилно попуњен рок, износ.

Поднете менице као гаранције не могу садржавати:

- додатне услове за исплату;
- краће рокове од оних које је одредио наручилац;
- мањи износ од оног који је одредио наручилац;

Приликом подношења понуде понуђач је у обавези да достави:

изјаву о финансијској гаранцији да ће доставити соло меницу са захтевом о регистрацији менице и меничну изјаву као гаранцију примљени аванс у висини од 30% од уговорене вредности радова, и мора да траје најкраће до правдања аванса.

- изјаву о финансијској гаранцији да ће доставити соло меницу са захтевом о регистрацији менице и меничну изјаву као гаранцију за добро обављени посао , у висини 10% од уговорене вредности радова (15% у случају из члана 83. став 12. Закона), са роком важности који је 5 дана дужи од рока датог за коначно извршење посла.

- изјаву о финансијској гаранцији да ће доставити меницу са захтевом о регистрацији менице и меничну изјаву као гаранцију за откањање грешака у гарантном року - у висини од 10% од вредности изведених радова и са роком важности који је 5 дана дужи од гарантног рока / Изјава о финансијској гаранцији образац 12 /.

У случају потписивања уговора понуђач је дужан да достави:

- гаранцију за примљени аванс од 30% од вредности уговора, изабрани понуђач доставља је наручиоцу у оригиналу и гаранцију за добро обављени посао у оригиналу у висини од 10% од вредности уговора, при закључењу уговора;

- гаранција за откањање грешака у гарантном року, изабрани понуђач доставља је наручиоцу у оригиналу, приликом примопредаје свих радова који су предмет Уговора; издаје се у висини од 10% од вредности изведених радова; важи најмање 5 дана дужи од гарантног рока за изведене радове или коришћене материјале и уграђену опрему, који је дат у понуди у виду:

- меничне изјаве и само меницу са захтевом о регистрацији менице као гаранцију примљени аванс у висини од 30% од уговорене вредности радова,

- меничне изјаве и само меницу са захтевом о регистрацији менице као гаранцију за добро обављени посао, у висини 10% од уговорене вредности радова увећане, са роком важности који је 5 дана дужи од рока датог за коначно извршење посла.

- меничне изјаве и само меницу са захтевом о регистрацији менице као гаранцију за откањање грешака у гарантном року - у висини од 10% од вредности изведених радова, и са роком важности који је 5 дана дужи од гарантног рока / Изјава о финансијској гаранцији образац 12 /.

Наручилац неће вратити понуђачу менице дате као гаранција пре истека рока трајања, осим ако је понуђач у целости испунио своју обавезу која је обезбеђена.

Менице морају имати клаузуле: "безусловна", „неопозива“, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату – издавањем налога за наплату на терет Добављача код банка а у корист рачуна повериоца и важеће су и у случају да у току трајања предметног Уговора дође до промена пословног имена, седишта, лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Добављача, промена печата, статусних промена код извођача, оснивања нових правних субјеката од стране Добављача и других промена од значаја за правни промет.

4.6. ТАЈНОСТ ПОДАТАКА

Подаци које понуђач означи као пословну тајну биће коришћени само за намене јавног позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као пословну тајну понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ниједан јавни регистар или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као пословна тајна.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају написано "ПОСЛОВНА ТАЈНА", а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се пословном тајном сматра само поједини део документа, тај део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано "ПОСЛОВНА ТАЈНА".

Наручилац не одговара за тајност података који нису означени на горе наведен начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку пословне тајне. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљиво написати "ОПОЗИВ" уписати датум и време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове тајност документа, наручилац ће одбити понуду у целини.

4.7. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику поштом, телефаксом или путем електронске поште и истовремено доставити свим другим лицима која су примила конкурсну документацију.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано лице ће упутити на адресу наручиоца са напоменом „ Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације- јавна набавка број 1/2015, и навести предмет јавне набавке.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

4.7.а. Начин на који се могу захтевати додатна објашњења после отварања понуда и вршити контрола код понуђача, односно његовог подизвођача

Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда. Наручилац може да врши контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

5. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА

Понуђач доставља изјаву о финансијској гаранцији да ће доставити соло меницу са захтевом о регистрацији менице и меничну изјаву као гаранцију за добро обављени посао , у висини 15% од уговорене вредности радова, уколико предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, (83. став 12. Закона), са роком важности који је 5 дана дужи од рока датог за коначно извршење посла.

6. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА

Критеријум за оцењивање понуда је **најнижа понуђена цена** уз испуњење свих административних и техничких захтева у конкурсној документацији. Уколико понуђач у својој понуди не наведе све јединичне цене, понуда ће бити одбијена као некомплетна. У ситуацији када постоје две или више понуда са истом ценом Наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио краћи рок за извођење радова.

ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда узимајући као релевантну цену по пређеном километру.

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће исправљати на следећи начин:

- Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраће се тачним;
- Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално.
- Уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој позицији укључена у вредност других радова

7.

7. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања/поступак јавне набавке мале вредности /.

У случају подношења захтева за заштиту права, долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке, у случају јавне набавке мале вредности.

На достављање захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе о начину достављања одлуке из члана 108. ст. 6. до 9. закона.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Последице поднетог захтева за заштиту права и привремене мере у складу са чланом 150 ЗЈН

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке, до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) овог закона или ако Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун- евиденциони рачун број 840-30678845-06, изврши уплату таксе - сврха плаћања Републичка административна такса у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, донето од стране Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. Упутство понуђачи могу преузети са сајта www.kjn.gov.rs, у износу од:

- 1) 15.000 динара у поступку по жалби на закључак Управе за јавне набавке из члана 83. овог закона;
- 2) 40.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда;
- 3) 80.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда или ако процењена вредност јавне набавке, односно понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара;
- 4) 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.

Рок за закључење уговора

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1., понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Ако је у случају из става 3. овог члана због методологије доделе пондера потребно утврдити првог следећег најповољнијег понуђача, наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети одлуку о додели уговора.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. _____ од _____ за јавну набавку радова - Радови на инвестиционом одржавању и партерног уређења црквене порте, чесме и платоа са спомеником у Брестовцу, ЈНМВ број 1/2015, за коју је позив објављен дана 29.05.2015.године у на Порталу јавних набавки и сајту општине Неготин и достављен непосредно понуђачу

Општи подаци о понуђачу

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (е-маил):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице одговорно за потписивање уговора:

2) Понуду дајем:

заокружити и податке уписати за а), б) или в)

а) самостално

б) са подизвођачем и проценат извођења радова :

1. _____

2. _____

3. _____

(навести назив и седиште свих подизвођача)

в) као заједничку понуду:

1. _____
 2. _____
 3. _____
- (навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)

3) Укупна цена радова- Радови на инвестиционом одржавању и партерног уређења црквене порте, чесме и платоа са спомеником у Брестовцу :

Вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:	
Словима:	
ПДВ:	
Вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом	
Словима:	

4) Рок за извођење радова износи _____ дана (не дуже од 30 радних дана.

5) Рок важења понуде (најмање 30 дана од дана отварања понуда) износи _____ дана од дана отварања понуда.

Место _____

М.П.

потпис овлашћеног лица

Датум _____

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно .

ОБРАЗАЦ 2.**ФИНАНСИЈСКА ПОНУДА ПО ЈЕДИНИЦИ РАДОВА**

Радови на инвестиционом одржавању и партерног уређења црквене порте, чесме и платоа са
спомеником у Брестовцу
ЈНМВ број 1/2015

1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН радова на уређењу Црквене порте са						
	рекапитулацијом трошкова					
Овим предмером и предрачуном обухваћене су пројектантске количине радова и цене. Стварне количине утврдиће се на лицу места, грађевинском књигом, а цене се утврђују приликом уговарања посла. Јединичне цене обухватају: цене материјала на тржишту, цену рада, трошкове погонске енергије и воде, трошкове транспорта, трошкове амортизације и режијске трошкове извођача, трошкове осигурања, све изражено кроз јединицу мере готовог производа. Износ ПДВ-а је приказан посебно.						
Ред.	ПОЗИЦИЈЕ	Јед.	Количина	Јединична	Укупно без ПДВ-а	
број		мере		цена	дин.	
I	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ					
1	Рачишћавање терена, улањање шута, корова, осушених садница шибља (2-3 ком.) и осталих нечистоћа са предметног простора, сл. Обухват површине која се уређује дат у графичком прилогу као "граница предметног	паушално				

	простора". Сакупљени материјал утоварити у камион и извести на депонију до 15км раздаљине. Обрачун извршити паушално.					
2	Ручно вађење заосталог пања и корена пречника до 20цм. Откопати земљу око пања и извадити корен и пањ. Након вађења рупу насути земљом и набити. Пањ и корен утоварити у камион и одвести на депонију до 3км даљине. Обрачун по ком.	ком	1			
3	Уклањање стазе од асфалта и бетона са зелене површине дебљине 10цм. Око стабла жалосног дуда између два споменика ручно уклонити део асфалтне подлоге да се не би оштетио корен стабла. У обрачун улази и утовар у камион и одвоз сакупљеног материјала на депонију до 15км. Обрачун по м².	м²	70,00			

4	Геодетско обележавање стаза - преношење пројекта на терен. Позиција обухвата сва снимања и сва обележавања на основу елемената из пројекта пре почетка радова као и за време извођење радова. Радове извести у свему према техничкој документацији. Обрачун по м².	м²	91,00			
5	Обијање дотрајалог цементног малтера са степенастог постаментa споменика палим борцима у I светском рату до здравог бетона. Покупити шут, утоварити у камион и одвести на депонију до 15км раздаљине. Обрачун по м².	м²	18,50			
6	Обијање бетонске нише на степенастом постаменту споменика палим борцима у I светском рату (према графичком прилогу - "Споменик палим борцима у I св. рату - Планирано стање"). Шут покупити, утоварити у камион и одвести на депонију до 15км раздаљине. Обрачун извршити	паушално				

	паушално.					
	УКУПНО ЗА ПРИПРЕМНЕ РАДОВЕ (1-6):					
II	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ					
1	Машински ископ земље III категорије до потребне дубине (након одстрањивања бетона и асфалта д=10цм) на месту планираном за израду стазе, до укупне макс. дубине од 25цм. Ископану земљу утоварити у камион и одвести на место које одреди инвеститор до 15 км раздаљине. Обрачун по м ³ ископане, утоварене и одвезене земље.	м ³	7,50			
2	Ручни ископ земље III категорије за израду темеља клупа и корпа за отпадке. Ископану земљу утоварити у камион и одвести на место које одреди инвеститор до 15 км раздаљине. Обрачун по м ³ ископане, утоварене и одвезене	м ³	0,50			

	земље.					
3	Машинско скидање површинског слоја земље (хумуса) на месту планираном за израду стазе (на месту утабане стазе) максималне дубине 25цм. Ископану хумусну земљу склонити са стране и употребити касније за равњање терена и попуњавање на деловима где ће бити зелена површина након уклањања и сужавања стазе од бетона и асфалта. Обрачун по м ³ земље.	м ³	12,00			
4	Набавка, довоз, разастирање и набијање слоја туцаника на местима предвиђеним за израду стаза у слоју од 10цм. Туцаник насути у слојевима, набити и фино испланирати. Обрачун по м ³ насутог, набијеног и испланираног туцаника.	м ³	10,00			

5	Насипање са планирањем хумусне земље (коју смо предходно скинули са површине где ће се трасирати стаза) на површинама предвиђеним за травнате површине након уклањања бетонске и асфалтне стазе, као и уз ивичњак након израде нових стаза. У обрачун улази рад са постојећом количином земље. Обрачун по м³ довезене и испланиране земље.	м³	12,00			
	УКУПНО ЗА ЗЕМЉАНЕ РАДОВЕ (1-5):					
III	БЕТОНСКИ РАДОВИ И АБ РАДОВИ					
1	Набавка, довоз и уградња свеже бетонске масе МБ 15 као подлога за постављање ивичњака од калдрме. У позицију улази потребан материјал и рад. Обрачун по м³ уграђеног бетона.	м³	1,80			

2	Набавка, довоз и уградња свеже бетонске масе МБ 20 за израду темеља за корпе за отпадке (дим.0,20x0,20x0,5м) и клупе (0,4x0,25x0,5м) као и за добетонирање дела на степенастом постаменту споменика, након уклањања нише. У позицију улази потребан материјал и рад. Бетон уградити и неговати по прописима. Обрачун по м³.	м³	0,40			
3	Набавка, довоз и уградња свеже бетонске масе МБ 20 за израду степеника од набијеног бетона према графичком прилогу. Темelj бетонирати преко слоја шљунка (шљунак посебно обрачунат). Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази и оплата. Обрачун по м³ уграђеног бетона.	м³	1,00			

4	Набавка, довоз бетонске масе МБ 20 и израда бетонске подлоге (стазе) д=10цм за поплочавање каменом у црквеној порти (51,50м²) и за испуну бетонског корита споменика палим борцима у II Св. рату (5,5м²). Све површине армирати са мрежастом арматуром Q188. У обрачун улази потребан материјал, арматура и рад. Бетон уградити и неговати по прописима. Обрачун по м² израђене стазе са арматуром.	м²	57,00			
	УКУПНО ЗА БЕТОНСКЕ РАДОВЕ (1-4):					
IV	КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ					
1	Оивичавање стаза постојећом калдрмом - каменом коцком дим. 10/10/10цм. Коцка се поставља на слоју бетона МБ 15. Спојнице су ширине око 1цм и заливају се цементним малтером и упуштају за 0,8-1цм. Фуге обработити и камен очистити. У обрачун улази довоз камене коцке, рад са постојећом коцком и	м²	26,00			

	цементни малтер. Орачун по м².					
2	Набавка, обрада и уградња ломљених камених плоча д= 2-3цм (по узору на постојеће) за израду стаза у црквеној порти, са заливањем спојница цементним малтером. Спојнице су ширине 2цм. Након израде камен очистити. У обрачун улази камен, цементни малтер и рад. Обрачун по м² изведене стазе.	м²	51,50			
	УКУПНО ЗА КАМЕНОРЕЗАЧКЕ РАДОВЕ(1-2):					
V	ЗИДАРСКИ РАДОВИ					

1	Малтерисање продужним малтером степенасти постамент споменика палим борцима у I Св. рату и бетонираног платоа са бетонским постаментом споменика палим борцима у II св. рату. Малтерисање извести у два слоја. Пре малтерисања бетонску подлогу испрскати цементним малтером. Први слој грунт радити од просејаног шљунка јединице. Подлогу квасити, нанети први слој малтера и нарезати. Други слој спреавити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја и нанети преко првог слоја. Омалтерисане површине морају да буду равне, без прелома и таласа а ивице оштре и праве. У цену улази набавка материјала и рад. Орачун по м ² омалтерисане површине.	м ²	27,00			
	УКУПНО ЗА ЗИДАРСKE РАДОВЕ(1):					
VI	УРБАНО ОПРЕМАЊЕ					

1	Набавка, довоз и уградња парковских клупа са наслоном метал - дрво и са руконаслонима. Дужина клупе 180цм, висина седишта 42цм и ширина клупе 70цм. Произвођач "Феромедика" или сличан производ другог произвођача. Клупу анкеровати за бетонски темељ. Обрачун по ком.	ком.	3			
2	Набавка, довоз и уградња металне корпе за отпадке, произвођача Феромедика (ознаке 86.2.70) или сличан производ другог произвођача. Корпу анкеровати за бетонски темељ. Обрачун по ком.	ком.	2			
	УКУПНО ЗА УРБАНО ОПРЕМАЊЕ (1-2):					
VII	ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ					
1	Набавка травне смесе и сетва (подсејавање) траве на зеленој површини, на месту где је уклоњена стаза. Сетву извршити на предходно обрађеном земљишту (дубинска обрада). У цену улази дубинска обрада постојеће зелене површине и мешање са довезеним хумусним слојем, сетва травне смеше на предходно испланираном земљишту. Након сетве неговати до ницања и првог кошења. Обрачун по м².	м²	51,00			
2	Набавка, довоз и садња садница високих лишћара врсте <i>Tillia sp.</i> (липа). Висина саднице мин. 3,5 и старост од око 8 год. Након садње садницу анкеровати и обилно залити. Обрачун по комаду засађене саднице.	ком	2			

3	Набавка, довоз и садња садница високих четинара врсте <i>Picea omorica</i> (оморика). Висина саднице 2,5м Након садње садницу обилно залити. Обрачун по комаду засађене саднице.	ком	3			
	УКУПНО ЗА ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ (1-3):					
VIII	РАЗНИ РАДОВИ					
1	Чишћење, полирање и обнова текста на споменику од камена (Споменик палим борцима у I светском рату). Споменик очистити хемијским средствима за камен, полирати брусним каменом, ручно до високог сјаја и обновити текста по узору на постојећи. Слова обојити златном бојом. Све површине премазати силиконским премазом два пута. Обрачун извршити паушално.	паушално				
2	Чишћење, полирање и обнова текста на споменику палим борцима у Н.О. рату од 1941-1945 године: Терацо облогу чистити од маховина и осталих нечистоћа механичким и физичким средствима. Обновити текст на спомен плочама од камена по узору на постојећи, слова испистати црном бојом и на споменику и на спомен плочама. Обе спомен плоче од камена чистити хемијским средствима за камен, полирати брусним каменом и ручно до високог сјаја. Све површине премазати силиконским премазом два пута. Обрачун извршити паушално.					

		паушално				
3	Радови на уређењу земљаног одводног јарка у црквеној порти, и то: чишћење и нивелисање јарка према цеви која се налази испод улице Станка Пауновића, са чишћењем и евентуалним отпушивањем цеви. Подужни пад земљаног јарка је мин.1%, а оптимално 2-3%. У цену улазе радови на ископу земље до дубине од 30-40цм (око 13м дужине) где је јарак затрпан; евентуално изједначавање дубине јарка, шкарпе утабати, набити и затравити. Дно и шкарпе јарка нивелисати, сав сакупљени материјал утоварити у камион и одвести на депонију до 15км раздаљине. Обрачун извршити паушално.	паушално				
4	Израда пропуста од бетонске цеви пречника од 30-40цм за проток атмосферске воде. Изнад бетонске цеви израђује се бетонска плоча (око 2м ²) ради повезивања улице и стазе у црквеној порти. Услед непостојања довољно података на Ситуационом плану тачне мере узети на терену. У обрачун улази потребна количина бетона за плочу, оплата, туцаник, бетонска цев и рад. Обрачун извршити паушално.	паушално				
	УКУПНО ЗА РАЗНЕ РАДОВЕ(1-4):					
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА:					

I	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ					
II	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ					
III	БЕТОНСКИ И АБ РАДОВИ					
IV	КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ					
V	ЗИДАРСКИ РАДОВИ					
VI	УРБАНО ОПРЕМАЊЕ					
VII	ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ					
VIII	РАЗНИ РАДОВИ					
	ВРЕДНОСТ РАДОВА:					
		ПДВ 20%				
	УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА:					

2. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН радова на уређењу чесме са платоом са рекапитулацијом трошкова

Овим предмером и предрачуном обухваћене су пројектантске количине радова и цене. Стварне количине утврдиће се на лицу места, грађевинском књигом, а цене се утврђују приликом уговарања посла. Јединичне цене обухватају: цене материјала на тржишту, цену рада, трошкове погонске енергије и воде, трошкове транспорта, трошкове амортизације и режијске трошкове извођача, трошкове осигурања, све изражено кроз јединицу мере готовог производа. Износ ПДВ-а је приказан посебно.

Ред. број	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно без ПДВ-а дин.
-----------	---------------	-----------	----------	----------------	-----------------------

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

Ручна сеча стабла пречника до 20цм и вађење корена стабла. Након вађења корена рупу насути земљом и набити. Све утоварити у камион и одвести на депонију до 15км даљине. Обрачун по ком.

1 ком. 2

Рушење бетонског платоа око чесме $d=10\text{цм}$, бетонских зидова са темељем, бетонских клупа, ивица бетонских корита чесме и шахте. У обрачун улази и утовар у камион и одвоз сакупљеног материјала на депонију до 15км. Обрачун по м^3 .

2 м^3 3,00

Сечење асфалтног слоја коловозне конструкције за уређење партера око чесме према димензијама датим у графичком прилогу просечне дебљине 10цм, и за замену дела водоводне мреже и израду одводног канала, са рушењем и уклањањем исеченог асфалта. У обрачун улази и утовар и одвоз сакупљеног материјала на депонију до 15км. Обрачун по м^2 .

3 м^2 62,50

Геодетско обележавање - преношење пројеката на терен. Позиција обухвата сва снимања и сва обележавања на основу елемената из пројекта пре почетка радова као и за време извођење радова. Радове извести у свему према техничкој документацији. Обрачун по м^2 .

4 м^2 42,00

Обијање старог, подкорушеног малтера са чесме до здравог бетона. Покупити шут, утоварити у камион и одвести на депонију до 5км раздаљине. Обрачун по м^2 .

5 м^2 7,00

Чишћење земљаног одводног канала од шибља и осталих нечистоћа у дужини од 30м. Обрачун извршити паушално.

6 паушално

УКУПНО ЗА ПРИПРЕМНЕ РАДОВЕ
(1-6):

--

II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

1	Ископ земље до потребне дубине са нивелисањем терена (након уклањања асфалне и бетонске подлоге од просечно 10цм) и то: за израду платоа око чесме до укупне дубине од 20-25цм; за тракасти темељ зида за седење (осовинске дужине 6,80м); за ров дим. 35/80цм у дужини од 90м за замену дела водовоне мреже и за ров дим.35/60цм дужине 35м за постављање ПВЦ цеви за одвод искоришћене воде до постојећег отвореног канала; за постављање бетонских цеви за садњу дрвећа (3ком.), за ивичњаке, са обацивањем земље на страну и затрпавањем по завршеним радовима, као и затрпавање рупа након вађења пања, а вишак земље утоварити у камион и одвести на депонију. Обрачун по м³ ископане, искоришћене, утоварене и одвезене земље.	m ³	40,00
2	Набавка, довоз, разастирање и набијање тампон слоја туцаника на местима предвиђеним за поплочавање платоа око чесме, испод темеља зида, испод ивичњака у слоју од 15цм до модула стишљивости од МС 40MN/m² . Туцаник насути у слојевима, набити и фино испланирати. Обрачун по м³ насутог, набијеног и испланираног туцаника.	m ³	6,20
3	Замена материјала у подтлу до здравог тла. Позиција обихвата набавку материјала (дробњени камен или сл.) транспорт, насипање, планирање, сушење или квашење и збијање материјала према планираним kotaма на местима где је забарен терен услед дугогодишњег задржавања воде. У обрачун улази ископ, утовар и одвоз ископаног (заменењеног) материјалана депонију до 15км раздаљине, набавка материјала за замену и рад. Обрачун по м³.	m ³	1,50
4	Набавка, довоз, разастирање и набијање слоја ризле гранулације 0,4-0,8мм као подлога за постављање бетонских плоча д= 4цм и за постављање камене коцке д=5цм. Ризлу насути, набити у слојевима и фино испланирати према пројектованим kotaма. Обрачун по м³ довезене, набијене и испланиране ризле.	m ³	2,00

Набавка, довоз, разастирање и набијање слоја песка у ров за постављање ПВЦ цеви дебљине слоја око 10цм. По завршеном планирању а након постављања и монтаже, цев затрпати слојем песка уз пажљиво набијање да се не би оштетила цев. У цену урачунати набавку материјала, довоз и рад. Обрачун по м³ набијеног и испланираног песка.

5 м³ 7,00

Набавка, довоз и насипање плодне хумусне земље у бетонске цеви (Ø80цм, дужине 100цм) који се користе као отвори за садњу дрвећа, након уклањања старе земље и за испуну бетонских корита. Обрачун по м³ земље.

6 м³ 2,30

УКУПНО ЗА ЗЕМЉАНЕ РАДОВЕ

(1-6):

III БЕТОНСКИ РАДОВИ

Набавка, довоз и уградња свеже бетонске масе МБ 15 у слоју од 10цм као подлога за постављање ивичњака дим. 7/20цм и ивичњака од камене коцке. У позицију улази потребан материјал и рад. Обрачун по м³ уграђеног бетона.

1 м³ 1,20

Набавка и довоз свеже бетонске масе МБ 20 за израду корита чесме, истоветна као и постојећа, са обликовањем лежишта за постављање решетке. У позицију улази потребна оплата, материјал и рад. Обрачун по м³ уграђеног бетона.

2 м³ 0,20

Набавка, довоз и уградња ивичњака дим. 7/20цм на свежем бетону МБ15 са фуговањем спојница свежим цементним малтером размере 1:3. У цену улазе ивичњаци, цементни малтер и рад. Обрачун по м'.

3 м' 9,00

Набавка, довоз и уградња бетонских плоча дим. 20/20/6цм боје теракот, отпорне на спољне утицаје и хабање. Плоче полагати у суво на предходно изнивелисан слој ризле. У цену улази и потребна количина кварцног песка за фуговање спојница. Обрачун по м².

4 м² 13,50

5	Набавка, довоз и уградња неармираних бетонских цеви Ø 80цм и дужине 100цм на платоу иза чесме, где се планира садња дрвећа. Обрачун по комаду.	ком	3	
---	--	-----	---	--

УКУПНО ЗА БЕТОНСКЕ РАДОВЕ (1-5):

IV АРМИРАНО - БЕТОНСКИ РАДОВИ

1	Набавка, транспорт и уградња свеже бетонске масе МБ 20 за израду зида за седење и темеља зида осовинске дужине 6,8м у потребној уплати. У обрачун улази набавка материјала, справљање и постављање обостране оплате, нега бетона и скидање оплате. Обрачун по м³ уграђеног бетона.	м³	2,00	
2	Набавка, довоз и уградња ребрасте арматуре за армирање зида за седење, 4Ø10 и UØ6/20цм. У цену улази набавка материјала, довоз, сечење, савијање и постављање са везивањем. Обрачун по кг употребљене арматуре, израђене и монтиране.			
	RØ10	кг.	17,25	
	UØ6	кг.	5,30	

УКУПНО ЗА АР.-БЕТОНСКЕ РАДОВЕ(1-2):

V КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ

1	Довоз камене коцке дим.10/10/10цм за оивичавање и поплочавање дела платоа према графичком прилогу, као и за облагање зида за седење коцком дим. 8/8/8цм или 10/10/10цм. Спојнице залити цементним малтером ширине 0,8-1цм. Фуге обрадити и камен очистити. У обрачун улази довоз камене коцке, рад са постојећом коцком и цементни малтер. Обрачун по м².	м²	26,00	
---	---	----	-------	--

УКУПНО ЗА КАМЕНОРЕЗАЧКЕ РАДОВЕ (1):

VI ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ

Малтерисање чесме цементним малтером у два слоја са глетовање до црног сјаја. Пре малтерисања површине очистити и испрскати ретким цементним млеком. Први слој грунт радити од просејаног шљунка "јединице" и цемента размере 1:3 и дебљине слоја 2цм. Малтер нанети преко подлоге и нарезети ради бољег прихватања другог слоја. Други слој справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја. Завршну површину глетовати до црног сјаја. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања" У обрачун улази припрема подлоге, потребан материјал и рад. Обрачун по м².

1		m²	7,00
---	--	----	------

Малтерисање корита чесме водонепропусним малтером. У обрачун улази припрема подлоге, потребан материјал и рад. Обрачун по м².

2		m²	2,00
---	--	----	------

УКУПНО ЗА ФАСАДЕРСКЕ РАДОВЕ(1-2):	
--	--

VII МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

Бојење металне решетке корита чесме. Скинути стару боју и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На решетке нанети основну боју и обојити два пута бојом за метал. Обрачун по м².

1		m²	0,50
---	--	----	------

УКУПНО ЗА МОЛЕРСКО-ФАР.РАДОВЕ (1):	
---	--

VIII ТЕСАРСКИ РАДОВИ

Набавка суве грађе, израда и постављање дрвених гредица 8x5цм и монтажа преко пљошти гвожђа за зид за седење. Гредице морају бити финално обрађене, заштићене односно премазане садолином у два слоја. У обрачун улази и потребна количина шrafoва за дрво и гвожђе. Обрачун по м'.

1		м'	29
---	--	----	----

УКУПНО ЗА ТЕСАРСКЕ РАДОВЕ (1):	
---------------------------------------	--

IX ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ

1

3

(1):

Израда шахта за водомер од армираног бетона МБ25, дебљине зидова 10цм, дим.110/110цм дубине 120цм. Предвидети поклопац за шахту дим. 60/60цм од ливеног гвожђа и уградити пењалицу. У цену улази и оплата, арматура, пењалица и поклопац. Обрачун по комаду урађене шахте.

1

1

Набавка и монтажа ПВЦ водоводних цеви, пречника Ø32мм у рову (ради сигурности тачне дим. (пречник цеви) узети на лицу места), заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте за притисак до 10 бари. По завршеној монтажи водоводне мреже испустити ваздух, исту испитати на притисак и сачинити записник. У цену улази набавка материјала, рад и испитивање мреже. Обрачун по м².

2

 M'

90,00

Набавка и уградња славина на чесми. Обрачун по комаду набављене и уграђене славине.

3

3

Набавка и монтажа ПВЦ цеви пречника Ø125мм у рову, заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви и фасонске комаде који имају атесте. У цену улази набавка материјала и постављање цеви у рову. Обрачун по м` цеви заједно са фасонским комадима и материјалима за спајање.

4

 M'

35,00

Враћање коловозне конструкције у првобитно стање након замене дела водоводне цеви и након постављања цеви за одвод искоришћане воде из чесме у затворен канал. Враћање коловозне конструкције у дужини од 87,5м и ширини од 0,35м (уз претпоставку да се 60% канала трасира испод коловозне конструкција, а 40% пролази кроз зелену површину од укупне дужине од 125м). Позиција подразумева набавку материјала, справљање мешавине и израда слоја од битоагрегата д=6цм и хабајућег слоја од асфалт бетона д=4цм. Уградња и сабијање вршити машински. У обрачун улази и слој туцаника од 20цм. Обрачун по м².

5 м² 26,00

Радови на уређењу бетонског корита поред земљаног канала за одвод атмосферских вода, подразумева радове: пражњење корита, обијање старог подкорушеног малтера (70%), поново малтерисање корита цементним малтером са испуном корита земљом за садњу, као и асфалтирање подлоге (П=11м²) испред корита на слоју туцаника д=15цм. Обрачун извршити паушално.

6 паушално

Радови на постављању монтажних канала од бетонских ригола дим. 40/50/12цм у слоју цементног малтера (испред Дома културе). Радови обухватају: сечење асфалта са ископом слоја земље, постављање слоја туцаника д=10цм са нивелацијом и уградњом бетонских ригола (према графичком прилогу). Минимални пад канала је 0,5%. У цену урачунато сечење асфалта, ископ, слој туцаника, бетонске риголе и рад. Обрачун извршити по м'.

7 м' 25,50

УКУПНО ЗА РАЗНЕ РАДОВЕ (1-7):

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА

I	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	
II	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	
III	БЕТОНСКИ РАДОВИ	
IV	АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ	
V	КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ	
VI	ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ	
VII	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ	
VIII	ТЕСАРСКИ РАДОВИ	

IX	ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ	
X	РАЗНИ РАДОВИ	

УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА:

ПДВ (20%):

С В Е Г А:

3. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН радова на уређењу споменика Станка Пауновића са ужим окружењем и рекапитулацијом трошкова

Овим предмером и предрачуном обухваћене су пројектантске количине радова и цене. Стварне количине утврдиће се на лицу места, грађевинском књигом, а цене се утврђују приликом уговарања посла. Јединичне цене обухватају: цене материјала на тржишту, цену рада, трошкове погонске енергије и воде, трошкове транспорта, трошкове амортизације и режијске трошкове извођача, трошкове осигурања, све изражено кроз јединицу мере готовог производа. Износ ПДВ-а је приказан посебно.

Ред. број	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно без ПДВ-а дин.
-----------	---------------	-----------	----------	----------------	-----------------------

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

- 1 Рачишћавање терена од шибља, нечистоћа и шута на површини означеној као "граница обухвата" на графичком прилогу, са одвозом шута и осталог материјала на депонију до 5км. Обрачун извршити паушално.

паушално

- 2 Пажљива демонтажа спомен бисте народном хероју Станку Пауновићу и плоче од бронзе са постамента споменика. Све то пажљиво одложити на безбедно место како не би дошло до оштећења до поновне монтаже. У обрачун улази враћање спомен бисте и бронзане плоче након извршених радова. Обрачун извршити паушално.

паушално

3 Геодетско обележавање - преношење пројеката на терен. Позиција обухвата сва снимања и сва обележавања на основу елемената из пројекта. Радове извести у свему према техничкој документацији. Обрачун по м².

m² 43,50

4 Обијање терацо облоге са постаментa споменика и стубова до здравог бетона. Покупити шут, утоварити у камион и одвести на депонију до 5км раздаљине. Обрачун по м².

m² 9,00

**УКУПНО ЗА ПРИПРЕМНЕ РАДОВЕ
(1-4):**

II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

1 Ручни ископ земље III категорије за израду платоа око споменика просечне дубине 20цм, за израду темеља за корпе за отпадке, клупа, сто и сеник. Обрачун по м³ ископане, утоварене и одвезене земље.

m³ 6,00

2 Набавка, довоз, разастирање и набијање слоја туцаника на местима предвиђеним за попличавање у слоју од 10цм и испод темеља свих елемената сеника, клупа и корпа. Туцаник насути у слојевима, набити и фино испланирати. Обрачун по м³ насутог, набијеног и испланираног туцаника.

m³ 3,50

3 Набавка, довоз, разастирање и набијање слоја ризле гранулације 0,4-0,8мм као подлога за постављање бетонских плоча на платоу око чесме дебљине слоја 4цм. Ризлу насути, набити у слојевима и фино испланирати према пројектованим kotaма. Обрачун по м³ довезене, набијене и испланиране ризле.

m³ 1,00

**УКУПНО ЗА ЗЕМЉАНЕ РАДОВЕ
(1-3):**

III БЕТОНСКИ РАДОВИ

1 Набавка, довоз и уградња свеже бетонске масе МБ 15 као подлога за постављање ивичњака. У позицију улази потребан материјал и рад. Обрачун по м³ уграђеног бетона.

m³ 1,00

2	Набавка, довоз и уградња свеже бетонске масе МБ 20 за израду темеља клупа на платоу око споменика и темеља сеника са гарнитуром за седење, корпе за отпадке, као и подлоге испод спомен-бисте која је дотрајала. У позицију улази потребан материјал и рад. Бетон уградити и неговати по прописима. Обрачун по м ³ уграђеног бетона.	m ³	0,80
---	---	----------------	------

3	Набавка, довоз и уградња ивичњака дим. 7/20цм у свежем бетону. Спојнице фуговати свежим цементним малтером размере 1:3. У цену улазе ивичњаци, цементни малтер и рад. Обрачун по м'.	m'	27,00
---	--	----	-------

4	Набавка, довоз и уградња бетонских плоча за поплочавање отпорне на спољне утицаје и хабање, постављање плоча према графичком прилогу. Дим. 20/20/6цм сиве боје. Плоче полагати у суво на предходно изнивелисан слој ризле. У обрачун улази и потребна количина кварцног песка за фуговање спојница. Обрачун по м ² .	m ²	23,00
---	---	----------------	-------

УКУПНО ЗА БЕТОНСКЕ РАДОВЕ	
(1-4):	

IV АРМИРАНО - БЕТОНСКИ РАДОВИ

1	Набавка, транспорт и уградња свеже бетонске масе МБ 20 за израду једног бетонског стуба и добетонирање дела стубова ограде око споменика у потребној оплати и са потребном арматуром. У обрачун улази набавка материјала, справљање и постављање оплате, потребна арматура и рад. Обрачун по м ³ .	m ³	0,10
---	---	----------------	------

УКУПНО ЗА АР.-БЕТОНСКЕ РАДОВЕ:	
---------------------------------------	--

V ТЕРАЦЕРСКИ РАДОВИ

1	Израда завршног слоја од вештачког камена - тераца са припремом подлоге. Стубиће око споменика и постамент спомен-бисте обложити вештачким каменом. Смеси за терацо израдити од цемента, ситнијег мермерног агрегата приближно коцкастог облика и воде. Масу измешати у суво и додати воду. Површине обложити терацо смесом, минималне дебљине 2цм, добро набити и глетовати.
---	---

Површинска обрада вештачког камена треба да је истоветна као и постојећа - глачати брусевима разне финоће до појаве чисте површине агрегата. По завршетку брушења опрати водом два пута са додатком детерџента. Након сушења премазати ланеним уљем или раствором воска у бензину и углачати крпама. Обрачун по м² изливеног тераца.

м² 9,00

- 2 Набавка, довоз и уградња терацо плоча дим. 30х30цм, дебљине 2-3цм (за попличавање корита споменика). Плоче поставити у слоју цементног малтера д=3-5цм, размере 1:3 и залити цементним млеком. Спојнице фуговати и плоче очистити. У обрачун улазе терацо плоче, цементни малтер и рад. Обрачун по м².

м² 10,50

**УКУПНО ЗА ТЕРАЦЕРСКЕ РАДОВЕ
(1-2):**

VI УРБАНИ МОБИЛИЈАР

- 1 Набавка, довоз и уградња сеника са гарнитуром за седење од дрвета, дим. 350х350цм, висине 330цм. Настрешница "Сеник" произвођаћа "Србијашуме" или сличан производ другог произвођача. Сви елементи од дрвета требају бити заштићени и офарбани у два премаза садолином. Обрачун по комаду постављеног и анкераног сеника.

ком. 1

- 2 Набавка, довоз и уградња парковских клупа са наслоним метал - дрво и са руконаслонима. Дужина клупе 180цм, висина седишта 42цм и ширина клупе 70цм. Произвођач "Феромедика" или сличан производ другог произвођача. Клупу анкеровати за бетонски темељ. Обрачун по ком.

ком. 2

- 3 Набавка, довоз и уградња металне корпе за отпадке, произвођача Феромедика (ознаке 86.2.70) или сличан производ другог произвођача. Корпу анкеровати за бетонски темељ. Обрачун по ком.

ком. 1

**УКУПНО ЗА УРБАНИ МОБИЛИЈАР
(1-3):**

VII ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ

1 Орезивање старих и трулих грана са постојећих стабала. Сав сакупљени материјал утоварити у камион и извести са површине. Обрачун извршити паушално.

паушално

2 Набавка, довоз и садња садница лишћарског шибља врсте *Cornus alba*. Након садње саднице обилно залити. Обрачун по комаду засађене саднице.

ком 5

3 Набавка, довоз и садња лишћарског шибља са бусеном врсте *Spirea vanhouttei*. Након садње саднице обилно залити. Обрачун по комаду набављене и засађене саднице.

ком. 5

**УКУПНО ЗА
ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ:**

VII

I РАЗНИ РАДОВИ

1 Скинути стару боју са металних ланаца споменика хемијским и физичким средствима, брусити и чистити. На ланце нанети импрегнацију, основну боју и обојити два пута бојом за метал. У позицију је урачуната и пажљива демонтажа ланаца и монтирање након извршених радова за бетонске стубове споменика. Обрачун по комаду ланаца.

ком. 8

УКУПНО ЗА РАЗНЕ РАДОВЕ:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА

I	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	
II	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	
III	БЕТОНСКИ РАДОВИ	
IV	АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ	
V	ТЕРАЦЕРСКИ РАДОВИ	
VI	УРБАНО ОПРЕМАЊЕ	
VII	ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ	
VIII	РАЗНИ РАДОВИ	
	СВЕГА:	

УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА:

ПДВ 20%

СВЕГА:

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

1.	Предмер и предрачун радова на уређењу Црквене порте	
2.	Предмер и предрачун радова на уређењу платоа са чесмом	
3.	Предмер и предрачун радова на уређењу споменика Станка Пауновића са ужим окружењем	

Укупна вредност радова:

ПДВ 20%

Свега:

Место _____

М.П.

Потпис овлашћеног лица

Датум _____

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

1. Тако што уписује јединичне цене у _____ за сваку позицију радова, без ПДВ-а у групи радова;
2. јединичне цене се множе са количинама дате за сваку позицију и уписује укупну цену у _____ без ПДВ за сваку позицију у оквиру групе радова;
3. испод сваке групе радова уписати укупну цену за ту групу радова без ПДВ-а;
4. рекапитулацију радова попунити тако да се у колони поред назива _____ групе радова упише укупан износ радова за ту групу без ПДВ-а;
5. испод табела рекапитулација уписати:
6. укупну вредност свих група радова без ПДВ-а
7. посебно исказати износ обрачунатог ПДВ-а;
8. укупну вредност свих радова са обрачунатим ПДВ-ом .

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

За ЈНМВ- радови бр .1 /2015

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове Наручиоца, упознати смо са свим условима Наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености обавезних услова:

БРОЈ	ДОКУМЕНТ	ПРИЛОГ УЗ ПОНУДУ	
БР.1	Извод из регистра Агенције за привредне регистре као доказ да је понуђач регистрован	да	не
БР.2	Потврда надлежног суда да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре	да	не
БР.3	Потврде надлежног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда	да	не
БР.4	Потврда надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дацбине (Пореске управе Министарства финансија Републике Србије и Потврда јединице локалне самоуправе – Управе јавних прихода)	да	не
БР.5	Изјава о присутности кључног стручњака	да	не
БР.6.	Један одговорни извођач радова код Понуђача и наведен у понуди, који ће бити ангажован на наведеним пословима . Понуђач је у обавези да достави једну од личних лиценци за грађевинске радове, уговор о раду са одговорним извођачем радова и потврду ИКС.	да	не
БР.7.	ОП образац и Дело картон, захтев за регистрацију менице, бланко менице- доставља се код потписивања уговора	да	не
БР.8.	Образац понуде	да	не
БР.9.	Образац - Финансијска понуда по јединици радова	да	не
БР.10.	Образац за оцену испуњености услова	да	не
БР.11.	Образац за оцену испуњености услова за подизвођача	Да	не
БР.12	Образац - Подаци о понуђачу		

БР.13.	Образац - Општи подаци о подизвођачу	да	не
БР.14.	Образац - Општи подаци о члану групе понуђача	да	не
БР.15.	Образац - Изјава о испуњености неопходних законских услова из члана 75. ЗЈН / „Сл. Гласник РС „ бр. 124/2012 и 14/2015 /	да	не
БР.16.	Образац - Изјава о кључном техничком особљу	да	не
БР.17.	Модел Уговора	да	не
БР.18.	Образац - Овлашћење за представника понуђача	да	не
БР. 19.	Образац - Залепити на предњој страни коверте	Да	не
БР.20.	Образац - Изјава о финансијској гаранцији	Да	не
БР.21.	Образац - Менична изјава-менично писмо	Да	не
БР.22	Образац - Изјава о независној понуди понуђача	да	не
БР.23.	Образац - Изјава понуђача	да	не
БР.24.	Образац - трошкова припреме понуде	да	не

Напомена: Образац оверава овлашћено лице понуђача за подизвођаче, и у случају заједничке понуде сваки члан групе понуђача.

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ УКОЛИКО ПОНУЂАЧ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА И ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА.

Место : _____

Потпис овлашћеног лица: _____

Датум : _____

М.П. _____

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

ПОДИЗВОЂАЧА

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове Наручиоца, упознати смо са свим условима Наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености обавезних услова:

Бр. Прилога	Документ	Прилог уз понуду	
ПРИЛОГ БР.1	Извод из Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног органа	да	не
ПРИЛОГ БР.2	Потврда надлежног суда да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре	да	не
ПРИЛОГ БР.3	Потврде надлежног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда	да	не
ПРИЛОГ БР. 4	Потврда надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дацбине (Пореске управе Министарства финансија Републике Србије и Потврда јединице локалне самоуправе – Управе јавних прихода)		

Напомена: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ УКОЛИКО ПОНУЂАЧ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА.

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица: _____

М.П

За ЈНМВ- радови бр . 1 /2015

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

ФИРМА ПОНУЂАЧА: _____

АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА: _____

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ : _____

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ: _____

ТЕЛЕФОН: _____

ТЕЛЕФАКС: _____

ПИБ ПОНУЂАЧА: _____

МБ ПОНУЂАЧА _____

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА И БАНКА: _____

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: _____

Место: _____

М.П.

ПОНУЂАЧ

Датум: _____

потпис овлашћеног лица

ОБРАЗАЦ 5.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив подизвођача	
Седиште и адреса подизвођача	
Одговорна особа	
Особа за контакт	
Телефон	
Телефакс	
Е-маил	
Текући рачун подизвођача и банка	
Матични број подизвођача	
ПИБ подизвођача	
Радови и проценат	

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ КОПИЈА ЗА ВЕЋИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА

Место: _____
Датум: _____

М.П.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ОБРАЗАЦ 6.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Назив члана групе понуђача	
Седиште и адреса члана групе понуђача	
Одговорно лице члана групе понуђача (потписник уговора)	
Особа за контакт	
Телефон	
Телефакс	
Е-маил	
Текући рачун и банка члана групе понуђача	
Матични број члана групе понуђача	
ПИБ члана групе понуђача	
Врста радова и проценат	

* Податке оверава члан групе понуђача. Фотокопирати образац у потребном броју за сваког члана групе понуђача.

Место: _____

Датум: _____

М.П.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

За ЈНМВ- радови бр .1/2015

ИЗЈАВА

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Уговор о јавној набавци радова – Радови на инвестиционом одржавању и партерног уређења црквене порте, чесме и платоа са спомеником у Брестовцу

ЈНМВ број 1/2015

Понуђач _____, изјављује под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да испуњава све обавезне услове за учешће у јавној набавци број 1/2015, у смислу члана 75. став 1. тач. 1- 4 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/ 2012 и 14/2015)

1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре .
2. Потврда надлежног суда да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
3. Потврде надлежног суда (Привредни и Прекршајни суд) да понуђачу у последње две године од дана достављања позива није изречена мера забране обављања делатности која је предмет јавне набавке(која мора бити издата после дана достављања позива) .
4. Потврда надлежног пореског органа Пореске управе Министарства финансија Републике Србије и Потврда јединице локалне самоуправе – Управе јавних прихода о измиренем порезима и доприносима, не може бити старија од два месеца пре отварања понуда .

Место : _____

М.П.

ПОНУЂАЧ

Датум : _____

 потпис овлашћеног лица

ИЗЈАВА
О
КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ КОЈЕ ЋЕ БИТИ ОДГОВОРНО ЗА
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да ће одговоран за извршење уговора и квалитет изведених радова бити :

1. _____ са лиценцом бр. _____

и доступан у време извођења радова, који су предмет јавне набавке .

Место: _____
Датум: _____

(печат)

Понуђач

ПОТПИС

МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора мора да попуни, потпише одговорно лице понуђача и печатира

Закључен дана ____06. 2015.године, између:

Месна заједница Брестовац, Савет МЗ,општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1 Неготин, коју заступа председник Савета МЗ Ненад Јаковљевић, (у даљем тексту: Инвеститор), порески идентификациони број 100777032, Матични број 7213956

и

____ из _____ ул. _____
бр.____,коју заступа _____ (у даљем тексту: добављач) порески
идентификациони број _____, МВ _____.

У Г О В О Р

**– Радови на инвестиционом одржавању и партерног уређења црквене порте, чесме и платоа са спомеником у Брестовцу -
ЈНМВ број 1 /2015**

Члан 1.

Предмет овог уговора је уступање **радова** –ЈНМВ број 1 /2015, а на основу Идејног пројекта број 350-143/2014-V од 27.10.2014.год. урађен од Завода за урбанистичко планирање и пројектовање општине Неготин и спроведеног поступка јавне набавке радова мале вредности у поступку под редним бројем 1/2015, понуде добављача радова под бројем _____ од ____ 04. 2015. године, Одлуке наручиоца о додели уговора број: _____ од ____ 2015. год.

Члан 2.

Добављач се обавезује да у циљу реализације уступања извођења радова - Радови на инвестиционом одржавању и партерног уређења црквене порте, чесме и платоа са спомеником у Брестовцу, ЈНМВ број 1/2015 , из члана 1. овог Уговора, изведе радове у складу са датом понудом, важећим прописима, техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за извођење ове врсте радова.

Члан 3.

Добављач се обавезује да инвеститору омогући надзор над радовима- Радови на инвестиционом одржавању и партерног уређења црквене порте, чесме и платоа са спомеником у Брестовцу, из члана 1. овог Уговора, контролу да ли се радови врше према Потврди о пријави радова, контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива; проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују; давање упутстава Добављачу радова; сарадњу са пројектантом ради обезбеђења детаља технолошких и организационих решења за добављача радова и решавање других питања која се појаве у току извођења радова.

Добављач се обавезује да ће за евентуално одступање од пописа радова, уговорених радова, тражити писмену сагласност инвеститора.

Члан 4.

Инвеститор обезбеђује стручни надзорни орган у току грађења објекта, односно извођења радова.

Члан 5.

Добављач се обавезује и да радове из члана 1. овог уговора заврши у року од ____ (_____) дана / не дуже од 30 радних дана / од закључења уговора.

Члан 6.

Добављач се обавезује да Инвеститору :

- на дан потписивања уговора достави соло меницу са захтевом о регистрацији менице, за аванс у висини од 30 % од вредности уговора , као гаранцију за примњена средства, као гаранцију за добро извршење посла у висини 10% од вредности уговора из члана 8. овог уговора са роком важности 5 дана дуже од датог рока за коначно извршење радова.

- На дан коначне примопредаје свих изведених радова соло меницу са захтевом о регистрацији менице као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10% од уговорене вредности радова, са роком важности који је дужи 5 дана дуже од дана гарантног рока.

Меница из члана 6. овог Уговора, морају имати клаузуле : “безусловна“, „неопозива“, без протеста и трошкова, вансудски ,иницира наплату – издавањем налога за наплату на терет Добављача код банка а у корист рачуна повериоца и важеће су и у случају да у току трајања предметног Уговора дође до промена пословног имена , седишта, лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Добављача , промена печата, статусних промена код извођача, оснивања нових правних субјеката од стране Добављача и других промена од значаја за правни промет.

Члан 7.

Инвеститор се обавезује да пре почетка извођења радова, преда Добављачу у два примерка:

- Техничку документацију : Попис радова

Члан 8.

Инвеститор се обавезује да извођачу за изведене радове плати надокнаду у износу од _____ динара (_____ словима) динара без ПДВ-а, односно _____ динара са ПДВ-ом.

Рок плаћања за изведене и завршене радове је до 45 дана (Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („ Сл. Гласник РС“ бр.119/2012)) од службеног пријема, привремених ситуација – окончане ситуације оверене од стране надзорног органа.

Плаћање ће се извршити ,на жиро рачун број _____ код _____ банке у корист _____ .

Члан 9.

Гарантни рок за изведене радове износи 24 месеца рачунајући од извршене примопредаје радова, ако за поједине радове није законом предвиђен дужи рок. Добављач радова је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све недостатке на израђеном објекту који су настали због тога што се Добављач радова није придржавао својих обавеза у погледу квалитета изведених радова и уграђеног материјала.

Уколико Добављач не поступи по захтевима Инвеститора, у примереном року, Инвеститор има право да на терет Добављача отклони утврђене недостатке ангажовањем другог добављача.

Члан 10.

Пријем радова извршиће када овлашћено лице инвеститора на месту извођења радова изврши квалитативан и квантитативан пријем радова, што се потврђује записником, који потписују присутна овлашћена лица Инвеститора и Добављача.

Члан 11.

Уколико Добављач касни са извођењем радова у односу на уговорену динамику преко 5 (пет) дана, односно уколико Инвеститор оцени да кашњење у извођењу радова може утицати на рок завршетка радова који је фиксан, Инвеститор има право да раскине уговор, одмах активира гаранције из члана 6. овог уговора и ангажује другог извођача радова, а Добављач се обавезује да без одлагања Инвеститору омогући да другог Добављача уведе у посао.

Члан 12.

Добављач је дужан да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу са свим прилозима који морају бити редовно потписивани од надзорног органа и одговорног руководиоца радова, као и да отвори књигу инспекција.

Члан 13.

Добављач је обавезан да предузме мере техничке заштите за ову врсту радова, у свему према одредбама прописа о заштити на раду.

Члан 14.

Уколико Добављач не поштује уговорени рок својом кривицом платиће Инвеститору уговорену казну у износу од 0,5% укупне уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупна уговорна казна не може бити већа од 5% укупне цене.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Саставни део овог Уговора је:

- конкурсна документација јавне набавке мале вредности број 1/ 2015– ЈНМВ - радови,
- понуда понуђача бр. ____/2015.године од ____ .06. 2015.године.
- Записник Комисије о отварању понуда у поступку јавне набавке број: 1/2015 од ____ .06.2015.године
- Извештај о стручној оцени понуда број ____ /2015 од ____ . ____ .2015. године .

Члан 16.

Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.

Члан 17.

Свака преписка која се односи на овај уговор између Инвеститора и Добављача радова мора да садржи назив уговора и идентификациони број, и мора бити послата поштом, факсом, е-маил-ом или предата лично на адресе .

Члан 18.

На сва питања која нису регулисана овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима и других одговарајућих прописа.

Члан 19.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања, од стране овлашћених лица уговорних страна.

Члан 20.

Било какав спор који настане или се односи на овај уговор а који се не може решити на други начин, биће предат под искључиву надлежност Привредног суда у Зајечару

Члан 21.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка, по 3(три) примерака за обе уговорне стране.

Члан 22.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

**ИНВЕСТИТОР,
МЗ Брестовац**

ДОБАВЉАЧ,

Ненад Јаковљевић

За ЈНМВ- радови бр .1 /2015

ОБРАЗАЦ :10

**ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА**

Овлашћујем _____, на радном месту _____ да присуствује отварању понуда по позиву бр. 1/2015 за набавку радова - Радови на инвестиционом одржавању и партерног уређења црквене порте, чесме и платоа са спомеником у Брестовцу .
Све његове изјаве дате током поступка отварања понуда сматрамо својим и у целости прихватамо.

Место: _____

М.П.

ПОНУЂАЧ

Датум: _____

овлашћено лице понуђача

За ЈНМВ- радови бр .1 /2015

ОБРАЗАЦ 11

ПОШИЉАЛАЦ :

НАРУЧИЛАЦ: Месна заједница Брестовац ,општина Неготин

Адреса за доставу понуда:

Трг Стевана Мокрањца бр.1,

19300 Неготин,

Канцеларија 105

Комисија за јавне набавке

- НЕ ОТВАРАТИ -

ПОНУДА ЗА НАБАВКУ РАДОВА

- Радови на инвестиционом одржавању и партерног уређења црквене порте, чесме и платоа са спомеником у Брестовцу -

Број 1/2015 – ЈНМВ

За ЈНМВ- радови бр .1/2015

– Радови на инвестиционом одржавању и партерног уређења црквене порте, чесме и платоа са спомеником у Брестовцу -

**ИЗЈАВА
О
финансијској гаранцији**

Изјављујем под моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да ћемо приликом закључења уговора наручиоцу доставити на дан потписивања уговора соло меницу са захтевом о регистрацији менице као гаранцију за примљени аванс у висини од 30% од уговорене вредности радова, добро извршење посла у висини 10% од вредности уговора са роком важности 5 дана дужи од рока датог за коначно извршење посла.

На дан коначне примопредаје свих изведених радова соло меницу са захтевом о регистрацији менице као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10% од уговорене вредности радова, са роком важности који је 5 дана дужи од дана истека гарантног рока.

Меница ће имати клаузуле : “безусловна“, „неопозива“, без протеста и трошкова, вансудски ,иницира наплату – издавањем налога за наплату на терет Извођача код пословне банке а у корист рачуна повериоца и важеће су и у случају да у току трајања предметног Уговора дође до промена пословног имена , седишта, лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Извођача , промена печата, статусних промена код извођача, оснивања нових правних субјеката од стране Извођача и других промена од значаја за правни промет.

Место: _____

Датум: _____

Понуђач

ПОТПИС

(печат)

За ЈНМВ- радови бр .1/2015

ОБРАЗАЦ 13.

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИШЋЕЊЕ БЛАНКО МЕНИЦЕ, СОЛО МЕНИЦА**

**Попуњава само понуђач који буде изабран за најповољнијег понуђача и доставља
Наручиоцу у моменту потписивања Уговора у складу са упутством понуђачима како да
сачине понуду део 3. Средства финансијског обезбеђење**

На основу захтева о меници и тачке 1,2. и 6. Одлуке о начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК

_____, Мат.бр. _____ ПИБ _____
број жиро рачуна _____ Банка _____

ИЗДАЈЕ

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИШЋЕЊЕ БЛАНКО МЕНИЦЕ, СОЛО МЕНИЦА са захтевом о регистрацији
менице**

Корисник : Будет Месне заједнице Брестовац, општине Неготин (повериоца)

Предајемо Вам бланко меницу и овлашћујемо МЗ Брестовац, општине Неготин као Повериоца до _____ године да на меници број _____ може попунити износ од _____ динара

Словима:

За износ дуга са припадајућим обавезама и трошковима по основу

Уговора бр. _____ од ____ 06. 2015. године

а у складу са одредбама предметног уговора и припадајућих анекса овог Уговора.

ОВЛАШЋУЈЕМО Месну заједницу Брестовац, општине Неготин као Повериоца, да у складу са одредбама предметног Уговора и припадајућих анекса, за наплату доспелих хартија од вредности меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова вансудски ИНИЦИРА наплату издавањем налога за наплату на терет дужника код банке а у корист рачуна Повериоца _____ позив на број _____ овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банку код које имамо рачун да наплату изврши на терет рачуна код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налага за наплату и на сторнирање задужења на основу обавеза из предметног Уговора и припадајућих анекса. Менице су важеће и у случају да у току трајања предметног уговора дође до промена лица овлашћених за заступање предузећа, лица овлашћених за располагање средстава са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Датум издавања Овлашћења

____ 06. 2015. година

М.П.

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

За ЈНМВ- радови бр .1/2015

ОБРАЗАЦ 14.

ИЗЈАВА
О
НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ ПОНУЂАЧА
(члан 26. Закона о јавним набавкама „Сл. Гласник РС „бр. 124/2012 и 14/2015)

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду подносим независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима .

Место: _____
Датум: _____

(печат)

Понуђач

потпис

ОБРАЗАЦ 15.

**ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА**

(члан 75. Закона о јавним набавкама „ Сл. Гласник РС „ бр. 124/2012 и 14/2015)

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу као понуђач да смо приликом састављања понуде у јавној набавци за доделу уговора о јавној набавци радова - Радови на инвестиционом одржавању и партерног уређења црквене порте, чесме и платоа са спомеником у Брестовцу, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду , запошљавању и условима рада, заштити животне средине , као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Место: _____
Датум: _____

(печат)

Понуђач

потпис

ОБРАЗАЦ 16.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА САСТАВЉАЊА ПОНУДЕ

У складу са чланом 19. Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („ Сл. гласник РС „ бр. 29/2013)

Образац структуре цене

УКУПНО : _____ динара

Место _____
Датум _____

М.П.

Потпис овлашћеног лица

ПРИЛОГ - ДОКУМЕНТАЦИЈА

|