

1. ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ/ назив, адреса, интернет страна и врста наручиоца /

Општинска управа општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин, интернет страна www.negotin.rs,

1.2. ВРСТА НАРУЧИОЦА

Корисник буџетских средстава(у даљем тексту : Наручиоц) на основу члана 39. и 60.став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС", број 124/2012 и14/2015) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС,, број 29/2013 и 104/2013) и Прилога ЗБ позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуду у складу са законом, позивом и конкурсном документацијом.

Понуђачи морају да испуњавају све законске услове за учешће у поступку јавне.

1.3. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Поступак јавне набавке мале вредности спроводи се у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124 / 2012 и 14/2015) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС „број 29/2013и 104/2014) и Прилога ЗБ .

На ову набавку ће се примењивати и други прописи : Закон о буџету РС за 2014 годину, Закон о општем управном поступку; Закон о облигационим односима; Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („ Сл. Гласник РС“ бр.119/2012) Закон о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС” бр. бр. 72/09 ; 81/09 ; испр., 64 /2010- одлука УС и 24/2011 и 145/2014), Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („ Сл. Гласник РС“ бр.119/2012) , Законом о безбедности здравља на раду („Сл.гласник РС“, бр. 101/2005) Посебне узансе о грађењу („ Сл.лист СФРЈ“, бр.18/77) и Нормативи за радове и материјал који се уграђује

1.4. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке су радови – /број 1.3.4./ – радови на санацији крова пословног објекта у ул. Хајдук Вељкова број 2- зграда Републичке инспекције у Неготину, број ЈН 10/2015.

Назив и ознака из општег речника набавке:

45000000 – грађевински радови; 45260000 радови на крову и други посебни грађевински радови

1.5. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

За потребе радова на санацији крова пословног објекта у ул. Хајдук Вељкова број 2- зграда Републичке инспекције у Неготину,потребно је урадити следеће:

Р. бр	Опис позиције	Једин.	Колич мере
	I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ		
1	Демонтажа кровног покривача од лима, заједно са опшивкама. Лим пажљиво демонтирати, спустити, очистити и сложити на градилишну депонију за поновну употребу или утоварити у камион и одвести на депонију. Обрачун по м ² косе површине.	м ²	140,00 х

2	Демонтажа црепа и слемењака са свих кровних површина. Стари цреп и слемењаке прикупити, утоварити у камион и одвести на градилишну депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по м ² косе површине крова.	м ²	130,00 х
3	Скидање кровних летви. Скинута летве утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију. Обрачун по м ² косе површине крова.	м ²	130,00 х
4	Демонтажа хоризонталних и вертикалних олука. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м' демонтираних олука.	м'	69,00 х
5	Рушење димњака заједно са димњачком капом изнад кровне конструкције. Димензије димњака 80х45цм, висине 200цм. Шут безбедно спустити, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 15 км. Обрачун по комаду димњака.	ком	4
II ЗИДАРСКИ РАДОВИ			
1	Зидање димњака димензија 80х45цм, висине 200 цм, пуном опеком у продужном малтеру размере 1:2:6. Опеку пре уградње квасити водом. Спојнице са спољне стране по завршеном зидању очистити до дубине од 2цм. Унутрашњу страну димњачких канала обрадити приликом зидања. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м ³ .	м ³	3,00 х
2	Зидање димњачке капе пуном опеком у продужном малтеру размере 1:2:6. Капу извести по детаљима и упутству пројектанта. Опеку пре уградње квасити водом. Спојнице са спољне стране по завршеном зидању, очистити до дубине од 2 цм. Унутрашњу страну димњачке капе обрадити приликом зидања. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по комаду капе.	ком	4
III ЛИМАРСКИ РАДОВИ			
1	Израда и монтажа лежећих хоризонталних олука од поцинкованог лима, РШ 33 цм, ширина олука 15,5цм и дебљине 0,60мм. Олуке спајати поп нитнама, једноредно са максималним размаком 3 цм и залепити силиконом. Држаче viseћих олука урадити од пластифицираног флаха 25х5мм и нитовати са предње стране олука поп нитнама, на размаку од 80 цм. Обрачун по м' олука.	м'	45,00
2	Израда и монтажа вертикалних олука од поцинкованог лима, РШ 33цм, пречник цеви Ø 10 цм и дебљине 0,60мм. Олуке спајати поп нитнама, једноредно са максималним размаком 3 цм и залепити силиконом. Држаче viseћих олука урадити од пластифицираног флаха	м'	32,00

	25x5мм и нитовати са предње стране олука поп нитнама, на размаку од 80 цм. Обрачун по м' олука.		
3	Покривање кровних површина поцинкованим лимом дебљине 0,60мм (кровне површине где је и раније био поцинковани лим). Покривање извести у тракама међусобно спојеним дуплим стојећим превојем у правцу пада крова и дуплим лежећим у хоризонталном правцу, смакнутим на пола. Покривање извести по детаљима и упутству пројектанта. Испод лима поставити слој „изолим“ траке, који улази у цену покривања. Обрачун по м ² косе површине крова.	м ²	140,00 х
4.	Израда и монтажа самплеха испод лежећег олука од поцинкованог лима, РШ до 40 цм, дебљине 0,60 мм. Окапницу самплеха препустити преко ивице венца. Обрачун по м'	м'	45,00 х
5.	Опшивање калканских и забатних зидова и опшивање дела крова (на прелазу из лима на цреп) покривеног поцинкованим лимом, РШ до 50цм, дебљине 0,60мм. Испод лима на зиду поставити слој тер папира, који улази у цену опшивања. Обрачун по м'	м'	67,00 х
6.	Опшивање димњака димензије 80x45цм поцинкованим лимом, РШ 66 цм, дебљине 0,60мм. Лим уз зид димњака подићи најмање за 20 цм. Руб лима – ивицу убацити у спојницу опека. Обрачун по м' спољне ивице димњака. Обрачун по м' спољне ивице димњака. Обрачун по м'.	м'	20,00 х
IV ТЕСАРСКИ РАДОВИ			
1	Набавка и постављање дашчане подлоге преко кровне конструкције на делу крова који је предвиђен за покривање фалцованим црепом. Даске дебљине 24мм од суве, праве и квалитетне чамове даске, оптималне дужине поставити на додир и заковати. Обрачун по м ² .	м ²	130,00 х
2	Летвисање крова чамовим летвама 24/48мм летвама паралелно са роговима, преко дашчане оплате, за стварање ваздушног простора испод покривача. Летве поставити на размаку од 40 цм. Летвисање извести сувим, правим и квалитетним летвама, оптималне дужине. Обрачун по м ² мерено по косини крова.	м ²	130,00 х
3	Летвисање крова чамовим летвама 24/28мм на размаку од 23 цм за једноструко покривање фалцованим жлебастим црепом. Летвисање извести сувим, правим и квалитетним летвама, оптималне дужине. Обрачун по м ² мерено по косини крова.	м ²	130,00 х

V ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ			
1	Набавка и постављање паропропусне водонепропусне фолије од трослојног филца са полипропиленским филмом ПП-фолије типа URSA SECO PRO 0,04 или фолију поставити преко дашчане подлоге на месту покривања крова фалцованим црепом, према упутствима произвођача. Обрачун по м ² површине крова.	м ²	130,00
VI ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ			
1	Набавка, довоз и постављање фалцованог црепа са снегобранима. Цреп мора бити раван, неоштећен и квалитетан. Црепове снегобране поставити у доњој зони густо у два реда (око 220 комада). Све радове урадити према Техничким упутствима (ТУ) за ову врсту радова. Обрачун по м ² косе површине крова.	м ²	130,00
2	Набавка материјала, довоз постављање грбина и слемењака у продужном малтеру. У цену улази набавка материјала, довоз, справљање продужног малтера и заливање. Све радове по овој позицији урадити по Техничким упутствима (ТУ) за ову врсту радова. Обрачун по м'.	м'	9,60

1.6. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. Уколико понуђач у својој понуди не наведе све јединичне цене, понуда ће бити одбијена као некомплетна.

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом ценом Наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио краћи рок за извођење радова.

1.7. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација може се преузети на Порталу јавних набавки или на интернет презентацији општине Неготин www.negotin.rs

1.8. НАЧИН, РОК И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда. Понуда се доставља у затвореној коверти, са назнаком „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 10/2015 – – /број 1.3.4./ – радови на санацији крова пословног објекта у ул. Хајдук Вељкова број 2- зграда Републичке инспекције у Неготину, број ЈН 10/2015 - НЕ ОТВАРАТИ“, лично или путем поште, на адресу Општинска управа општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин, до дана 30.04.2015. године до 10.00 часова. На полеђини коверте се наводи назив, контакт особа, број телефона и адреса понуђача.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуда која буде стигла до наведеног рока сматраће се благовременом и узеће се у разматрање.

Неблаговремене понуде неће се отворати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу, саознаком да је иста поднета неблаговремено.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће, на његов захтев, издати потврду о пријему.

У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуду коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са знаком да је поднета неблаговремено.

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду, а уколико то учини или уколико не потпише уговор о јавној набавци када је његова понуда изабрана као прихватљива, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем у складу са чланом 113. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015).

1.9.МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварање понуда обавиће се дана 30.04.2015. године у 10.30 часова у просторијама Општине Неготин, мала сала, на првом спрату зграде.

1.10.УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача који је дужан да пре почетка отварања понуда Комисији поднесе писмено овлашћење за учешће у поступку отварања понуда (образац 12 у конкурсној документацији).

1.11.РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о додели уговора, која ће бити образложена и која ће садржати податке из извештаја о стручној оцени понуда, податке из члана 105. Закона, осим података из члана 105. став 2. тач.9 и 10, наручилац ће донети у оквирном року који не може бити дужи од десет дана од дана од дана отварања понуда.

1.12.ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Додатне информације и објашњења могу се добити сваког радног дана од особа за контакт на телефон 019/544-000 локал 195.

Контакт особе су : Горан Лепојевић/ моб. 069 8480760/ и Драгица Живковић/ моб.069 8482757/ .