

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин

**ЈАВНА НАБАВКА – радови на топлификацији зграде на тргу Ђорђа Станојевића број 2,
Неготин, кп.бр.226 К.О. Неготин,**

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 9/2016

АВГУСТ 2016. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 9/2016, деловодни бр. 4041-9/2016-И/04 од 17.08.2016.године и Решења о формирању комисије за спровођење поступка јавне набавке 9/2016, деловодни бр. 4041-9/2016-И/04 17. 08.2016.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**за јавну набавку мале вредности
радови на топлификацији зграде на тргу Ђорђа Станојевића број 2, Неготин, кп.бр.226
К.О. Неготин
ЈН бр. 9/2016**

Конкурсна документација садржи:

<i>Поглавље</i>	<i>Назив поглавља</i>	<i>Страна</i>
I	Општи подаци о јавној набавци	
II	Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.	
III	Техничка документација и планови	
IV	Услови и начин плаћања, Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова	
V	Потврда о обиласку терена	
V	Упутство понуђачима како да сачине понуду	
VI	Обрасц понуде	
VII	Образац структуре цена	
VIII	Образац трошкова припреме понуде	
IX	Образац о независној понуди	
X	Изјава понуђача о испуњености обавезних услова у поступку ЈН	
XI	Изјава подизвођача о испуњености обавезних услова у поступку ЈН	
XII	Модел уговора	
XII	Изјава о финансијској гаранцији	
XIV	Изјава о достављању менице и меничних овлашћења за отклањање недостатака у гарантном року	
XV	Менично писмо,	
XVI	Овлашћење за присутног представника понуђача	
XVI	Динамички план	

Конкурсна документација има 54 страна.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:

Општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин,
ПИБ – 100566475,
МБ – 07233345
Факс : 019-544- 000
Е-пошта: jnnegotin@gmail.com
Веб сајт: www.negotin.rs

1.2. Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке радова бр 9/2016 – радови на топлификацији зграде на тргу Ђорђа Станојевића број 2, Неготин, кп.бр.226 К.О. Неготин спровешће се у поступку јавне набавке мале вредности.

1.3. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке је набавка радова на топлификацији .
Поступка јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

1.4. Контакт:

Контакт особе за техничка питања : Параскијевић Ненад, тел. 065 3542687, Радослав Марковић, тел. 064/843-26-03,
е-mail:jnnegotin@gmail.com

1.5. Подаци о начину, месту и роковима за подношење понуда:

Начин и место подношења понуда: Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца – Општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин са обавезном назнаком на лицу коверте: „**Не отварају** - радови на топлификацији зграде на тргу Ђорђа Станојевића број 2, Неготин, кп.бр.226 К.О. Неготин, поштом или лично. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, као и име особе за контакт и е-mail.

Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење понуда је 31.08.2016.године до 12,00 часова.

Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда: Понуда која буде примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.

1.6. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и времену и начину подношења пуномоћја:

Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1, мала сала.

Дан и сат отварања понуда: Понуде ће се отворити 31.08.2016.године у 12,15 часова.

Време и начин подношења пуномоћја: Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати потписано и оверено овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.

1.7.Обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора:

Одлука о додели уговора , са образложењем, донеће се у року од 10 дана од дана отварања понуда.

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:

Опис предмета набавке: набавка радови на топлификацији зграде на тргу Ђорђа Станојевића број 2, Неготин, кп.бр.226 К.О

Назив и ознака из општег речника набавки:

44622100- опрема за искоришћење топлотне енергије.

3. ТЕХНИЧКИ ОПИС

Пројекат за извођење / термотехничка инсталација централног грејања

Објекат : пословна зграда По+П+1

Локација : к.п. бр 226 К.О. Неготин ; трг Ђорђа Станојевића бр 2

Инвеститор : Општина Неготин

P R E D M E R I P R E D R A Ć U N

**Projekat za izvođenje /
termotehnička instalacija
centralnog grejanja**

Objekat : Poslovna zgrada

Po+P+1

Lokacija : k.p. Br 226 K.O.

Negotin ; trg Đorđa

Stanojevića br 2 Negotin

Radne karakteristike :

Grejni fluid topla voda

temperature max 90 C ;

Nazivni pritisak 6 bar , NP

6

1	2	3	4
poz redni broj	Opis radova i materijala	jedinične mere	koli čina kom
	Predviđeni radovi sadrže ugradnju instalacije centralnog grejanja u rekonstruisani objekat		
	sa uglavnom završenim građevinskim radovima		
A	Mašinski radovi		
	napomena : za pozicije opreme (radijatori, regulaciona armatura i sl) obavezno uneti podatke o		
	modelu i proizvođaču radi kontrole funkcije i kvaliteta proizvoda		
A.1	Priključna toplotna podstanica		
.1	prestrujni - balansni ventil za regulaciju pritiska	kom	1

	(protoka)		
	dim R3/4 (poz 1 - oznaka na crtežima)		
.2	automatska regulacija temperature grejnog fluida/razvodna topla		
	voda na konstantnu promenljivu temperaturu koja sadrži		
a	termostatski ventil pravi dim R1 - kom 1		
b	termostatska glava sa hidrosenzorom za temp 40 do 70 C - kom 1		
c	kapilarna cev dužine 2 m sa nalegajućim senzorom - kom 1		
d	pribor za ugradnju senzora na cev - kom 1		
	kompletno (poz 2)	kom	1
2.1	bypass/nepovratni ventil za preciznu regulaciju protoka dim R1		
	(poz 3)	kom	1
.3	cirkulaciona pumpa liniska sa 3 brzine monofazna (poz 4)	kom	1
	protok V = 4m ³ /h ; napor H = 5 mVS = 50 kPa; el motor N=0,2 kW		
	navojni priključak ili prirubnica sa kontraprirubnicom i priborim		
.4	cevni termostat nalegajući sa priborom za ugradnju na cev	kom	1
	radno područje 0 do 90 C (poz 4.a)		
.5	zatvoreni ekspanzioni sud zapremine 12 l (poz 5) sa priključnom		
	bešavnom cevi NO20 (1m) i sigurnosnim ventilom R1/2		
	regulisanim na 3,5 bar		
	kompletno (poz 5)	kom	1
.6	ventil za regulisanje protoka (ventil sa kosim vretenom ili sl)		
a	dim R 1 (NO25) (poz 7)	kom	1
b	dim R 5/4 (NO32) (poz 6)	kom	1
.7	odzračni lonac izrađen prema grafičkoj dokumentaciji od		
	čelične bešavne cevi NO100 x 200 mm sa dancima i priključcima		
	2 x R1/2 završno obojen	kom	4

.8	Čelične bešavne cevi JUS C.B5.221 sa tehničkim uslovima isporuke JUS C.B5.021 odnosno EN 10216		
	NO 40 (44,5 x 2,6)	m	48
	NO 25 (33.7 x 2,6)	m	12
	NO 15 (21.3 x 2)	m	30
	svega poz 2,1,5	kg	180
.8.a	Potrošni materijal za zavarivanje i spajanje uzeto 50% od poz 8	kom	1
poz redni broj	Opis radova i materijala	jed mere	koli čina kom
.9	Čelični cevni lukovi Č1212 dim JUS C.B6.210 za ugao 90		
	radius krivine R = 1,5 D -debljina zida ANSI B.16.9 STD		
	NO 40	kom	22
	NO 25 (33.7 x 2,6)	kom	4
.10	kuglasti ventil za radnu temperaturu do 110 C sa R 6/4	kom	8
	R 1	kom	5
.11	Kuglasta slavina za punjenje i pražnjenje JUS C.D2.100		
	R 1 / 2" (NO 15)	kom	8
.12	odvajač prljavštine R 6/4	kom	1
.13	nepovratni/jednosmerni ventil ili klapna R 6/4	kom	1
.14	prirubnički spoj : prirubnica,slepa kontraprirubnica, zavrtnji i zaptivač NO 40 NP6	kom	2
	s v e g a p o z A.1		
A.2	Centralno grejanje zgrade		
	čelični panelni radijatori sa priključnom armaturom		
15	čelični panelni radijator tip 22 (2 panela i konvektivna površina)		
	završno obojen sa priborom za ugradnju na zid		
	oznaka : tip - visina/dužina (toplotni kapacitet za Δ60 C)		

	22 - 900 / 800 (2400 W)	kom	1
	22 - 900 / 1400 (4200 W)	kom	1
	22 - 600 / 600 (1200 W)	kom	10
	22 - 300 / 800 (1000 W)	kom	1
	22 - 300 / 1600 (2000 W)	kom	4
	svega poz 15		17
16.a	radijatorski termostatski ventil sa ručicom bez termostatske glave sa adapterom za bakarnu cev D15		
	ugaoni dim R 1/2	kom	17
16.b	radijatorski ventil donji , nepovratni sa predregulacijom i adapterom za bakarnu cev D15		
	ugaoni dim R 1/2	kom	17
	svega poz 15 i 16		
poz redni broj	Opis radova i materijala	jed mere	koli čina kom
	ventilatorski konvektori sa automatskom regulacijom i priključnom armaturom		
.17	ventilatorski konventor/konzolna istrujna jedinica - fancoil uređaj		
	podplafonska jedinica-horizontalna sa ukrasnom maskom		
	vodom hlađena i grejana		
	grejanje t1 / t2 = 55 / 45 C		
	kapacitet grejanja za standardne uslove Qg (kW) (t1 / tu = 50 / 20C)		
	protok vazduha cca V (m3 / h)		
	nivo buke max cca 40 dB(A)		
	dimenzija jedinice cca L / 600 / 250 mm		
	težina jedinice cca q(kg)		
	regulacija toplotnog kapaciteta automatska 0 - 100 %		
	(aternativno *Sabiana* Italija tip : *Carisma* model CRC)		
	Funkcija : automatska kontinualna regulacija temperature		

	vazduha u prostoriji na promenljivu zadatu vrednost, trostepena		
	regulacija količine vazduha		
	jedinica sadrži :		
.17.1	tangencijalni ventilator , perivi filter za vazduh , gravitacioni odvod		
	kondenzata, termostatski ventil za dvocevni sistem		
	kondenzata ,kučište od pocinkovanog lima za ugradnju opreme		
	automatska regulacija		
.17.2	daljinski upravljač /regulator sobne temperatur - kablovski (žičani)		
.17.3	termomotor za pulsno regulisanje (230 V)		
.17.4.	termostatski troktaki ventil dim Rtv		
	priključna armatura:		
.17.5.	zaporni kuglasti ventil Rzv - kom 1		
.17.6.	ventil za regulisanje protoka Rrp - kom 1		
.17.7.	slavina za punjenje i pražnjenje R 1/2 - kom 2		
.17.8.	pribor za ugradnju aparata / vešalice i konzole zavisno od		
	prostorije i uslova ugradnje - kom 1		
a	podplafonska jedinica-horizontalna sa ukrasnom maskom (CRC 33)		
	kapacitet grejanja za standardne uslove 2,5 (kW)		
	protok vazduha cca 300(m3 / h)		
	elektro priključak N= 30 W		
	dimenzija jedinice cca 1000 x480 x225 mm / težina cca 25 kg		
	dim ventila : Rtv 1/2 ; Rzv 1/2 ; Rrp 1/2		
	kompletno (priključak cevne mreže :desni kom 2 i levi kom 2)	kom	4
b	podplafonska jedinica-horizontalna sa ukrasnom maskom (CRC 43)		
	kapacitet grejanja za standardne uslove 3,6 (kW)		
	protok vazduha cca 500(m3 / h)		
	elektro priključak N= 50 W		
	dimenzija jedinice cca 1000 x 700 x 225 mm/ težina cca 25(kg)		
poz redni broj	Opis radova i materijala	jed mere	koli čina kom
	dim ventila : Rtv 1 ; Rzv 1 ; Rrp 1		

	kompletno (priključak cevne mreže :desni kom 1 i levi kom 0)	kom	1
c	podplafonska jedinica-horizontalna sa ukrasnom maskom (CRC 53)		
	kapacitet grejanja za standardne uslove 4,5 (kW)		
	protok vazduha cca 550(m3 / h)		
	elektro priključak N= 40 W		
	dimenzija jedinice cca 1200 x 900 x 225 mm/ težina cca 30(kg)		
	dim ventila : Rtv 1 ; Rzv 1 ; Rrp 1		
	kompletno (priključak cevne mreže :desni kom 0 i levi kom 2)	kom	2
d	podplafonska jedinica-horizontalna sa ukrasnom maskom (CRC 83)		
	kapacitet grejanja za standardne uslove 7,1 (kW)		
	protok vazduha cca 1000(m3 / h)		
	elektro priključak N=100 W		
	dimenzija jedinice cca 1400 / 110 / 225 mm/ težina cca 40(kg)		
	dim ventila : Rtv 1 ; Rzv 1 ; Rrp 1		
	kompletno (priključak cevne mreže :desni kom 1 i levi kom 0)	kom	1
.19	Bakarne cevi tvrde (Č 25) JUS C.D5.020, JUS C.D5.502		
	D 15 x 0,8	m	80
	D 18 x 0,8	m	50
	D 22 x 0,8	m	60
	D 28 x 0,8	m	35
	u k u p n o	kg	
.19.a	Potrošni materijal za zavarivanje, spajanje i vešanje cevi i		
	fazonski komadi : lukovi , T komadi ,redukcije,spojnice i MS spojnice		
	za bakarne cevi sa armaturom uzeto 40 % od poz 19		
	paušalno	kom	1
.20	slavine za punjenje i pražnjenje R 1/2	kom	50
	s v e g a poz A.2		
A.3	lokalna ventilacija sanitarnih čvorova/ WC-a		
.21	aksijalni ventilator za kupatilo u plastičnom kućištu sa		

	zaštitnom rešetkom i nepovratnom klapnom (samopodizna		
	žaluzina) za ugradnju na plafonu u kanal		
	dim D100 mm ; protok vazduha cca 80 m3/h; el motor 15 W		
	komoletno	kom	7
.22	kutija za ugradnju ventilatora i povezivanje sa kanalom od		
	pocinkovanig lima deb 0,5 mm		
	dim 200x200x200 mm (cca 1 kg/kom)	kom	7
.23	sabirna kutija za povezivanje kanala , *T* priključak, od		
	pocinkovanog lima deb 0,5 mm		
	dim 200x200x200 mm (cca 1,5 kg/kom)	kom	6
.24	izduvna kutija od pocinkovanog lima deb 0,5 sa priborom za		
	oslanjanje na pod u tavanu		
	dim 400x400x1000 mm (cca 8kg/kom)	kom	1
.25	neizolovani savitljivi kanal,višeslojni aluminijum sa poliesterom		
	dim D 150 (152 mm)	m	60
	S v e g a pozicija A.3		
pozredni broj	Opis radova i materjala	jed mere	količina kom
A.4	Izolacija i bojenje		
.26	izolacija čeličnih cevi fleksibilnim elastomernim izolacionim materjalom / cevastom izolacijom deb 9 mm za bakarne i čelične cevi dimenzija		
	D22	m	60
	D28	m	40
	NO40	m	50
.27	Čišćenje i zaštitno bojenje,miniziranje čeličnih cevi	m2	8
.28	Čišćenje miniziranje i bojenje svih metalnih delova koji nisu		
	izolovani:oslonci,konzole,odzračne cevi i lonci , armature itd		

	materjalom otpornim na radnu temperaturu do 110 C	m2	2
.29	Čišćenje i bojenje bakarnih cevi u prostorijama	m2	14
	S v e g a pozicija A.4		
A.5.	Pripremno završni radovi - obuhvataju		
.30	upoznavanje objekta za izvodjenje radova		
	unutrašnji transport materijala na gradilištu i skladištenje		
	osiguranje gradilišta		
	obeležavanje trasa i lokacija za ugradnju cevovoda i opreme		
	uvodjenje monterskih grupa u posao		
	uskldjivanje projekta sa stanjem na objektu		
	završni radovi i priprema objekta za primopredaju		
	vršenje proba :hidraulična na zaptivanje, topla proba ,		
	vizuelna kontrola kvaliteta zavarenih spojeva		
	prirprema za puštanje u rad instalacije: ispiranje i odmuljivanje		
	cevovoda i punjenje pripremljenom vodom		
	vršenje tehničkog pregleda		
	primo predaja izvedenih radova i investicione dokumentacije		
	izrada i predaja projekta izvedenog stanja		
	P a u š a l n o	kom	1
	Ukupno mašinski radovi poz 1 do 30		
B	Elektro radovi		
a	elektro radovi na el podtabli za priključenje cirkulacione pumpe		
	snage 0,2 kW i povezivanje cirkulacione pumpe i termostata	kom	1
b	elektro radovi na utičnicama za priključenje ventilatorskih konvektora		
	snege do 0,1 kW povezivanje vent konvektora i povezivanje sobnog		
	termostat i vent konvektora	kom	8
c	elektro radovi na priključenje ventilatora u WC-u		
	snege do 0,05 kW i povezivanja sa prekidačem za osvetljenje	kom	7
	radovi se izvode prema dokumentaciji i šemama isporučioaca		
	opreme		
	pušalno kompletno poz a do c	kom	1

C	Dodatni radovi		
a	izrada i ugradnja enterijerske maske za radijatore prema arhitektonskom rešenju enterijera		
	maske su različitih dimenzija prema dim radijatora - kom 10		
	paušalno	kom	1
b	izrada i ugradnja plakara za ugradnju opreme i materijala za priključnu toplotnu podstanicu cca dim LxaxH =180x250x40 cm		
	paušalno	kom	1
pozredni broj	Opis radova i materijala	jed mere	količina kom
c	demontaža dela spuštenog plafona zbog ugradnje cevovoda i njegova ponovna montaža sa popravkama oštećenja cca m2 60		
	paušalno	kom	1
d	šahta za priključenje toplovoda betonskih blokova i armiranog betona sa poklopcem od rebrastog čeličnog lima sa katancem		
	dim a x b x H = 120 x 150 x 120 cm		
	paušalno	kom	1
	S v e g a pozicija C		
	REKAPITULACIJA RADOVA		
	izrada instalacije centralnog grejanja (sa čeličnim panelnim radijatorima)		
	Objekat : poslovna zgrada Po+P+1		
	Lokacija : Negotin trg Đorđa Stanojevića br 2		
A	Mašinski radovi		

A.1	priključna toplotna podstanica		
A.2	centralno grejanje zgrade		
A.3	lokalna ventilacija sanitarnih čvorova/ WC-a		
A.4	Izolacija i bojenje		
A.5.	Pripremno završni radovi		
	svega poz A		
B	Elektro radovi		
C	Dodatni radovi		
	S v e g a		
	P o r e z - PDV (20 %)		
	U K U P N O		

Пословни објекат садржи подрум , приземље и спрат.
Подрум је приватно власништво и није предмет пројекта.

Приземље и спрат имају просторије различите намена : приземље садржи локале са санитарним чворовима и спрат са концеларијама, манипулативним и пратећим просторијама. Просторије имају велику висину (сса 4m,стар објекат) са спуштеним плафонима на различитој висини

За централно грејање зграде предвиђени су као грејна тела челични панелни радијатори и вентилаторски конвектори (VK- fan coil aparati) са двоцевном цевном мрежом.

Радијатори се уграђују на зидове углавном испод стаклених површина.Вентилаторски конвектори су хоризонтални и уграђују се испод плафона.

Цевна мрежа је подељена у два циркулациона круга посебно за приземље и спрат.

Цевна мрежа је од бакарних цеви са хоризонталним разводом у спуштеном плафону и вертикалама на зиду.

За прикључење објекта на извор топлоте предвиђена је директна (без измењивача топлоте) прикључна тоplotна подстанца која се уграђује у плакар у ходнику на спрату. Топлотна подстанца садржи аутоматску регулацију температуре грејног флуида за потрошаче, циркулациону пумпу, сигурносну опрему , запорну и мерну арматуру. Цевна мрежа у тоplotној подстанци је од црних изолованих бешавних цеви.

Радни параметри инсталације централног грејања зграде : тоplotни капацитет 46 kW, гејни флуид топла вода највише температуре 90 C, радни притисак сса 2.5 бар и називни притисак 6 бар , NP6

За вентилацију санитарних чворова без спољњих зидова и отвора,WC-a, предвиђена је принудна вентилација локалним вентилаторима повезаним на сабирни одводни канал који се завршава издувом у таванском простору

Израда инсталације централног грејања садржи : испоруку , транспорт и монтажу опреме и материјала са потребним испитивањима и предају инсталације у радном стању

Сав уграђени и коришћени материјал мора бити доброг квалитета сагласно СРПС, нормама или признатим иностраним прописима са ознаком СЕ.

Сви радови се морају изводити са стручном радном снагом у потпуности према важећим техничким и другим прописима.

За додатне радове и остале радове изван предмера, који се врше искључиво по писменом налогу надзорног органа односно инвеститора, треба понудити и уговорити цену НЦ и трошкове материјала.

Цена НЦ износидин.

Додатни уграђени материјал се признаје по цени из рачуна увећаној за манипулативне трошкове и транспорт.

Манипулативни трошкови и транспорт износе%.

Цене у предмеру и предрачуна садрже:

-набавку и испоруку

-транспорт

-монтажу

Вредност пореза – ПДВ је дата као посебна позиција.

Како се радови изводе у реконструисаном објекту са углавном завршени грађевинским радовима могуће су измене пројектом датих детаља и геометрије зависно од утврђеног стања на објекту. Евентуалне измене врши надзорни орган и пројектант преко грађевинског дневника. Након извршених радова уградње централног грејања, предвиђено је испитивање инсталација по важећим техничким прописима.

Н а п о м е н а : Из истог разлога се коначна спецификација и набавка опреме и материјала врши после обављене контроле могућности уградње опреме и материјала уз писмену сагласност надзорног органа.

4. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ:

-Начин и услови плаћања

По испостављеним привременим и окончаној ситуацији, сачињених на основу оверених листова грађевинске књиге, потписаним и овереним од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности у року до 45 дана

- Место и рок извршења:

Предметна јавна набавка извршиће се у пословној згради на тргу Ђорђа Станојевића број 2 Неготин, кп.бр. 226 К.О. Неготин.

-Рок извођења радова је максимално 60 дана од дана увођења у посао.

-Динамика извођења радова и уградње опреме

Понуђачи су у обавези да приложе динамички план извођења радова и уградње опреме тако да су у обавези да заврше и приведу функцији радове и уградњу опреме на топлификацији зграде на тргу Ђорђа Станојевића број 2, Неготин, кп.бр.226 К.О. Неготин окончају у року не дужем од 60 дана од увођења извођача у посао.

-Гаранција за радове и опрему

Гаранција за квалитет уграђене опреме и изведених радова износи најмање 3 године од дана коначне примопредаје свих изведених радова и уграђене опреме који су предмет Уговора, ако за поједине радове и уграђену опрему није законом предвиђен дужи рок. За уграђену опрему важи гарантни рок произвођача те опреме. Примопредаја радова и уграђене опреме се врши у присуству представника Добављача, Наручиоца и Надзорног органа, што ће се констатовати записником.

Добављач је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све недостатке на радовима и уграђеној опреми који су настали због тога што се Добављач радова није придржавао својих обавеза у погледу квалитета изведених радова и уграђене опреме.

Уколико Добављачна отклони недостатке у примереном року који му писмено одреди Наручилац, Наручилац има право да отклони недостатке на рачун Добављача. Добављач није дужан да отклони недостатке који су настали као последица нестручног руковања и употребе, односно ненаменског коришћења уграђене опреме од стране Наручиоца и трећих лица.

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

5.1. Обавезни и додатни услови:

У складу са чланом 75. став 1. и чланом 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.68/2015), понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да испуњава **обавезне услове**:

- 1.) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2.) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3.) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
- 4.) Доказ из члана 75. став 1. тачка 5) Закона није применљив за предметну јавну набавку.

5) да су поштоване обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1. Да располаже довољним кадровским капацитетом, односно да има –

НАПОМЕНА:

**** У случају да понуду подноси група понуђача доказ за овај услов доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе испуни услов).*

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ не треба доставити за подизвођача

Да понуђач пре објављивања позива за подношење понуде има у радном односу :

- Минимум једног дипломираног машинског инжењера са лиценцом 430
- Минимум два атестирана заваривача (један за аутогено заваривање и један за електро заваривање)

2. Да располаже довољним техничким капацитетом, механизацијом и опремом, потребном за предметну јавну набавку за коју подноси понуду, и то најмање:

- минимум 2 апарата за електро заваривање
- минимум 2 комплета апарата за аутогено заваривање
- минимум 3 комплета монтерског алата
- теренско сервисно возило 1 ком

3. Пословни капацитет :

Стручне референце

- Да потенцијални Понуђач достави писмене доказе да је у последњих три године, извршио испоруку и уградњу предметних добара у објектима ,који одговарају предмету јавне набавке или сличним објектима, школама , установама и др.

5. Обилазак објекта је обавезан за сва заинтересована лица која подносе. Заинтересовано лице мора извршити обилазак објекта на којем ће се изводити радови на топлофикацији зграде на тргу Ђорђа Станојевића број 2, и то сваког радног дана, почев од првог након објављивања позива за подношење понуда, закључно са последњим у току рока за подношење понуда, у термину 12:00 до 15:00 часова на адресу: -Пословна зграда Трг Ђорђа Станојевића број 2. Неготин.

Заинтересовано лице је у обавези да најкасније 1 (један) дан пре дана обиласка објекта, Наручиоцу потврди свој долазак путем *e-mail: jnnegotin@gmail.com*, сваког радног дана од 07:30- 15:30 часова са назнаком „Писано овлашћење за лица која ће присуствовати обиласку објекта за јавну набавку број 9/2016“

У писаном овлашћењу треба навести имена и презимена свих лица која ће присуствовати обиласку са унетим бројем личне карте сваког наведена лица. Писано овлашћење мора бити потписано од стране овлашћеног лица (законског заступника) заинтересованог лица оверено печатом.

Обилазак објекта биће омогућен само лицима за која је достављено писано овлашћење на наведени начин.

Приликом обиласка објекта, представник заинтересованог лица је обавезан да понесе попуњену Потврду о обиласку објекта коју ће том приликом представник Наручиоца оверити.

Понуда понуђача чији представници нису обишли објекат, биће одбијена као неприхватљива.

5.2. Доказивање испуњености услова:

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

1.1) Доказ: Овај доказ је јавно доступан на интернет страници надлежног органа и понуђач није дужан да га доставља, само уписује интернет страницу надлежног органа

2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична

НАПОМЕНА:

**** У случају да понуду подноси група понуђача доказ за овај услов доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе испуни услов).*

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ не треба доставити за подизвођача

дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело

НАПОМЕНА:

**** У случају да понуду подноси група понуђача доказ за овај услов доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе испуни услов).*

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ не треба доставити за подизвођача

преваре; Доказ за Правна лица:

2.1) Извод из казнене евиденције, односно уверења основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

2.2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала

2.3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУПа, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде и неко од кривичних дела организованог криминала, (захтев се може поднети према месту

рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Доказ за Предузетнике и физичка лица:

2.4) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУПа, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

ДОКАЗИ НЕ МОГУ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

3. Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште у иностраној држави;

Доказ:

3.1.) Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и

3.2) Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних прихода или

3.3) Потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације Уколико се понуђач налази у поступку приватизације.

ДОКАЗИ НЕ МОГУ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

4. Доказ из члана 75.став 1.тачка 5)Закона није применљив за предметну јавну набавку.

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

доказ –изјава

Додатни услови и докази који се достављају:

Кадровски капацитет

1. Радна књижица или уговор о раду за запосленог **инжењера и два атестирана заваривача** са датумом пре објављивања позива за подношење понуде;

- за инжењера и Фотокопија тражене лицинце 430 са потврдама инжењерске коморе Србије да е важеће

- Изјава на меморандуму понуђача о кључном техничком особљу који раде за понуђача, који ће бити одговорни за извршење уговора и контролу квалитета предметног добра.

Технички капацитет

2. Технички капацитет за извршење посла за који подноси понуду, Понуђач доказује

достављањем:

- копије Извода из пописне листе са означеним позицијама, закључно са 31.12.2015.године или

- копије Уговора о закупу или

- копије Уговора о коришћењу опреме или

рачуном (уколико је нешто са листе набављено у текућој години).

3.Стручне референце

Списак извршених испорука и уградње предметних добара у објектима са износима, датумима и листама наручлаца, Потврда издата и оверена од стране Наручиоца на обрасцу XI из конкурсне документације ("Потврда за референце"). Образац "Потврда за референце" Понуђач ће копирати и доставити уз своју понуду за све Наручиоце/Купце појединачно или на обрасцу наручиоца са истом садржином као образац из конкурсне документације и окончана ситуација, које морају бити потписане и оверене од стране овлашћеног лица наручиоца коме су иста испоручена и уграђена.

5. Потврда о обиласку објекта потписана од стране представника Наручиоца

Заинтересовано лице мора извршити обилазак објекта на којем ће се извршити радови на топлификацији зграде на тргу Ђорђа Станојевића број 2, Неготин, кп.бр.226 К.О, и то сваког радног дана, почев од првог након објављивања позива за подношење понуда, закључно са последњим у току рока за подношење понуда, у термину 12:00 - 15:00 часова, на адресу:

-Општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин

Заинтересовано лице је у обавези да најкасније 1(један)дан пре дана обиласка објекта, Наручиоцу потврди свој долазак путем *e-mail: jnnegotin@gmail.com*, сваког радног дана од 07:30- 15:30 часова са назнаком „Писано овлашћење за лица која ће присуствовати обиласку објекта за јавну набавку број 9/2016 “

У писаном овлашћењу треба навести имена и презимена свих лица која ће присуствовати обиласку са унетим бројем личне карте сваког наведена лица. Писано овлашћење мора бити потписано од стране овлашћеног лица (законског заступника) заинтересованог лица оверено печатом.

Обилазак објекта биће омогућен само лицима за која је достављено писано овлашћење на наведени начин.

Приликом обиласка објекта, представник заинтересованог лица је обавезан да понесе Потврду о обиласку објекта коју ће том приликом представник Наручиоца оверити.

Понуда понуђача чији представници нису обишли објекат, биће одбијена као неприхватљива.

Доказ из става 1. тачка 2) до 4) овог члана не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Испуњеност свих или појединих доказа о испуњености услова осим услов из члана 75 став 1 тачка 5 Закона о јавним набавкама (тачка 3 конкурсне документације) доказује се достављањем изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове. Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни у регистру понуђача, а односе се на испуњење обавезних услова. Докази о испуњености услова могу се доставити у неоввереним копијама .

6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

6.1. Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда:

Понуда мора да буде састављена на српском језику.

6.2. Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена:

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена-откуцана или написана необрисивим мастилом, и оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

Понуда мора бити повезана јемствеником.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације. Подаци који нису уписани у приложене обрасце односно подаци који су уписани мимо образаца неће се уважити, и таква понуда ће се одбити.

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.

Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца – Општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин, са обавезном назнаком на лицу коверте: „**Не отварају** – радови на топлификацији зграде на тргу Ђорђа Станојевића број 2, Неготин, кп.бр.226 К.О“, поштом, или лично. Сваког

радног дана од 7,30 до 15,30 часова. На полеђини коверте обавезно навести пун назив, адресу, број телефона и факса понуђача као и име особе за контакт и e-mail.

Наручилац ће одбити све неблаговремене понуде, с тим да ће исте након окончања поступка отварања понуда, неотворене вратити понуђачу, са назнаком на коверти понуде да је неблаговремена.

Неблаговремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца након истека рока одређеног у позиву и конкурсној документацији.

Наручилац ће одбити све неодговарајуће понуде и неприхватљиве понуде.

Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.

Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Наручилац ће понуду одбити ако:

1.) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће прописане конкурсном документацијом

2.) ако је понуђени рок важења понуде краћи од 30 дана;

3.) ако понуда садржи друге битне недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама (потребно је попунити образац понуде и друге тражене обрасце);

4.) ако није попуњена, потписана и оверена Изјава о независној понуди.

6.3. Обавештење о могућности да понуђач понуду може поднети за једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован по партијама:

Ова набавка није обликована у партије.

6.4. Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама:

Понуда са варијантама није дозвољена.

6.5. Начин измене, допуне и опозива понуде:

Понуђач може да измени, допуни или повуче понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима.

Свако обавештење о изменама, допунама или повлачењу понуде биће

припремљено, означено и достављено са ознаком на коверти **“Измена понуде”** или

“Повлачење понуде за јавну набавку – радови на топлификацији зграде на тргу Ђорђа Станојевића број 2, Неготин, кп.бр.226 К.О– НЕ ОТВАРАТИ.

Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.

6.6. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач:

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

6.7. Понуда са подизвођачем:

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично

поверити подизвођачу и да наведе његов назив, као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова прописаних конкурсном документацијом.

6.8. Заједничка понуда:

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове конкурсном документацијом.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- 1.) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и;
 - 2.) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора;
- Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

6.9. Захтеви у погледу места испоруке:

Место радова је пословни објекат на адреси Трг Ђорђа Станојевића број 2. Неготин, а **трошкови испоруке падају на терет понуђача.**

6.10. Рок важења понуде:

Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од **30 дана** од дана отварања понуде.

6.11. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Цена у понуди се исказује у динарима, са и без пореза на додату вредност .

6.12. Врста, садржина, начин подношења, висина и рокови обезбеђења испуњења обавеза понуђача:

I Понуђач је дужан да у понуди достави:

1. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

2. изјаву о финансијској гаранцији да ће доставити соло меницу са захтевом о регистрацији менице и меничну изјаву као гаранцију за добро обављени посао, у висини 10% од уговорене вредности радова, са роком важности најмање 30 дана дужим од рока за извршење посла и коначне примопредаје изведених радова

3. изјаву о финансијској гаранцији да ће доставити меницу са захтевом о регистрацији менице и меничну изјаву као гаранцију за откањање грешака у гарантном року у висини од 10% од уговорене вредности радова са роком важности најмање 30 дана дужим од дана истека гарантног рока.

II Изабрани понуђач је дужан да достави:

1. **Гаранцију у оригиналу за добро извршење посла** у висини од 10% од вредности уговора у року од 5 дана од дана обостраног потписивања Уговора са роком важности најмање 30 дана дужим од рока за извршење посла и коначне примопредаје изведених радова.

2. **Гаранцију у оригиналу за отклањање недостатака у гарантном року** у висини од 10% од уговорене вредности радова и уграђене опреме на дан коначне примопредаје свих изведених радова и уграђене опреме, који су предмет Уговора, са роком важности најмање 30 дана дужим од дана истека гарантног рока

6.13. Заштита података:

Наручилац је дужан да:

– чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је

као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;
– одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
– чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица и понуђача, као и податке о поднетим понудама, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

6.14. Додатне информације и појашњења код наручиоца:

Понуђач може, у писаном облику или путем електронске поште jnnegotin@gmail.com или факса 019/544-000 на адресу наручиоца– Општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин, са обавезном назнаком на лицу коверте: „**Не отварају** – радови на топлификацији зграде на тргу Ђорђа Станојевића број 2, Неготин, кп.бр.226 К.О“, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде.

Тражење информација и појашњења телефонски није дозвољено

6.15. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке:

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његових подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

6.16. Критеријум за избор најповољније понуде:

Одлука о додели уговора о јавној набавци добара бр.9/2016 **набавка** радови на топлификацији зграде на тргу Ђорђа Станојевића број 2, Неготин, кп.бр.226 К.О, донеће се применом критеријума „**најнижа понуђена цена**“.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио : дужи гарантни рок, боље референце и нуди вентиле, мерно-регулациону опрему од реномираних европских произвођача.

6.17. Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача:

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија). Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: jnnegotin@gmail.com, факсом на број 019/544-000 или препорученом поштом са повратницом на адресу наручиоца.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН,

рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
- 7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
- (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;
- (4) број рачуна: 840-30678845-06;
- (5) шифру плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (7) сврха: ЗЗП; Општина Неготин; јавна набавка ЈНМВ 9/2016.
- (8) корисник: буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке, **или**

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, **или**

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), **или**

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

6.18. Обавештење о року за закључење уговора:

Уговор ће бити закључен најкасније у року од 8 (**осам**) дана од дана протјека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _____ од _____ за јавну набавку радови на топлификацији зграде на тргу Ђорђа Станојевића број 2, Неготин, кп.бр.226 К.О –, ЈН број 9/2016

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	
Интернет страница на којој су подаци јавно доступни уколико је понуђач уписан у Регистар понуђача:	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
	Интернет страница на којој су подаци јавно доступни уколико је понуђач уписан у Регистар понуђача:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	

	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Интернет страница на којој су подаци јавно доступни уколико је понуђач уписан у Регистар понуђача:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ..... [навести предмет јавне набавке]

Укупна цена без ПДВ-а / уколико понуђач није у систему ПДВ-а не попуњава ово поље/	
Уписана вредност ПДВ-а / уколико понуђач није у систему ПДВ-а не попуњава ово поље/	
Укупна цена без ПДВ-а / уколико понуђач није у систему ПДВ-а попуњава само ово поље/	
Рок и начин плаћања По испостављеним привременим и окончаној ситуацији, сачињених на основу оверених листова грађевинске књиге, потписаним и овереним од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности у року до 45 дана	
Место извођења радова и уградња опреме	Трг Ђорђа Станојевића број2. Неготин
Рок важења понуде од дана отварања понуда / најмање 30 дана	
Рок извођења радова/ не дуже од 60 календарских дана/	
Гаранција за квалитет уграђене опреме и изведених радова износи: (најмање 3 године од коначне примопредаје свих	

изведених радова и уграђене опреме, понуђач може понудити и дужи рок гаранције, ако за поједине радове и уграђену опрему није законом предвиђен дужи рок. За уграђену опрему важи гарантни рок произвођача те опреме.)	
--	--

Датум : _____

Место _____ М.П.

ПОНУЂАЧ

Напомена: Понуђачи су обавезни да попуне приложену спецификацију тако што ће попунити празна поља. Уколико понуда не буде била попуњена у складу са наведеним захтевима сматраће се НЕПРИХВАТЉИВОМ

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Понуђач је дужан да уз понуду достави и каталошку документацију за елементне који се уграђују у орман. Изабрани понуђач ће бити дужан да уз испоруку уз пропратно писмо достави сву потребну аутентичну документацију за уграђене елементе.

ОБРАЗАЦ
СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

За потребе радова на топлификацији зграде на тргу Ђорђа Станојевића број 2, Неготин, кп.бр.226 К.О, неопходно је извршити:

P R E D M E R
I P R E D R A
Č U N
Projekat za
izvođenje /
termotehnička
instalacija
centralnog
grejanja

Objekat :
Poslovna
zgrada
Po+P+1
Lokacija : k.p.
Br 226 K.O.
Negotin ; trg
Đorđa
Stanojevića br
2 Negotin

Radne
karakteristike :
Grejni fluid
topla voda
temperature
max 90 C ;
Nazivni pritisak
6 bar , NP 6

1	2	3	4	5	6	7
poz redni broj	Opis radova i materijala	jedinične mere	koli čina kom	C e n a		Cena Ukupno dinara sa PDV-om dinara
				Jedinične cene	Ukupno dinara bez PDV-a	
				din/jed	dinara	
	Predviđeni radovi sadrže ugradnju instalacije centralnog grejanja u rekonstruisani objekat					

	sa uglavnom završenim građevinskim radovima				
A	Mašinski radovi				
	napomena : za pozicije opreme (radijatori, regulaciona armatura i sl) obavezno uneti podatke o				
	modelu i proizvođaču radi kontrole funkcije i kvaliteta proizvoda				
A.1	Priključna toplotna podstanica				
.1	prestrujni - balansni ventil za regulaciju pritiska (protoka)	kom	1		
	dim R3/4 (poz 1 - oznaka na crtežima)				
.2	automatska regulacija temperature grejnog fluida/razvodna topla				
	voda na konstantnu promenljivu temperaturu koja sadrži				
a	termostatski ventil pravi dim R1 - kom 1				
b	termostatska glava sa hidrosenzorom za temp 40 do 70 C - kom 1				
c	kapilarna cev dužine 2 m sa nalegajućim senzorom - kom 1				
d	pribor za ugradnju senzora na cev - kom 1				
	kompletno (poz 2)	kom	1		
2.1	bypass/nepovratni ventil za preciznu regulaciju protoka dim R1				
	(poz 3)	kom	1		
.3	cirkulaciona pumpa liniska sa 3 brzine monofazna (poz 4)	kom	1		
	protok V = 4m ³ /h ; napor H = 5 mVS = 50 kPa; el motor N=0,2 kW				
	navojni priključak ili prirubnica sa kontraprirubnicom i priborim				
.4	cevni termostat nalegajući sa priborom za ugradnju na cev	kom	1		
	radno područje 0 do 90 C (poz 4.a)				
.5	zatvoreni ekspanzioni sud zapremine 12 l (poz 5) sa priključnom				
	bešavnom cevi NO20 (1m) i sigurnosnim ventilom R1/2				
	regulisanim na 3,5 bar				

	kompletno (poz 5)	kom	1		
.6	ventil za regulisanje protoka (ventil sa kosim vretenom ili sl)				
a	dim R 1 (NO25) (poz 7)	kom	1		
b	dim R 5/4 (NO32) (poz 6)	kom	1		
.7	odzračni lonac izrađen prema grafičkoj dokumentaciji od				
	čelične bešavne cevi NO100 x 200 mm sa dancima i priključcima				
	2 x R1/2 završno obojen	kom	4		
.8	Čelične bešavne cevi JUS C.B5.221 sa tehničkim				
	uslovima isporuke JUS C.B5.021 odnosno EN 10216				
	NO 40 (44,5 x 2,6)	m	48		
	NO 25 (33.7 x 2,6)	m	12		
	NO 15 (21.3 x 2)	m	30		
	svega poz 2,1,5	kg	180		
.8.a	Potrošni materijal za zavarivanje i spajanje uzeto 50% od poz 8	kom	1		
poz redni broj	Opis radova i materijala	jed mere	koli čina kom		
.9	Čelični cevni lukovi Č1212 dim JUS C.B6.210 za ugao 90				
	radius krivine R = 1,5 D -debljina zida ANSI B.16.9 STD				
	NO 40	kom	22		
	NO 25 (33.7 x 2,6)	kom	4		
.10	kuglasti ventil za radnu temperaturu do 110 C sa				
	R 6/4	kom	8		
	R 1	kom	5		
.11	Kuglasta slavina za punjenje i pražnjenje JUS C.D2.100				
	R 1 / 2" (NO 15)	kom	8		
.12	odvajač prljavštine R 6/4	kom	1		

.13	nepovratni/jednosmerni ventil ili klapna R 6/4	kom	1			
.14	prirubnički spoj : prirubnica,slepa kontraprirubnica, zavrtnji i zaptivač NO 40 NP6	kom	2			
	s v e g a p o z A.1					
A.2	Centralno grejanje zgrade					
	čelični panelni radijatori sa priključnom armaturom					
15	čelični panelni radijator tip 22 (2 panela i konvektivna površina)					
	završno obojen sa priborom za ugradnju na zid					
	oznaka : tip - visina/dužina (toplotni kapacitet za Δ60 C)					
	22 - 900 / 800 (2400 W)	kom	1			
	22 - 900 / 1400 (4200 W)	kom	1			
	22 - 600 / 600 (1200 W)	kom	10			
	22 - 300 / 800 (1000 W)	kom	1			
	22 - 300 / 1600 (2000 W)	kom	4			
	svega poz 15		17			
16.a	radijatorski termostatski ventil sa ručicom bez termostatske glave sa adapterom za bakarnu cev D15					
	ugaoni dim R 1/2	kom	17			
16.b	radijatorski ventil donji , nepovratni sa predregulacijom i adapterom za bakarnu cev D15					
	ugaoni dim R 1/2	kom	17			
	svega poz 15 i 16					
pozredni broj	Opis radova i materijala	jed mere	količina	Cena jedinice	Cena Ukupno bez PDV-a	Cena Ukupno sa PDV-om
			kom	Dinara/jed	dinara	dinara
	ventilatorski konvektori sa automatskom regulacijom i					

	priključnom armaturom				
.17	ventilatorski konventor/konzolna istrujna jedinica - fancoil uređaj				
	podplafonska jedinica-horizontalna sa ukrasnom maskom				
	vodom hlađena i grejana				
	grejanje t1 / t2 = 55 / 45 C				
	kapacitet grejanja za standardne uslove Qg (kW) (t1 / tu = 50 / 20C)				
	protok vazduha cca V (m3 / h)				
	nivo buke max cca 40 dB(A)				
	dimenzija jedinice cca L / 600 / 250 mm				
	težina jedinice cca q(kg)				
	regulacija toplotnog kapaciteta automatska 0 - 100 %				
	(alternativno *Sabiana* Italija tip : *Carisma* model CRC)				
	Funkcija : automatska kontinualna regulacija temperature				
	vazduha u prostoriji na promenljivu zadatu vrednost,trostepena				
	regulacija količine vazduha				
	jedinica sadrži :				
.17.1	tangencijalni ventilator , perivi filter za vazduh , gravitacioni odvod				
	kondenzata, termostatski ventil za dvocevni sistem				
	kondenzata ,kućište od pocinkovanog lima za ugradnju opreme				
	automatska regulacija				
.17.2	daljinski upravljač /regulator sobne temperatur - kablovski (žičani)				
.17.3	termomotor za pulsno regulisanje (230 V)				
.17.4.	termostatski troktaki ventil dim Rtv				
	priključna armatura:				
.17.5.	zaporni kuglasti ventil Rzv - kom 1				
.17.6.	ventil za regulisanje protoka Rrp - kom 1				
.17.7.	slavina za punjenje i pražnjenje R 1/2 - kom 2				
.17.8.	pribor za ugradnju aparata / vešalice i konzole zavisno od				
	prostorije i uslova ugradnje - kom 1				
a	podplafonska jedinica-horizontalna sa ukrasnom maskom (CRC 33)				

	kapacitet grejanja za standardne uslove 2,5 (kW)										
	protok vazduha cca 300(m3 / h)										
	elektro priključak N= 30 W										
	dimenzija jedinice cca 1000 x480 x225 mm / težina cca 25 kg										
	dim ventila : Rtv 1/2 ; Rzv 1/2 ; Rrp 1/2										
	kompletno (priključak cevne mreže :desni kom 2 i levi kom 2)	kom	4								
b	podplafonska jedinica-horizontalna sa ukrasnom maskom (CRC 43)										
	kapacitet grejanja za standardne uslove 3,6 (kW)										
	protok vazduha cca 500(m3 / h)										
	elektro priključak N= 50 W										
	dimenzija jedinice cca 1000 x 700 x 225 mm/ težina cca 25(kg)										
poz	Opis radova i materijala	jed	koli	Cena	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om					
redni							mere	čina	jedinice	ukupno	ukupno
broj									kom	dinara/jed	dinara
	dim ventila : Rtv 1 ; Rzv 1 ; Rrp 1										
	kompletno (priključak cevne mreže :desni kom 1 i levi kom 0)	kom	1								
c	podplafonska jedinica-horizontalna sa ukrasnom maskom (CRC 53)										
	kapacitet grejanja za standardne uslove 4,5 (kW)										
	protok vazduha cca 550(m3 / h)										
	elektro priključak N= 40 W										
	dimenzija jedinice cca 1200 x 900 x 225 mm/ težina cca 30(kg)										
	dim ventila : Rtv 1 ; Rzv 1 ; Rrp 1										
	kompletno (priključak cevne mreže :desni kom 0 i levi kom 2)	kom	2								
d	podplafonska jedinica-horizontalna sa ukrasnom maskom (CRC 83)										
	kapacitet grejanja za standardne uslove 7,1 (kW)										
	protok vazduha cca 1000(m3 / h)										
	elektro priključak N=100 W										
	dimenzija jedinice cca 1400 / 110 / 225 mm/ težina cca 40(kg)										
	dim ventila : Rtv 1 ; Rzv 1 ; Rrp 1										

	kompletno (priključak cevne mreže :desni kom 1 i levi kom 0)	kom	1		
.19	Bakarne cevi tvrde (Č 25) JUS C.D5.020, JUS C.D5.502				
	D 15 x 0,8	m	80		
	D 18 x 0,8	m	50		
	D 22 x 0,8	m	60		
	D 28 x 0,8	m	35		
	u k u p n o	kg			
.19.a	Potrošni materijal za zavarivanje, spajanje i vešanje cevi i				
	fazonski komadi : lukovi , T komadi ,redukcije,spojnice i MS spojnice				
	za bakarne cevi sa armaturom uzeto 40 % od poz 19				
	paušalno	kom	1		
.20	slavine za punjenje i pražnjenje R 1/2	kom	50		
	s v e g a p o z A.2				
A.3	lokalna ventilacija sanitarnih čvorova/ WC-a				
.21	aksijalni ventilator za kupatilo u plastičnom kućištu sa				
	zaštitnom rešetkom i nepovratnom klapnom (samopodizna				
	žaluzina) za ugradnju na plafonu u kanal				
	dim D100 mm ; protok vazduha cca 80 m3/h; el motor 15 W				
	kompletno	kom	7		
.22	kutija za ugradnju ventilatora i povezivanje sa kanalom od				
	pocinkovanig lima deb 0,5 mm				
	dim 200x200x200 mm (cca 1 kg/kom)	kom	7		
.23	sabirna kutija za povezivanje kanala , *T* priključak, od				
	pocinkovanog lima deb 0,5 mm				
	dim 200x200x200 mm (cca 1,5 kg/kom)	kom	6		
.24	izduvna kutija od pocinkovanog lima deb 0,5 sa priborom za				
	oslanjanje na pod u tavanu				

	dim 400x400x1000 mm (cca 8kg/kom)	kom	1			
.25	neizolovani savitljivi kanal, višeslojni aluminijum sa poliesterom					
	dim D 150 (152 mm)	m	60			
	S v e g a pozicija A.3					
poz redni broj	Opis radova i materijala	jed mere	koli čina kom	C e n a jedinice dinara/jed	C e n a Ukupno bez PDV-a dinara	C e n a Ukupno sa PDV-om dinara
A.4	Izolacija i bojenje					
.26	izolacija čeličnih cevi fleksibilnim elastomernim izolacionim materijalom / cevastom izolacijom deb 9 mm					
	za bakarne i čelične cevi dimenzija					
	D22	m	60			
	D28	m	40			
	NO40	m	50			
.27	Čišćenje i zaštitno bojenje, miniziranje čeličnih cevi	m2	8			
.28	Čišćenje miniziranje i bojenje svih metalnih delova koji nisu izolovani: oslonci, konzole, odzračne cevi i lonci, armature itd					
	materijalom otpornim na radnu temperaturu do 110 C	m2	2			
.29	Čišćenje i bojenje bakarnih cevi u prostorijama	m2	14			
	S v e g a pozicija A.4					
A.5.	Pripremno završni radovi - obuhvataju					
.30	upoznavanje objekta za izvođenje radova					
	unutrašnji transport materijala na gradilištu i skladištenje					
	osiguranje gradilišta					
	obeležavanje trasa i lokacija za ugradnju cevovoda i opreme					
	uvodjenje moniterskih grupa u posao					
	usklađivanje projekta sa stanjem na objektu					

	završni radovi i priprema objekta za primopredaju				
	vršenje proba :hidraulična na zaptivanje,topla proba ,				
	vizuelna kontrola kvaliteta zavarenih spojeva				
	prirprema za puštanje u rad instalacije:ispiranje i odmuljivanje				
	cevovoda i punjenje pripremljenom vodom				
	vršenje tehničkog pregleda				
	primo predaja izvedenih radova i investicione dokumentacije				
	izrada i predaja projekta izvedenog stanja				
	P a u š a l n o	kom	1		
				Cena/jed	Ukupna Cena bez PDV-a
	Ukupno mašinski radovi poz 1 do 30				
B	Elektro radovi				
a	elektro radovi na el podtabli za priključenje cirkulacione pumpe				
	snage 0,2 kW i povezivanje cirkulacione pumpe i termostata	kom	1		
b	elektro radovi na utičnicama za priključenje ventilatorskih konvektora				
	snege do 0,1 kW povezivanje vent konvektora i povezivanje sobnog				
	termostat i vent konvektora	kom	8		
c	elektro radovi na priključenje ventilatora u WC-u				
	snege do 0,05 kW i povezivanja sa prekidačem za osvetljenje	kom	7		
	radovi se izvode prema dokumentaciji i šemama isporučioaca				
	opreme				
	pušalno kompletno poz a do c	kom	1		
C	Dodatni radovi				
a	izrada i ugradnja enterijerske maske za radijatore prema				
	arhitektonskom rešenju enterijera				
	maske su različitih dimenzija prema dim radijatora - kom 10				
	paušalno	kom	1		
b	izrada i ugradnja plakara za ugradnju				

Ukupna
cena sa
PDV-om

	opreme i materjala za					
	priključnu toplotnu podstanicu cca dim LxaxH =180x250x40 cm					
	paušalno	kom	1			
poz redni broj	Opis radova i materjala	jed mere	koli čina kom	Cena		Cena sa PDV-om ukupno dinara
				jedinice	Cena bez PDV-a ukupno	
				din/jed	dinara	
c	demontaža dela spuštenog plafona zbog ugradnje cevovoda i njegova ponovna montaža sa popravljkama oštećenja cca m2 60					
	paušalno	kom	1			
d	šaha za priključenje toplovoda betonskih blokova i armiranog betona sa poklopcem od rebrastog čeličnog lima sa katancem dim a x b x H = 120 x 150 x 120 cm					
	paušalno	kom	1			
	S v e g a pozicija C					
	REKAPITULACIJA RADOVA					
	izrada instalacije centralnog grejanja (sa čeličnim panelnim radijatorima)					
	Objekat : poslovna zgrada Po+P+1					
	Lokacija : Negotin trg Đorđa Stanojevića br 2					
A	Mašinski radovi			Cena bez PDV-a u dinarima	Cena sa PDV-om u dinarima	

A.1	priključna toplotna podstanica				
A.2	centralno grejanje zgrade				
A.3	lokalna ventilacija sanitarnih čvorova/ WC-a				
A.4	Izolacija i bojenje				
A.5.	Pripremno završni radovi				
	svega poz A				
B	Elektro radovi				
C	Dodatni radovi				
	S v e g a				
	P o r e z - PDV (20 %)				
	U K U P N O				

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колону 6. уписати збир јединичне цене и количине без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке ;
- у колону 7. уписати укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач _____ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, _____,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке број 9/2016 за радове на топлификацији зграде на тргу Ђорђа Станојевића број 2, Неготин, кп.бр.226 К.О поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

***Напомена:** у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.*

***Уколико понуду подноси група понуђача,** Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова на топлификацији зграде на тргу Ђорђа Станојевића број 2, Неготин, кп.бр.226 К.О број 9/2016, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
- 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
- 3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
- 4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

Место: _____

Понуђач: _____

Датум: _____

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач _____ *[навести назив подизвођача]*
у поступку јавне набавке радови на топлофикацији зграде на тргу Ђорђа Станојевића број 2,
Неготин, кп.бр.226 К.О број 9/2016, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
- 2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
- 3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије *(или стране државе када има седиште на њеној територији)* (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
- 4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место: _____

Подизвођач: _____

Датум: _____

М.П.

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

о
радовима на топлификацији зграде на тргу Ђорђа Станојевића број 2, Неготин, кп.бр.226
К.О

Закључен између:

Општина Неготин, са седиштем у Неготину, ул. Трг Стевана Мокрањца број 1, коју заступа председник општине Јован Миловановић, дипл.инж.ел. (у даљем тексту: Наручилац), матични број: 07233345, порески идентификациони број: 100566475
и

са седиштем у, улица, ПИБ:.....
Матични број:
Број рачуна: Назив банке:.....,
Телефон:.....Телефакс:
кога заступа.....
(у даљем тексту: Добављач.....),

Основ уговора:

ЈНМВ Број: 4041-9/2016-II/04

Број и датум одлуке о додели уговора:.....

Понуда изабраног понуђача бр. _____ од.....

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац – _____ на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 68/15), на основу позива за подношење понуда дел.бр. _____ од _____ године, спровео поступак јавне набавке мале вредности радови на топлификацији зграде на тргу Ђорђа Станојевића број 2, Неготин, кп.бр.226 К.О, ОРН 44622100- опрема за искоришћавање топлотне енергије

- да је Добављач доставио своју понуду број _____ (заводни број понуђача-добављача) од _____ године, која се налази у прилогу и саставни је део уговора;

- да понуда Добављача у потпуности одговара условима из конкурсне документације која се налази у прилогу и саставни је део уговора;

- да је Наручилац у складу са Законом, на основу Добављачеве понуде и Одлуке о додели уговора број _____ од _____ године, изабрао Добављача за набавку радова из предмета уговора.

Члан 2.

Добављач се обавезује да уговорене радове на топлификацији зграде на тргу Ђорђа Станојевића број 2, Неготин, кп.бр.226 К.О, Наручиоцу изврши све у уговореном року од _____ дана / не дуже од 60 дана / од дана увођења у посао, након закључења уговора, по динамици радова која је усклађена са динамиком радова и уградње опреме датом у конкурсној документацији – понуди наручиоцу и исти преда Надзорном органу у тренутку увођења у посао.

Добављач је дужан да се придржава предвиђене динамике извођења радова у динамичком плану.

Добављач је дужан да благовремено и детаљно проучи техничку документацију на основу које се изводе уговорени радови и да од Наручиоца благовремено затражи објашњење о недовољно јасним детаљима.

Уколико се у току извођења радова појаве недостаци у вези са пројектном документацијом, а који могу да утичу на реализацију динамичког плана Добављача, Добављач је дужан да без одлагања застане са том врстом радова и неодложно писмено обавести Надзорни орган.

Надзорни орган је дужан да без одлагања писмено обавести Пројектанта о наводима Добављача у вези са евентуалним недостацима у Пројектој документацији. Надзорни орган је дужан да заједно са Добављачем и Пројектантом, сагледа евентуални проблем и да о начину решавања истог, писмено обавести Наручиоца, те да се изјасни да ли измене Пројектне документације доводе до продужења рока извођења радова.

У случају да је продужење рока извођења радова неопходно, Добављач је дужан да изврши промену динамичког плана извођења радова и о томе обавести Надзорни орган.

Рок за завршетак радова се може продужити на захтев Добављача и:

- у случају прекида радова који траје дуже од два дана а није изазван кривицом Добављача;
- у случају елементарних непогода (земљотрес, поплава, пожар), као и другим догађајима са карактером више силе.

Захтев за продужење уговореног рока Добављач доставља упућивањем писменог захтева Надзорном органу и Наручиоцу. О продужетку рока за извођење радова уговорне стране ће закључити Анекс Уговора.

Место извођења радова: пословна зграда на тргу Ђорђа Станојевића број 2. у Неготину.

Уколико Добављача не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5% (промила) од укупно уговорене вредности (са ПДВ-ом) за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од укупне вредности уговорених радова.

Наплату уговорне казне из става 1. овог члана Наручилац ће извршити, без претходног питања и пристанка Добављача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. Ако је Наручилац, због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, од Добављача, претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може од њега захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете, у складу са законом.

Члан 3.

Уговорена вредност предметних радова износи укупно _____ динара без ПДВ-а (словима: _____), односно _____ са ПДВ-ом (словима: _____), а утврђена је на основу количина и јединичних цена из понуде Добављача, број _____ од _____ 2016. године. Уговорена јединична цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

У цену су урачунати сви пратећи трошкови (транспорт и сл.).

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Добављач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор Наручиоца.

Надзорни орган мора да провери основаност постојања евентуалних вишкова и мањкова радова, након чега Наручиоцу даје писмено мишљење о евентуалном постојању истих на разматрање.

Након писмене сагласности од стране Наручиоца, Наручилац и Добављач ће закључити Анекс уговора о вишку радова највише до 10% од вредности уговорених радова.

По добијању писмене сагласности Наручиоца и закључењу Анекса Уговора, Добављач ће извести вишак радова.

Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде Добављача број _____ од _____ године, заведене код Добављача, односно број _____ од _____ године, заведене код Наручиоца, остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова може утицати на продужење рока за извођење радова, о чему је Надзорни орган дужан да се писмено изјасни и сагласи, и о томе обавести Наручиоца.

У случају додатних радова који нису били укључени у првобитни пројекат или уговор а који су због непредвиђених околности постали неопходни за извршење уговора, Добављач је

дужан да поступи на начин како је уговорено за вишак радова у члану 3. овог уговора, уз обавезу Наручиоца да се обрати Управи за јавне набавке за мишљење о основаности примене преговарачког поступка. По добијању позитивног мишљења УЈН, Наручилац спроводи преговарачки поступак по члану 36., став 1., тачка 5. Закона о јавним набавкама и након закључења уговора са првобитним Добављачем и да укупна вредност свих додатних радова није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора и да од закључења првобитног уговора није протекло више од три године.

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:
по испостављеним привременим и окончаној ситуацији, сачињених на основу оверених листова грађевинске књиге, потписаним и овереним од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.

Евентуални вишкови или мањкови радова који се појаве у току извођења радова, платиће се кроз привремене или окончану ситуацију, а које су сачињене на основу оверених листова грађевинске књиге, и потписане и оверене од стране стручног надзора.

Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Добављач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Добављач признаје без права приговора. Наручилац се обавезује да у року од 45 (четрдесетпет дана) дана од дана пријема ситуације изврши уплату на рачун добављача бр. _____ код _____ банке.

Члан 5.

Добављач се обавезује да у циљу реализације уступања извођења радова на топлофикацији зграде на тргу Ђорђа Станојевића број 2, Неготин, кп.бр.226 К.О из члана 2. овог Уговора, изведе радове у складу са датом понудом, важећим прописима, техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за извођење ове врсте радова и уграђену опрему. Опрема која се уграђује мора бити упакована на начин који је прописан за ту врсту опреме-добра и који их обезбеђује од оштећења при утовару, транспорту, претовару и ускладиштењу. Добављач се обавезује да ће оштећена или погрешно упакована роба односно испоручена у количини мањој од требоване накнадити Наручиоцу о свом трошку.

Члан 6.

Радови и добра из члана 2. овог Уговора морају бити квалитетна у складу са важећим прописима и овим уговором.

Ако се записнички утврди да добра која је Добављач уградио Наручиоцу имају недостатака у квалитету и очигледних грешака Добављач мора иста да у року одређеним у сачињеном записнику о рекламацији замени новим, која имају једнаке или боље карактеристике.

Гаранција за квалитет радова и уграђених добара- опреме износи _____ године (минимум 3 године) од дана коначне примопредаје свих изведених радова који су предмет Уговора у присуству представника Добављача радова и Наручиоца радова, што ће се констатовати записником. Као дан примопредаје сматра се дан потписивања записника о примопредаји који потписују овлашћени представници уговорних страна.

Добављач је дужан да у гарантном року на позив Наручиоца радова отклони све евентуалне недостатке о свом трошку, уколико до тога дође његовом кривицом и то у року од 15 (петнаест) дана од позива.

Члан 7.

Приликом потписивања овог уговора Добављач предаје Наручиоцу средства финансијског обезбеђења – Једну сопствену, соло меницу приликом потписивања уговора и то: меница за добро извршење посла (на износ од 10% од понуђене цене са ПДВ-ом).

Уз меницу се предаје и копија картона депонованих потписа и одговарајуће менично овлашћење.

Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за располагање финансијским средствима. Картон депонованих потписа који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. Меница мора бити неопозива, безусловна, и платива на први позив и без права на приговор. У складу са чланом 47а. став 6. Закона о платном промету, Народна банка Србије донела је Одлуку о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења која се примењује од 01.02.2012.године, стога је потребно да понуђач уз меницу достави и доказ о регистрацији исте код пословне банке где има отворен рачун, која није орочена датумом .

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла уколико:

- 1) добављач не буде поштовао рок за испоруку предметних добара (гаранција за добро, односно квалитетно извршење посла или тзв. чинидбена гаранција), који је дефинисан у техничкој спецификацији или
- 2) добављач коме је додељен уговор не изврши испоруку добара у уговореном квалитету који је дефинисан у техничкој спецификацији и
- 3) добављач не достави сву потребну атестну документацију.

Добављач се обавезује да на дан коначне примопредаје свих изведених радова који су предмет Уговора преда меницу као средство финансијског обезбеђења као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року висини од 10% од укупне вредности уговора (без урачунатог ПДВ-а) са роком важности 30(тридесет) дана дуже од дана истека понуђеног и уговореног гарантног рока за понуђена добра.

Добављач је дужан да уз меницу се предаје и копију картона депонованих потписа и одговарајуће менично овлашћење.

Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за располагање финансијским средствима. Картон депонованих потписа који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. Меница мора бити неопозива, безусловна, и платива на први позив и без права на приговор. У складу са чланом 47а. став 6. Закона о платном промету, Народна банка Србије донела је Одлуку о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења која се примењује од 01.02.2012.године, стога је потребно да понуђач уз меницу достави и доказ о регистрацији исте код пословне банке где има отворен рачун, која није орочена датумом .

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року уколико добављач не отклони грешке у гарантном року.

Члан 8.

Овај уговор се закључује на одређено време, до потпуне испоруке и уградње уговорених количина добара у складу са роком испоруке датим у понуди.

Члан 9.

Овај уговор и пре истека рока може да раскине свака уговорна страна због неиспуњења обавеза преузетих овим уговором, уз поштовање отказног рока од 15 дана.

Члан 10.

Све евенталне спорове који настану из, или поводом, овог уговора – уговорне стране ће покушати да реше споразумно. Уколико спорови између Наручиоца и Добављача не буду решени споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Зајечару.

Члан 11.

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима. Овај Уговор је правно ваљано закључен и потписан од стране означених овлашћених представника уговорних страна у 4 (четири) истоветна примерка од којих 2 (два) задржава Наручилац, а 2 (два) Добављач.

За Добављача

За НАРУЧИОЦА

(ОБРАЗАЦ 8)

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Дана _____ .2016. године, од стране предузећа _____
_____ из _____ извршен је обилазак објекта ради
учествовања у поступку јавне набавке мале вредности- број 9/2016, наручиоца председник
општине Неготин: радовима на топлификацији зграде на тргу Ђорђа Станојевића број 2,
Неготин, кп.бр.226 К.О, по позиву за достављање понуда који је Општина Неготин објавила на
Порталу јавних набавки _____ .2016. године.

Обилазак локације су извршили овлашћени представници понуђача:

представник Наручиоца

Назив и адреса понуђача

**ИЗЈАВА
О
финансијској гаранцији**

Изјављујем под моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да ћемо након закључења уговора наручиоцу доставити:

- у року од 5 дана од дана обостраног потписивања Уговора соло меницу са захтевом за регистрацију менице као гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од вредности уговора са роком важности најмање 30 дана дужим од рока за извршење посла и коначне примопредаје изведених радова.

На дан коначне примопредаје свих изведених радова доставићемо соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10% од вредности уговора са роком важности најмање 30 дана дужим од дана истека гарантног рока.

Меница ће имати клаузуле: "безусловна", „неопозива“, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату—издавањем налога за наплату на терет Извођача код пословне банке а у корист рачуна повериоца и важеће су и у случају да у току трајања предметног Уговора дође до промена пословног имена, седишта, лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Извођача, промена печата, статусних промена код извођача, оснивања нових правних субјеката од стране Извођача и других промена од значаја за правни промет.

Место: _____

Датум: _____

Понуђач

Потпис _____

Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени представник групе понуђача.

Назив и адреса понуђача

Место: _____

Датум: _____

**ИЗЈАВА
О
ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАКА У
ГАРАНТНОМ РОКУ**

Овом Изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо Наручиоцу, уколико нам се додели Уговор за јавну набавку радова мале вредности бр. 9/2016- радови на топлификацији зграде на тргу Ђорђа Станојевића број 2, Неготин, кп.бр.226 К.О, на дан коначне примопредаје свих изведених радова по Уговору, доставити бланко сопствену меницу регистровану код пословне банке, менично овлашћење и картон депонованих потписа, за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом „ без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и са роком важности најмање 30 дана дужим од дана истека гарантног рока.

(М.П.)

ПОНУЂАЧ

(потпис одговорног лица понуђача)

Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени представник групе понуђача.

ОБРАЗАЦ 11.

ЈНМВ бр . 9/2016

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИШЋЕЊЕ БЛАНКО МЕНИЦЕ, СОЛО МЕНИЦА
За озбиљност понуде**

На основу захтева о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК

_____, Мат.бр. _____ ПИБ _____
број жиро рачуна _____ Банка _____

ИЗДАЈЕ

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИШЋЕЊЕ БЛАНКО МЕНИЦЕ, СОЛО МЕНИЦА
са захтевом о регистрацији менице**

Корисник : Буџет општине Неготин (поверилац)

Предајемо Вам бланко меницу за озбиљност понуде и овлашћујемо општину Неготин, као Повериоца до _____ године да на меници број _____ може попунити износ од _____ динара

Словима:

За износ дуга са припадајућим обавезама и трошковима по основу.

Рок важења менице ра бр. _____ од ____ . ____ . 2016. године

а у складу са одредбама предметног уговора и припадајућих анекса овог Уговора.

ОВЛАШЋУЈЕМО општину Неготин као Повериоца, да у складу са одредбама предметног Уговора и припадајућих анекса, за наплату доспелих хартија од вредности меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова вансудски ИНИЦИРА наплату издавањем налога за наплату на терет дужника код банке а у корист рачуна Повериоца _____ позив на број _____ овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банку код које имамо рачун да наплату изврши на терет рачуна код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налга за наплату и на сторнирање задужења на основу обавеза из предметног Уговора и припадајућих анекса. Менице су важеће и у случају да у току трајања предметног уговора дође до промена лица овлашћених за заступање предузећа, лица овлашћених за располагање средстава са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Датум издавања Овлашћења

____ . ____ . 2016. година

М.П.

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

ОБРАЗАЦ 11А.

ЈНМВ бр . 9/2016

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИШЋЕЊЕ БЛАНКО МЕНИЦЕ, СОЛО МЕНИЦА**

**Попуњава само понуђач који буде изабран за најповољнијег понуђача и доставља
Наручиоцу у моменту потписивања Уговора**

На основу захтева о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о начину коришћења јединствених
инструмената платног промета

ДУЖНИК

_____, Мат.бр. _____ ПИБ _____
број жиро рачуна _____ Банка _____

ИЗДАЈЕ

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИШЋЕЊЕ БЛАНКО МЕНИЦЕ, СОЛО МЕНИЦА
са захтевом о регистрацији менице**

Корисник : Буџет општине Неготин (поверилац)

Предајемо Вам бланко меницу и овлашћујемо општину Неготин, као Повериоца до
_____. године да на меници број _____ може попунити износ од
_____ динара

Словима:

За износ дуга са припадајућим обавезама и трошковима по основу
Уговора бр. _____ од _____. 2016. године
а у складу са одредбама предметног уговора и припадајућих анекса овог Уговора.

ОВЛАШЋУЈЕМО општину Неготин као Повериоца, да у складу са одредбама предметног
Уговора и припадајућих анекса, за наплату доспелих хартија од вредности меница, безусловно
и неопозиво, без протеста и трошкова вансудски ИНИЦИРА наплату издавањем налога за
наплату на терет дужника код банке а у корист рачуна Повериоца _____
позив на број _____ овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банку код
које имамо рачун да наплату изврши на терет рачуна код тих банака, односно овлашћујемо ове
банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног
недостатка средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна
утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона и
истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налга за наплату и
на сторнирање задужења на основу обавеза из предметног Уговора и припадајућих анекса.
Менице су важеће и у случају да у току трајања предметног уговора дође до промена лица
овлашћених за заступање предузећа, лица овлашћених за располагање средстава са рачуна
Дужника, промена печата, статусних промена код дужника, оснивања нових правних субјеката
од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Датум издавања Овлашћења

____. _____. 2016. година

М.П.

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

**ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА**

Овлашћујем _____, на радном месту _____ да присуствује отварању понуда по позиву бр. 9/2016 за набавку радова на топлификацији зграде на тргу Ђорђа Станојевића број 2, Неготин, к.п.бр. 226 КО Неготин.

Све његове изјаве дате током поступка отварања понуда сматрамо својим и у целости прихватамо.

Број: _____

Место: _____

М.П.

ПОНУЂАЧ

Датум: _____

овлашћено лице понуђача

ДИНАМИЧКИ ПЛАН РАДОВА И УГРАДЊЕ ОПРЕМЕ :

**На локацији трг Ђорђа Станојевића број 2, Неготин,
к.п.бр. 226 КО Неготин**

