

Република Србија
Општина Неготин
Председник општине
Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин
Број: 4041-27/2017-III/04
Дана: 23.10.2017. године
Н е г о т и н

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Општина Неготин
Адреса наручиоца: Трг Стевана Мокрањца број 1, 19300 Неготин

ЈАВНА НАБАВКА – радови- Извођење радова на изградњи и уређењу(прилазне саобраћајнице са тротоарима и паркинзима, слободне површине и повезивање водовода и канализације на делу кп.бр.3303/1 КО Неготин за потребе вишепородичног стамбеног објекта у ул. Миомира Радосављевића Пикија у Неготину

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 23/2018

Крајњи рок за достављање понуда:
Закључно са 30.7.2018. године до 12 часова

Отварање понуда: 30.07.2018. године у 12:15 часова

Јул 2018. године

Страна 1 од 74

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности радова- Извођење радова на изградњи и уређењу прилазне саобраћајнице са тротоарима и паркинзима, слободне површине и повезивање водовода и канализације на делу кп.бр.3303/1 КО Неготин за потребе вишепородичног стамбеног објекта у ул. Миомира Радосављевића Пикија у Неготину, ЈНМВ број 23/2018

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 4041-23/2018-П/04 од 20.07.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 4041-23/2018-П/04 од 20.07.2018. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку радова - Извођење радова на изградњи и уређењу прилазне саобраћајнице са тротоарима и паркинзима, слободне површине и повезивање водовода и канализације на делу кп.бр.3303/1 КО Неготин за потребе вишепородичног стамбеног објекта у ул. Миомира Радосављевића Пикија у Неготину, ЈН бр. 23/2018

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	Назив поглавља	Страна
I	Општи подаци о јавној набавци	3.
II	Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.	4.
III	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова	21.
IV	Обрасци који чине саставни део понуде	26.
V	Упутство понуђачима како да сачине понуду	64.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о наручиоцу

Наручилац: Општина Неготин

Адреса: Трг Стевана Мокрањца број 1, 19300 Неготин

Интернет страница: www.negotin.rs

Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 23/2018 јесу радови– Извођење радова на изградњи и уређењу(прилазне саобраћајнице са тротоарима и паркинзима, слободне површине и повезивање водовода и канализације на делу кп.бр.3303/1 КО Неготин за потребе вишепородичног стамбеног објекта у ул. Миомира Радосављевића Пикија у Неготину , општина Неготин шифра из општег речника 45000000–грађевински радови.

Циљ поступка

Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора.

Уговор ће се закључити између наручиоца и једног понуђача.

Партије

Јавна набавка није обликована по партијама.

Контакт лице и служба

Лице за контакт: Драгана Паовић,064/4676229 и Весна Лазаревић, 069/8482773

И-мејл адреса: jnnegotin@gmail.com

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И

1.5.1. ТЕХНИЧКИ ОПИС

ОБЈЕКАТ: Вишепородични стамбени објекат

ЛОКАЦИЈА: к.п. 3303/1, КО Negotin

ИНВЕСТИТОР: Општина Negotin

Za potrebe Investitora, израђен је Пројекат за извођење саобраћајница за вишепородични стамбени објекат на к.п. 3303/1, КО Negotin, а који треба да омогући сигурно и безбедно саобраћајно повезивање предметног простора на постојећу и планирану саобраћајну мрежу.

Циљ израде пројекта је да се на локацији обезбеди услови за несметано, безбедно и функционално коришћење, да се овај простор дефинише у складу са потребима насеља, да се oplemeni садржајно и визуелно и да се објектима у окружењу обезбеди несметан приступ.

У складу са наведеним дефинисано је технички могуће, најрационалније решење за реализацију пројекта, како би се формирао континуални саобраћајни потез неопходан ради функционисања целе саобраћајне мреже.

Predmet projekta obuhvata izradu Projekta za izvođenje saobraćajnica, parkinga i trotoara, a sve u funkciji višepородичног стамбеног објекта.

Пројекат је урађен у складу са:

- Пројектним задатком,
- Локацијским условима,
- Пројектом за грађевинску дозволу,
- Консултацијима са представницима Investitora,
- Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр 72/09, 81/09 - исп, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14),
- Законом о јавним путевима, Закону о основима безбедности саобраћаја на путевима и осталом важећом законском регулативом, техничким прописима, стандардима и нормативима за ову врсту објеката.

Za potrebe ovog projekta обезбеђена је катастарско - топографска подлога постојећег стања терена.

Pristup предметном стамбеном објекту се планира са постојећег пута Negotin - Prahovo. Пројектом је предвиђена интерна саобраћајница до планираног објекта, са parking местима уз саобраћајницу, као и пеšaчке стазе између објекта и пројектованог parkinga и пеšaчке стазе у оквиру предметне парцеле.

Пројектована интерна саобраћајница је укупне дужине km 0+037.23. Преко ове интерне саобраћајнице обезбеђена је веза са постојећом улицом, па самим тиме и колски приступ објекту. Предвиђена ширина саобраћајнице износи 5.50m. Са леве и десне стране, дуж саобраћајнице, пројектована су управна parking места. Укупно је предвиђено 14 parking места, димензија 2.30x4.80m, од којих је 1 parking место за особе са специјалним потребима (димензије parking места 3.70x4.80m).

СЛ.

Pešački prilaz objektu je obezbeđen sa strane postojeće ulice, kao i preko projektovane interne saobraćajnice. Širina trotoara unutar parcele i oko objekta iznosi od 1.50m do 2.50m. Sa jugozapadne strane je predviđen ulaz u objekat gde je formiran plato širine 4.25m i dužine 6.30m, kao i rampa za osobe sa posebnim potrebama.

Sve predviđene saobraćajne manipulativne površine su projektovane u zavisnosti od funkcije, vrste očekivanih vozila i raspoloživog prostora i sa svim potrebnim elementima za komforno kretanje.

Kolovozna konstrukcija predmetnih površina je dimenzionisana u zavisnosti od vrste vozila koja se očekuju.

Geometrija saobraćajnih površina usklađena je i sa geometrijom postojećih objekata.

U situacionom planu novoprojektovano rešenje je maksimalno prilagođeno funkcionalnosti prostora oko objekta.

Gabariti saobraćajnih površina na samoj lokaciji su dimenzionisani prema važećim standardima za prohodnost merodavnih vozila.

Nivelaciono rešenje saobraćajnih površina je proisteklo iz sinteze svih ograničenja koja su uslovljena nivelacionim položajem postojeće javne saobraćajnice i planiranog objekata, a koji imaju svoje zahteve u pogledu nivelacionog rešenja, pre svega glavni ulaz u objekat.

Projektom su definisani nivelacioni položaji planiranih površina. Projektant se rukovodio pretpostavkom da će kroz dalju razradu planirane saobraćajnice u nivelacionom smislu biti prilagođene postojećem stanju kako se ne bi ugrozili ivični sadržaji. Iz tog razloga su proistekli i svi podužni i poprečni nagibi saobraćajnih površina.

Iz svega navedenog, saobraćajne površine su nivelaciono rešene tako da se nesmetano obavlja oticanje atmosferskih voda. Atmosferske vode se gravitaciono vode od objekta, po saobraćajnim površinama, duž izdignutih ivičnjaka i dalje ka postojećoj javnoj saobraćajnici. Primenjeni podužni nagib nivelete na saobraćajnim površinama iznosi 0.30%.

Poprečni nagib kolovoza i parkinga je jednostran i iznosi, na kolovozu 1.0%, dok je na parkingu 0.5% i zajedno sa podužnim nagibom formira rezultujući nagib kojim se obezbeđuje efikasno odvođenje vode sa saobraćajnih površina. Poprečni nagib trotoara oko objekta iznosi 1.0% orijentisan je od objekta. Sa desne strane saobraćajnice, u delu između kolovoza i parkinga, predviđen je segmentni betonski rigol, iz razloga malih podužnih i poprečnih nagiba.

Projektovane su i zelene površine promenljive širine i nagiba, radi uklapanja u postojeći teren. Previđeno je prvobitno uklanjanje svih nečistoća i postojećeg zaprljanog humusnog sloja, a zatim i novo humuziranje svih površina sa osemenjavanjem radi formiranja travnjaka, kao i sadnja novih sadnica.

Svi elementi poprečnih profila saobraćajnih površina, koji se funkcionalno razlikuju, razdvojeni su nivelaciono ivičnjacima 12/18cm, i to sa nadvišenjem od +6cm i +4cm (na mestima razdvajanja kolovoza i parking površina). Markacija parking mesta za putnička vozila je predviđena ivičnom trakom 10/10/60cm, dok je parking mesta za osobe sa specijalnim potrebama neophodno posebno obeležiti.

Svi projektni elementi projektovani su prema važećim propisima, standardima i normativima, u skladu sa građevinskim projektom, projektnim zadatkom i zahtevima Investitora.

KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA

Saobraćajno opterećenje

Saobraćajno opterećenje za predmetnu lokaciju svrstano je u grupu lakog saobraćajnog opterećenja, s obzirom na to da se očekuje saobraćajno opterećenje od putničkih vozila, povremeno opterećenje od teretnih, komunalnih vozila, kao i od protivpožarnog vozila. Prema nacionalnom standardu SRPS U.C4.010 ovakvo saobraćajno opterećenje podrazumeva klasu ukupnog ESO od 80 KN u rasponu $T_u = 1.0 \times 10^5 - 7.0 \times 10^5$.

Karakteristike materijala u posteljici

Ako se prilikom izvođenja radova konstatuje da kontaktni sloj predstavlja sredinu sa niskim fizičko-mehaničkim parametrima, tj. da predstavlja lošu geotehničku osnovu za izvođenje zemljanih radova, potrebno je izvršiti pripremu temeljnog tla i geotehničku melioraciju temeljnog tla – zamenu tla šljunčanim tamponom, tj. zamena tla peskovitim šljunkom u debljini od 30cm.

Dejstvo mraza na kolovoznu konstrukciju

Uticaj mraza na kolovoznu konstrukciju biće tretiran primenom nacionalnog standarda SRPS U.B9.012.

Izmerena dubina prodiranja mraza u tlo za teritoriju republike Srbije kreće se u rasponu: 0.70m - 0.90m.

Na osnovu SRPS U.B9.012 posteljica je dovoljno zaštićena ukoliko je debljina kolovozne konstrukcije veća od 60% vrednosti dubine prodiranja mraza. Usvojivši prosečnu vrednost dubine prodiranja mraza od 0.80m, dobijamo vrednost $0.60 \times 0.80m = 0.48m$. Dakle, potrebno je da novoprojektovana kolovozna konstrukcija ima ukupnu debljinu veću ili jednaku od 0.48m jer se smatra da je uticaj mraza na smanjenje nosivosti posteljice pri ovako određenoj debljini zanemarljivo malog značaja za kolovoznu konstrukciju.

U skladu sa zahtevima Investitora, a u zavisnosti od namene površina i saobraćajnog opterećenja, na predmetnoj lokaciji je, primenom nacionalnog standarda SRPS U.C4.012, predviđen sledeći tip kolovozne konstrukcije:

Projektno rešenje kolovozne konstrukcije na kolovozu

- habajući sloj AB 11d = 4cm
- bitumenizirani noseći sloj BNS 22Ad = 6cm
- drobljeni kameni agregat 0-31.50mm.....d = 15cm
- peskoviti šljunak.....d = 25cm
- ukupna debljina:.....d = 50cm
- zamena materijala peskovitim šljunkom (po potrebi)d = 30cm

Projektno rešenje kolovozne konstrukcije na parkinzima

- betonske "behaton" pločed = 8cm
- sloj drobljenog peska 0-4mmd = 4cm
- drobljeni kameni agregat 0-31.50mm.....d = 15cm
- peskoviti šljunak.....d = 20cm
- ukupna debljina:.....d = 47cm
- zamena materijala peskovitim šljunkom (po potrebi)d = 30cm

Projektno rešenje kolovozne konstrukcije na trotoaru oko objekta

Prema nameni površina dato je sledeće projektno rešenje:

- betonske "behaton" pločed = 6cm
- sloj drobljenog peska 0-4mmd = 4cm
- peskoviti šljunak.....d = 20cm
- ukupna debljina:.....d = 30cm
- zamena materijala peskovitim šljunkom (po potrebi)d = 30cm

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA

Predmer je urađen na osnovu projektnog rešenja, kao i glavnih stavki za izgradnju saobraćajnih površina.

Predmerom i predračunom radova obuhvaćeni su pripremni radovi, zemljani radovi, radovi na gornjem stroju, kao i radovi na ozelenjavanju. Cene izvođenja radova su uzete orijentaciono tržišne u vreme izrade projekta i dobijene na osnovu prosečnih jediničnih cena za ovakvu vrstu radova.

Odgovorni projektant:

Nenad Pavlović, dipl.grad.inž.

ПРЕДМЕР РАДОВА

Овим предмером и предрачуном радова обухваћене су пројектантске количине радова. Стварне количине утврдиће се на лицу места, грађевинском књигом, а цене се утврђују приликом уговарања посла. Јединичне цене обухватају: цене материјала на тржишту, цену рада, трошкове погонске енергије и воде, трошкове транспорта, трошкове амортизације и режије извођача, трошкове осигурања, све изражено кроз јединицу мере готовог производа.

Red. br - ITEM	Kod pozicije	Opis pozicije	J.M.	Količina
----------------	--------------	---------------	------	----------

Obeležavanje trase.

1	2.2.1.1.	Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.	m ²	2.000,00
---	----------	--	----------------	----------

Raščišćavanje terena.

2	2.2.1.2.	Pozicija obuhvata sve faze raščišćavanja postojećeg terena. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećeg šiblja i uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala do 10km.	m ²	1.600,00
---	----------	---	----------------	----------

Iskop rovova - kanala za identifikaciju instalacija.

3	2.2.1.3.	Pozicija obuhvata iskop rovova u širini do 50cm radi utvrđivanja položaja postojećih instalacija. Nakon izvršene konstrole iskopani rov vratiti u prvobitno stanje ili prilagoditi daljoj izgradnji.	m	15,00
---	----------	--	---	-------

		Припрема radnih spojeva. postojećeg kolovoza za nastavak asfaltnih radova.		
4	2.2.1.4.	Pozicija obuhvata sve faze pripreme slojeva postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim kolovozom. Rad sadrži pravilno stepenasto sečenje postojećeg asfaltnog kolovoza, a širine na dužini uklapanja.	m	12,50
		Visinsko regulisanje postojećih šahti.		
5	2.2.1.5.	Pozicija obuhvata nivelaciono dovodenje postojećih šahti u nivo novoprojektovanih saobraćajnih površina. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog šahta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima. .	kom. - pcs.	1,00
		Otkop humusa.		
6	2.2.2.1.	Pozicija obuhvata otkop humusa mašinskim i ručnim putem prosečne debljine do d=20cm, prema poprečnim profilima, sa lokalnim figurisanjem sa strane za dalju upotrebu na daljinu do 50m, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Radovi na otkopu humusa se naplaćaju po m3 materijala, a kako to odobri nadzorni organ.	m3	300,00
		80% mašinskim putem	m3	240,00
		20% ručno	m3	60,00
		Iskop zemljanog materijala.		
7	2.2.2.2.	Pozicija obuhvata iskop zemljanog materijala mašinskim i ručnim putem za izradu saobraćajnih površina, prema poprečnim profilima, sa lokalnim figurisanjem sa strane za dalju upotrebu na daljinu do 50m, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.	m3	175,00
		80% mašinskim putem	m3	140,00

		20% ručno	m3	35,00
		Obrada (temeljnog tla) podtla.		
		Pozicija obuhvata zbijanje, eventualno razrivanje, radi sušenja ili kvašenja prirodnog samoniklog tla na kome se vrši temeljenje (izgradnja) nasipa ili zamena materijala na deonicama gde je to potrebno, kao i tamo gde odredi nadzorni organ. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min. Ms=20MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije.		
8	2.2.2.3.		m ²	355,00
		Izrada nasipa.		
		Pozicija obuhvata izradu nasipa od probranog zemljanog materijala iz iskopa ili doveženog sa deponije materijala mašinskim i ručnim putem. Izrada nasipa obuhvata nasipanje, razastiranje, grubo odnosno fino planiranje, kvašenje i zbijanje materijala u nasipu, prema dimenzijama određenim u projektu. Sav rad mora biti izveden u skladu sa projektom i tehničkim uslovima.		
9	2.2.2.4.		m3	35,00
		80% mašinskim putem	m3	28,00
		20% ručno	m3	7,00

Obrada posteljice.

10	2.2.2.5.	Pozicija obuhvata obradu posteljice završnog sloja planuma, preko koga se gradi donji noseći sloj kolovozne konstrukcije. Ovaj rad obuhvata planiranje, eventualnu sanaciju, kvašenje, odnosno prosušivanje zemlje i sabijanje do propisane zbijenosti, u svemu prema tehničkim uslovima. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min. Ms=30MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije.	m ²	665,00
----	----------	--	----------------	--------

Planiranje bankina, ravnih površina i kosina nasipa i useka.

11	2.2.2.6.	Pozicija obuhvata planiranje bankina, ravnih površina i kosina na nasipima i usecima, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.	m ²	50,00
----	----------	--	----------------	-------

Transport viška humusnog, zemljanog materijala i šuta.

12	2.2.2.7.	Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog humusnog i zemljanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m ³ prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.	m ³	356,00
----	----------	---	----------------	--------

		Zamena materijala u podtlu.		
		Pozicija obuhvata zamenu materijala u podtlu na deonicama gde je to potrebno, kao i tamo gde odredi nadzorni organ, u debljini koja je određena projektom (približno oko 30cm), od peskovitog materijala.	m3	30,15
13	2.2.3.1.	Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min. Ms=30MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije.		
		Sloj od peskovitog šljunka na kolovozu.		
		Pozicija obuhvata ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje nosećeg sloja od peskovitog šljunka, u debljini od 25cm, na kolovozu. Izrada se vrši u dva ili tri sloja, zavisno od mehanizacije. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min. Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije.	m3	48,75
14	2.2.3.2.			
		Sloj od peskovitog šljunka na parkinzima i trotoaru.		
		Pozicija obuhvata ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje nosećeg sloja od peskovitog šljunka, u debljini od 20cm, na parkinzima i trotoaru. Izrada se vrši u dva ili tri sloja, zavisno od mehanizacije. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min. Ms=50MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije.	m3	103,40
15	2.2.3.3.			

		Sloj od drobljenog kamenog materijala 0-31.5mm na kolovozu i parkinzima.		
		Pozicija obuhvata nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje nosećeg sloja od drobljenog kamenog materijala, u debljini od 15cm. Izrada se vrši u jednom ili dva sloja. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min. Ms=80MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije.		
16	2.2.3.4.		m3	58,58
		Izrada gornjeg bitumeniziranog nosivog sloja BNS 22A.		
		Izrada gornjeg bitumeniziranog nosivog sloja u sloju projektovane debljine, od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.		
17	2.2.3.5.			
		* BNS 22A (d = 6cm)	m ²	194,00
		Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.		
		Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.		
18	2.2.3.6.			
		* AB 11 (d = 4cm)	m ²	194,00

		Izrada trotoara i parking površina od betonskih "behaton" ploča na sloju drobljenog peska.		
19	2.2.3.7.	Pozicija obuhvata izradu trotoara i parking površina od betonskih "behaton" ploča MB40, na sloju prethodno postavljenog drobljenog peska 0-4mm, debljine 4cm. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje po projektu.		
		* trotoar (d = 6cm)	m ²	310,00
		* parking površine (d = 8cm)	m ²	161,00
		Postavljanje betonskih ivičnjaka.		
20	2.2.3.8.	Pozicija obuhvata ugradnju betonskih ivičnjaka, na podlozi od betona MB15. Rad podrazumeva nabavku, dovoz i ugradnju ivičnjaka.		
		* ivičnjak 12/18cm	m	112,00
		* ivičnjak 8/20cm	m	188,00
		Postavljanje betonskih ivičnih traka.		
21	2.2.3.9.	Pozicija obuhvata nabavku i ugradnju betonskih ivičnih traka za razdvajanje parking mesta, na podlozi od betona MB15.		
		* dimenzija 10/10/60cm za markaciju parkinga za putnička vozila	m	58,00
		* dimenzija 20/10/40cm za markaciju parkinga za putnička vozila	m	18,00
		Izrada parapetnog zida.		
25	2.2.3.10.	Pozicija obuhvata izradu armirano-betonskog parapetnog zida, od betona MB-30, armiran mrežom Q188. Obračun obuhvata i izradu temeljnih stopa, kao i obostrano postavljanje potrebne oplata. Debljina zida iznosi d=20cm, promenljive visine, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.	m	0,00

		Humuziranje površina.		
		Pozicija obuhvata nabavku, utovar, dovoz, istovar i završnu obradu svih prethodno isplaniranih površina koje su predviđene za ozelenjavanje.		
22	2.2.4.1.	Sve površine namenjene ozelenjavanju nasuti u sloju do 20cm. Koristiti baštensku zemlju II kategorije, čistu, obogaćenu peskom i kompostom u odnosu 2:1:1. Materijal za završnu obradu slobodnih površina mora imati u sebi udeo aktivnog humusa.	m3	84,00
		Sadnja sadnica.		
		Pozicija obuhvata nabavku, transport i sadnju sadnica, starosti 4-5 godina. Sadne jame moraju imati cilindričan oblik, dimenzija 0.5x0.5m. Sadju sadnica obaviti mešavinom humusa, tresetnog đubriva i peska u približnom odnosu 6:3:1 do visine 2/3 zapremine jame. Gornju trećinu jame obogatiti tresetnim đubrivom u količini od 3 kg po sadnici. Sadržaj peska u mešavini zavisi od strukture zemljišnog supstrata. Po izvršenoj sadnji zemlju oko sadnica čankovati i biljku obilno zaliti. Sadju obaviti u svemu prema vežećim normativima za tu vrstu posla.	kom. - pcs.	14,00
		Izrada travnjaka.		
		Pozicija obuhvata izradu travnjaka setvom semena. Na prethodno pripremljenom zemljištu humusnim slojem izvršiti setvu smeše trava. Kada se ova operacija završi, površinu treba blago uvaljati. Površinu zatim natopiti finim mlazom vode. Prvo košenje izvršiti kada trava dostigne visinu od 10-15cm. Preporučena smeša trave je Festuca rubra 50%, Poa pratensis 30%, Lolium perenne 20%.	m ²	420,00

**2 Б. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА ИЗРАДУ ПРИКЉУЧКА
ПРОЈЕКТОВАНЕ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА УЛИЧНУ МРЕЖУ
ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ И СПОЉНА ХИДРАНТСКА МРЕЖА НА ДЕЛУ
КП.БР.3303/1 КО НЕГОТИН ЗА ПОТРЕБЕ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ
ОБЈЕКТА П+3**

Редб рој	ОПИС РАДОВА	Јед. мере	Количина
1	2	3	4
	А. Земљани радови		
A.1	Машински ископ рова за постављање водоводних цеви у земљишту III категорије, ширине рова 0,6 м и просечне дубине 1,2 м, са затрпавањем након уградње инфраструктуре. Ископ рова вршити у свему према приложеном подужном профилу, техничким прописима и упутству надзора. Бочне стране морају бити правилно и вертикално одсечене, а дно фино испланирано. Приликом ископа земљу одбацити најмање 1.00 м од ивице рова. Код ископа се даје 10 % ручног ископа. Плаћа се по м ³ ископаног рова.		
	Ручни ископ.	м ³	21,6
A.3	Набавка, транспорт и уграђивање песка. По извршеном планирању дна рова а пре полагања цеви, поставити подлогу од песка дебљине 10 цм. Након монтаже цеви и испитивања на пробни притисак, цевовод се затрпава слојем песка тако да висина слоја песка изнад темена цеви буде 10 цм.		
	Плаћа се по м ³ уграђеног песка.	м ³	15,00
A.7	Набавка и уградња тампон слоја шљунка дебљине 10 цм са набијањем испод доње плоче шахтова		
	Плаћа се по м ³ уграђеног шљунка.	м ³	0,35
	Б. Бетонски радови		
	Све бетонске и армирано бетонске радове извести у свему према пројекту, техничким прописима за ову врсту радова и упутству надзорног органа. У цену је урачунато справљање, пренос, оплата, уграђивање бетона са негом после уграђивања.		
B.1	Бетонирање шахтова. Бетонирање горње плоче, надзидка, дна и зидова шахтова и анкерних блокова за цеви у кривинама. Димензија (1,50x1,20x1,5м)		
	Плаћа се по м ³ уграђеног бетона. доња плоча, горња плоча и зидови.	м ³	2,70
B.2	Раскопавање и бетонирање тротоара. Рушење тротоара вршити у ширини рова за полагање цеви а ископани материјал трајно отклонити одношењем истог на депонију коју одреди Надзор на даљину до 1 км. Сечење, одвожење и бетонирање бетонске површине на траси цевовода. Бетонирање извршити по сабијању тампонског слоја од шљунчаног материјала армираним бетоном МБ 30, у слоју d=10 cm армиран арматуром Q283		
	Плаћа се по м ² уграђеног бетона.	м ²	63,00
B.3	Арматура. Набавка, исправљање, чишћење, сечење, савијање и монтажа арматуре (ГА-240/260, РА 400/500, МАГ 500/560-Q-335). Плаћа		

Страна 16 од 74

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности радова- Извођење радова на изградњи и уређењу прилазне саобраћајнице са тротоарима и паркинзима, слободне површине и повезивање водовода и канализације на делу КП.бр.3303/1 КО Неготин за потребе вишепородичног стамбеног објекта у ул. Миомира Радосављевића Пикија у Неготину, ЈНМВ број 23/2018


Редб рој	ОПИС РАДОВА	Јед. мере	Количина
1	2	3	4
	се по кг уграђене арматуре		
		кг	254,00
Ц. Монтажни радови			
V.1	Пластичне ПЕ цеви. Набавка, транспорт и монтажа водоводних пластичних ПЕ цеви ХДПЕ СДР17 за притиске 10 бара које се спајају сучеоним варењем (електрофузионо) и канализационих цеви за прикључак на уличну канализацију од пројектоване фекалне канализације за вишепородични стамбени објекат. Монтажу вршити према упутству произвођача ових цеви и надзорног органа. У цену је урачуната монтажа цеви са радном снагом и потребним материјалом за спој варењем. Плаћа се по м' монтираних цеви.		
	Д=100 мм (ДН 110) НП10 водоводне и канализационе цеви	м'	30,00
V.4	Полиетиленски (ПЕ) фазонски комади. Набавка, транспорт и монтажа полиетиленских фазонских комада. Монтажу фазонских комада вршити према шеми монтаже чворова, спецификацији датих у пројекту и упутству надзорног органа. У цену је урачуната монтажа фазонских комада ОП Д=110/90, РП Д=110/90 заједно са заптивном гумом, потребним бројем завртњева и испитивањем на пробни притисак. Плаћа се по ком. монтираних фазонских комада.		
		ком	4,00
V.5	Овални затварачи. Набавка, транспорт и монтажа овалних затварача са, уградбеном гарнитуром и уличном капом (за хидранте Д=80) за радни притисак 16 бара. После монтаже затвараче испитати на пробни притисак према приложеном упутству. монтажи извести према детаљима у пројекту и упутству надзорног органа.		
	Д=100 (шахтни вентили)	ком	1,00
	Д=80 (хидрантски)	ком	1,00
V.7	Наземни пожарни хидрант. Набавка, транспорт и монтажа надземних против пожарних хидраната са двојним затварачем и испустом воде да би се спречило замрзавање воде са свим пратећим елементима за повезивање на мрежу у свему према условима пројектанта и упутству надзорног органа. Хидрантску капу и подножни лук осигурати бетонским блоком а око хидранта извести дренажу. У цену је урачунат хидрант са уградбеном гарнитуром и ливеном капом, њихово осигурање бетонским блоком са израдом дренаже као и обележавање места хидранта прописаном таблицом. Плаћа се по ком. монтираног хидранта са уградбеном гарнитуром са уличном капом и свим пратећим елементима за повезивање..		
	Д= 80 мм	ком	1,00
V.8	Набавка, транспорт и монтажа ПП ормарића са комплетном ПП опремом за гашење пожара за спољну употребу са носачина ормарића. Опрема у ормарићу се састоји из: пожарног црева 52 мм са спојкама за хидранте, млазнице 52 мм са ручком. Ормарић монтирати на претходно постављене носаче уграђене у бетонске стопе од армираног бетона МБ 20 (Q188) димензија 40x100x12 цм, У цену је урачуната монтажа комплет ормарића са свом опремом.		
	Плаћа се по ком монтираног ормарића.	ком	1,00
V.11	Ливено гвоздени поклопци на шахту.		

Редб рој	ОПИС РАДОВА	Јед. мере	Количина
1	2	3	4
	Набавка, транспорт и уградња ЛГ поклопаца за водовдне шахтове носивости 250 kN. Монтажу и уградњу поклопца извести према детаљима у пројекту и упутству надзорног органа. У цену је урачуната уградња поклопца са његовим осигурањем армирано бетонским подножним прстеном.		
	Плаћа се по комаду уграђеног поклопца са постољем.	ком	1,00
B.12	Пењалице. Набавка, транспорт и уграђивање ливено гвоздених пењалица облика и димензија према стандардима ДИН 1212 у зидове водоводних шахтова.		
	Плаћа се по ком. Уграђених пењалица.	ком	1,00
B.14	Испитивање изведеног против пожарног хидранта на хидраулички притисак сходно важећим прописима и давањем потврда о испитивању истих.		
	Обрачунава се и плаћа по комаду	ком.	1,00
	Напомена* Уградбена гарнитура. Набавка, транспорт и монтажа уградбене гарнитуре са уличном капом за вентиле на мрежи пожарних хидраната. Монтажу извести према детаљима у пројекту и упутству надзорног органа. У цену је урачуната монтажа гарнитуре са ливеном капом, њихово осигурање бетонским блоком.		

ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Страна **19** од **74**

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности радова- Извођење радова на изградњи и уређењу прилазне саобраћајнице са тротоарима и паркинзима, слободне површине и повезивање водовода и канализације на делу кп.бр.3303/1 КО Неготин за потребе вишепородичног стамбеног објекта у ул. Миомира Радосављевића Пикија у Неготину, ЈНМВ број 23/2018



III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона

1.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона о јавним набавкама, и то:

- 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) ЗЈН);
- 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН);
- 3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) ЗЈН);
- 4) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време. подношења понуде (члан 75. ст. 2. ЗЈН).

1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона о јавним набавкама, и то:

- 1) Да испуњава услов финансијског капацитета:
 - Да у претходних 12 месеци рачунајући од дана објављивања позива за подношење понуда рачун није био у блокади
- 2) Да испуњава услов пословног капацитета:
 - да у претходне три обрачунске године (2015., 2016. и 2017. године) имао приход минимум 5.000.000,00 динара
- 3) Да испуњава услов кадровског капацитета:
 - Да понуђач располаже са минимум 15 радно ангажованих лица, било у радном односу код понуђача или по основу уговора о радном ангажовању, од тога обавезно:
 - а) 1 (један) запослени који је одговорни извођач радова са лиценцом број 412 и
 - б) 14 (четрнаест) запослених КВ радника
- 4) Да је испуњава услов технички капацитет:
 - финишер, 1 ком
 - ваљак за уградњу асфалта, 3 ком
 - багер или комбинирка, 1 ком
 - грејдер, 1 ком
 - камион носивости до 10т, 2 ком
 - асфалтна база

Страна 21 од 74

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности радова- Извођење радова на изградњи и уређењу прилазне саобраћајнице са тротоарима и паркинзима, слободне површине и повезивање водовода и канализације на делу кп.бр.3303/1 КО Неготин за потребе вишепородичног стамбеног објекта у ул. Миомира Радосављевића Пикија у Неготину, ЈНМВ број 23/2018

5) Референце:

- Да је у предходне 2 године извео радове у вредности до 7.000.000,00 динара

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона о јавним набавкама, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона и члана 75. став 2. Закона, док додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама подизвођач не мора да испуњава.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама и члана 75. став 2. Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. и члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама наведених у конкурсној документацији, доказује се достављањем Изјаве дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу којом се потврђује испуњавање обавезних услова утврђених Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом (саставни део конкурсне документације је Образац наведене изјаве).

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона о јавним набавкама подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу IV ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу IV ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

Обрасци изјава морају бити попуњени, потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом.

Уколико Обрасце изјава потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености обавезних услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености обавезних услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, Доказ:

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 3) ЗЈН, Доказ:

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

4) Услов из члана 75. став 2. Закона, Доказ:

Потписан и оверен Образац изјаве (Образац 5а). Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на следећи начин:

1) Да испуњава услов финансијског капацитета:

- Да у претходних 12 месеци рачунајући од дана објављивања позива за подношење понуда рачун није био у блокади

– Доказ:

Потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, Принудна наплата-Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога-Крагујевац да у претходних 12 месеци рачунајући од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки рачун није био у блокади, с тим да понуђач није у обавези да доставља овај доказ уколико су подаци јавно доступни на интернет страници Народне банке Србије

2) Да испуњава услов пословног капацитета:

- Да у претходне три обрачунске године (2015., 2016. и 2017. године) имао приход минимум 5.000.000,00 динара

– Доказ:

Копија извештаја о бонитету БОН ЈН Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) који треба да садржи податке из финансијских извештаја за последње 3 обрачунске године. Извештај о бонитету представља доказ којим понуђач доказује да је у овом периоду остварио пословне приходе у износу од минимум 5.000.000,00 динара.

3) Да испуњава услов кадровског капацитета:

- Да понуђач располаже са минимум 15 радно ангажованих лица, било у радном односу код понуђача или по основу уговора о радном ангажовању, од тога обавезно:
 - а) 1 (један) запослени који је одговорни извођач радова са лиценцом 412 и
 - б) 14 (четрнаест) запослених КВ радника

– Доказ:

Списак радника који ће бити ангажовани на пословима који су предмет јавне набавке као и:

- а) за одговорног извођача радова- копија уговора о раду, ако је у радном односу код понуђача, а којем није престао радни однос или одговарајући уговор о радном ангажовању ако се ради о лицу који је ангажован код понуђача ван радног односа, копија лиценце, потврда Инжењерске Коморе Србије да је лиценца важећа и изјава о кључном техничком особљу о доступности одговорног извођача радова (Образац 9)
- б) 14 (четрнаест) запослених КВ радника -копије М /М-А образаца

4) Да испуњава услове техничког капацитета:

- Пописна листа основних средстава на дан 31.12.2017.год.

5) Референце:
- Референц листа, образац бр.7

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 3) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Врсте финансијског обезбеђења:

А. Понуђач је приликом подношења понуде, дужан да достави:

- Бланцо соло меницу за озбиљност понуде - Понуђач се обавезује да у тренутку подношења понуде, преда наручиоцу Бланцо соло меницу за озбиљност понуде која ће бити са клаузулама: «безусловна» и «платива на први позив», у висини од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности до потписивања уговора. Наручилац ће наплатити меницу ако је понуђач изменио, или опозвао понуду за време трајања важности понуде без сагласности наручиоца, понуђач иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од Наручиоца, као најповољнија, одбио да потпише уговор сходно условима из понуде, понуђач није успео или је одбио да достави тражену бланцо соло меницу за добро извршење посла (меница ће се сматрати неисправном ако не садржи све наведене елементе). Бланцо соло меница мора бити регистрована код НБС. Понуђач је дужан да уз меницу достави и Менично овлашћење које мора бити оверено и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа. Уколико понуђач не достави бланцо соло меницу за озбиљност понуде, са напред наведеним прилозима, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

-Изјаву о достављању бланцо соло менице за добро извршење посла, у којој Понуђач изјављује да ће уколико њему бити додељен уговор, приликом закључења уговора о јавној набавци да ће предати бланцо соло меницу као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у висини од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са клаузулом «безусловна» и «платива на први позив», са роком важности који је најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи.

Страна 25 од 74

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности радова- Извођење радова на изградњи и уређењу прилазне саобраћајнице са тротоарима и паркинзима, слободне површине и повезивање водовода и канализације на делу кп.бр.3303/1 КО Неготин за потребе вишепородичног стамбеног објекта у ул. Миомира Радосављевића Пикија у Неготину, ЈНМВ број 23/2018

Б.Понуђач којем се додељује уговор доставља након потписивања уговора:

- Бланцо соло меницу за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења уговора, предати наручиоцу Бланцо соло меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: «безусловна» и «платива на први позив», у висини од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. Бланцо соло меница мора бити регистрована код НБС. Понуђач је дужан да уз меницу достави и Менично овлашћење које мора бити оверено и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа.

IV ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:

- 1.Образац понуде (Образац 1);
- 2.Образац структуре понуђене цене (Образац 2);
- 3.Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
- 4.Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
- 5.Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом, (Образац 5);
6. Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75.став 2. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом, (Образац 5а);
- 7.Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6)
- 8.Референц листа – (Образац 7)
- 9.Образац – динамички план извођења радова – (Образац 8)
- 10.Образац изјаве о кључном техничком особљу – (Образац 9)
- 11.Образац изјаве понуђача о обавези достављања средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року – (Образац 10)
12. Образац изјаве понуђача о обавези достављања средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла – (Образац 11)
- 12.Образац меничног писма-овлашћења– (Образац 12)
- 13.Модел уговора (Образац 13)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку радова- Извођење радова на изградњи и уређењу прилазне саобраћајнице са тротоарима и паркинзима, слободне површине и повезивање водовода и канализације на делу кп.бр.3303/1 КО Неготин за потребе вишепородичног стамбеног објекта у ул. Миомира Радосављевића Пикија у Неготину

Број понуде: _____

Датум: _____

Упућујемо Вам понуду за јавну набавку радова- Извођење радова на изградњи и уређењу прилазне саобраћајнице са тротоарима и паркинзима, слободне површине и повезивање водовода и канализације на делу кп.бр.3303/1 КО Неготин за потребе вишепородичног стамбеног објекта у ул. Миомира Радосављевића Пикија у Неготину ЈНМВ број 23/2018.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће	

извршити подизвођач:	
----------------------	--

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- јавна набавка радова- Извођење радова на изградњи и уређењу прилазне саобраћајнице са тротоарима и паркинзима, слободне површине и повезивање водовода и канализације на делу кп.бр.3303/1 КО Неготин за потребе вишепородичног стамбеног објекта у ул. Миомира Радосављевића Пикија у Неготину ЈНМВ број 23/2018

Укупна вредност понуде у динарима без ПДВ-а	
ПДВ (20%):	
Укупна вредност понуде у динарима са ПДВ-ом	
Рок и начин плаћања	45 дана од дана пријема фактуре потписане од стране овлашћеног лица Наручиоца
Гарантни рок	_____ година, од дана примопредаје радова
Рок важења понуде	_____ дана од дана отварања понуда (минимум 30 дана од дана отварања понуда).
Рок за извођење радова	_____ дана од дана увођења у посао (не дуже од 45 радних дана)

Датум

М.П.

Понуђач

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Red. br - ITEM	Kod pozicije	Opis pozicije	J.M.	Količina	Јединична цена без ПДВ-а [РСД/RSD]	Укупна цена без ПДВ-а - [РСД/RSD]
----------------	--------------	---------------	------	----------	------------------------------------	-----------------------------------

2 – А SAOBRAĆAJNICE**2.2.1. - PRIPREMNI RADOVI**

1	2.2.1.1.	<p>Obeležavanje trase. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.</p>	m ²	2.000,00		
2	2.2.1.2.	<p>Raščišćavanje terena. Pozicija obuhvata sve faze raščišćavanja postojećeg terena. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećeg šiblja i uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala do 10km.</p>	m ²	1.600,00		
3	2.2.1.3.	<p>Iskop rovova - kanala za identifikaciju instalacija. Pozicija obuhvata iskop rovova u širini do 50cm radi utvrđivanja položaja postojećih instalacija. Nakon izvršene konstrole iskopani rov vratiti u prvobitno stanje ili prilagoditi daljoj izgradnji.</p>	m	15,00		

**Припрема radnih spojeva.
postojećeg kolovoza za nastavak
asfaltnih radova.**

4	2.2.1.4.	Pozicija obuhvata sve faze pripreme slojeva postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim kolovozom. Rad sadrži pravilno stepenasto sečenje postojećeg asfaltnog kolovoza, a širine na dužini uklapanja.	m	12,50
---	----------	--	---	-------

**Visinsko regulisanje postojećih
šahti.**

5	2.2.1.5.	Pozicija obuhvata nivelaciono dovodenje postojećih šahti u nivo novoprojektovanih saobraćajnih površina. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog šahta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima. .	kom. - pcs.	1,00
---	----------	--	----------------	------

UKUPNO/TOTAL

:

2.2.2. - ZEMLJANI RADOVI (na srpskom jeziku)

Otkop humusa.

6	2.2.2.1.	Pozicija obuhvata otkop humusa mašinskim i ručnim putem prosečne debljine do d=20cm, prema poprečnim profilima, sa lokalnim figurisanjem sa strane za dalju upotrebu na daljinu do 50m, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Radovi na otkopu humusa se naplaćaju po m ³ materijala, a kako to odobri nadzorni organ.	m ³	300,00
---	----------	--	----------------	--------

		80% mašinskim putem	m ³	240,00
		20% ručno	m ³	60,00

Iskop zemljanog materijala.

7	2.2.2.2.	Pozicija obuhvata iskop zemljanog materijala mašinskim i ručnim putem za izradu saobraćajnih površina, prema poprečnim profilima, sa lokalnim figurisanjem sa strane za dalju upotrebu na daljinu do 50m, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.	m ³	175,00
---	----------	--	----------------	--------

Страна 32 од 74

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности радова- Извођење радова на изградњи и уређењу прилазне саобраћајнице са тротоарима и паркинзима, слободне површине и повезивање водовода и канализације на делу кп.бр.3303/1 КО Неготин за потребе вишепородичног стамбеног објекта у ул. Миомира Радосављевића Пикија у Неготину, ЈНМВ број 23/2018

80% mašinskim putem	m3	140,00
20% ručno	m3	35,00

Обрада (темелјног тла) подтла.

Позиција обухвата збијање, евентуално разривање, ради сушења или квашења природног самониклог тла на коме се врши темелјење (изградња) насипа или замена материјала на деоникама где је то потребно, као и тамо где одреди надзорни орган. Збијање се врши до постизања збијености на завршном слоју мин. $M_s=20\text{MPa}$. Цена подразумева контролна мерења збијености са доставом одговарајућег налаза издатог од стране акредитоване лабораторије.

8	2.2.2.3.	265,00	m ²	355,00
---	----------	--------	----------------	--------

Израда насипа.

Позиција обухвата израду насипа од пробраног земљаног материјала из ископа или довеженог са деоније материјала маšинским и ручним путем. Израда насипа обухвата насипање, разастирање, грубо односно fino планирање, квашење и збијање материјала у насипу, према димензијама одређеним у пројекту. Сав рад мора бити изведен у складу са пројектом и техничким условима.

9	2.2.2.4.	35,00	m3	35,00
---	----------	-------	----	-------

80% mašinskim путем	m3	28,00
20% ručno	m3	7,00

Obrada posteljice.

10	2.2.2.5.	Pozicija obuhvata obradu posteljice završnog sloja planuma, preko koga se gradi donji noseći sloj kolovozne konstrukcije. Ovaj rad obuhvata planiranje, eventualnu sanaciju, kvašenje, odnosno prosušivanje zemlje i sabijanje do propisane zbijenosti, u svemu prema tehničkim uslovima. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min. Ms=30MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije.	m ²	665,00
----	----------	--	----------------	--------

Planiranje bankina, ravnih površina i kosina nasipa i useka.

11	2.2.2.6.	Pozicija obuhvata planiranje bankina, ravnih površina i kosina na nasipima i usecima, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.	m ²	50,00
----	----------	--	----------------	-------

Transport viška humusnog, zemljanog materijala i šuta.

12	2.2.2.7.	Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog humusnog i zemljanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m ³ prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.	m ³	356,00
----	----------	---	----------------	--------

UKUPNO/TOTAL

:

2.2.3. - RADOVI NA KOLOVOZNOJ KONSTRUKCIJI

Страна 34 од 74

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности радова- Извођење радова на изградњи и уређењу прилазне саобраћајнице са тротоарима и паркинзима, слободне површине и повезивање водовода и канализације на делу кп.бр.3303/1 КО Неготин за потребе вишепородичног стамбеног објекта у ул. Миомира Радосављевића Пикија у Неготину, ЈНМВ број 23/2018

		Zamena materijala u podtlu.		
		Pozicija obuhvata zamenu materijala u podtlu na deonicama gde je to potrebno, kao i tamo gde odredi nadzorni organ, u debljini koja je određena projektom (približno oko 30cm), od peskovitog materijala.	m3	30,15
13	2.2.3.1.	Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min. Ms=30MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije.		
		Sloj od peskovitog šljunka na kolovozu.		
		Pozicija obuhvata ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje nosećeg sloja od peskovitog šljunka, u debljini od 25cm, na kolovozu. Izrada se vrši u dva ili tri sloja, zavisno od mehanizacije. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min. Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije.	m3	48,75
14	2.2.3.2.			
		Sloj od peskovitog šljunka na parkinzima i trotoaru.		
		Pozicija obuhvata ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje nosećeg sloja od peskovitog šljunka, u debljini od 20cm, na parkinzima i trotoaru. Izrada se vrši u dva ili tri sloja, zavisno od mehanizacije. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min. Ms=50MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije.	m3	103,40
15	2.2.3.3.			

		Sloj od drobljenog kamenog materijala 0-31.5mm na kolovozu i parkinzima.		
		Pozicija obuhvata nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje nosećeg sloja od drobljenog kamenog materijala, u debljini od 15cm. Izrada se vrši u jednom ili dva sloja. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min. Ms=80MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije.		
16	2.2.3.4.		m3	58,58
		Izrada gornjeg bitumeniziranog nosivog sloja BNS 22A.		
		Izrada gornjeg bitumeniziranog nosivog sloja u sloju projektovane debljine, od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.		
17	2.2.3.5.			
		* BNS 22A (d = 6cm)	m ²	194,00
		Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.		
		Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.		
18	2.2.3.6.			
		* AB 11 (d = 4cm)	m ²	194,00

19 2.2.3.7. **Izrada trotoara i parking površina od betonskih "behaton" ploča na sloju drobljenog peska.**
 Pozicija obuhvata izradu trotoara i parking površina od betonskih "behaton" ploča MB40, na sloju prethodno postavljenog drobljenog peska 0-4mm, debljine 4cm. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje po projektu.

* trotoar (d = 6cm)	m ²	310,00
* parking površine (d = 8cm)	m ²	161,00

20 2.2.3.8. **Postavljanje betonskih ivičnjaka.**
 Pozicija obuhvata ugradnju betonskih ivičnjaka, na podlozi od betona MB15. Rad podrazumeva nabavku, dovoz i ugradnju ivičnjaka.

* ivičnjak 12/18cm	m	112,00
* ivičnjak 8/20cm	m	188,00

21 2.2.3.9. **Postavljanje betonskih ivičnih traka.**
 Pozicija obuhvata nabavku i ugradnju betonskih ivičnih traka za razdvajanje parking mesta, na podlozi od betona MB15.

* dimenzija 10/10/60cm za markaciju parkinga za putnička vozila	m	58,00
---	---	-------

* dimenzija 20/10/40cm za markaciju parkinga za putnička vozila	m	18,00
---	---	-------

25 2.2.3.10. **Izrada parapetnog zida.**
 Pozicija obuhvata izradu armirano-betonskog parapetnog zida, od betona MB-30, armiran mrežom Q188.
 Obračun obuhvata i izradu temeljnih stopa, kao i obostrano postavljanje potrebne oplata. Debljina zida iznosi d=20cm, promenljive visine, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.

m	0,00
---	------

UKUPNO/TOTAL

:

2.2.4. - RADOVI NA OZELENJAVANJU

Страна 37 од 74

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности радова- Извођење радова на изградњи и уређењу прилазне саобраћајнице са тротоарима и паркинзима, слободне површине и повезивање водовода и канализације на делу кп.бр.3303/1 КО Неготин за потребе вишепородичног стамбеног објекта у ул. Миомира Радосављевића Пикија у Неготину, ЈНМВ број 23/2018

Humuziranje površina.

Pozicija obuhvata nabavku, utovar, dovoz, istovar i završnu obradu svih prethodno isplaniranih površina koje su predviđene za ozelenjavanje.

22	2.2.4.1.	Sve površine namenjene ozelenjavanju nasuti u sloju do 20cm. Koristiti baštensku zemlju II kategorije, čistu, obogaćenu peskom i kompostom u odnosu 2:1:1. Materijal za završnu obradu slobodnih površina mora imati u sebi udeo aktivnog humusa.	m3	84,00
----	----------	---	----	-------

Sadnja sadnica.

Pozicija obuhvata nabavku, transport i sadnju sadnica, starosti 4-5 godina. Sadne jame moraju imati cilindričan oblik, dimenzija 0.5x0.5m. Sadju sadnica obaviti mešavinom humusa, tresetnog đubriva i peska u približnom odnosu 6:3:1 do visine 2/3 zapremine jame. Gornju trećinu jame obogatiti tresetnim đubrivom u količini od 3 kg po sadnici. Sadržaj peska u mešavini zavisi od strukture zemljišnog supstrata. Po izvršenoj sadnji zemlju oko sadnica čankovati i biljku obilno zaliti. Sadju obaviti u svemu prema vežećim normativima za tu vrstu posla.

23	2.2.4.2.		kom. - pcs.	14,00
----	----------	--	----------------	-------

Izrada travnjaka.

Pozicija obuhvata izradu travnjaka setvom semena. Na prethodno pripremljenom zemljištu humusnim slojem izvršiti setvu smeše trava.

24	2.2.4.3.	Kada se ova operacija završi, površinu treba blago uvaljati. Površinu zatim natopiti finim mlazom vode. Prvo košenje izvršiti kada trava dostigne visinu od 10-15cm. Preporučena smeša trave je Festuca rubra 50%, Poa pratensis 30%, Lolium perenne 20%.	m ²	420,00
----	----------	---	----------------	--------

UKUPNO/TOTALСтрана **38** од **74**

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности радова- Извођење радова на изградњи и уређењу прилазне саобраћајнице са тротоарима и паркинзима, слободне површине и повезивање водовода и канализације на делу кп.бр.3303/1 КО Неготин за потребе вишепородичног стамбеног објекта у ул. Миомира Радосављевића Пикија у Неготину, ЈНМВ број 23/2018

**2- Б ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА ИЗРАДУ ПРИКЉУЧКА
ПРОЈЕКТОВАНЕ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА УЛИЧНУ МРЕЖУ
ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ И СПОЉНА ХИДРАНТСКА МРЕЖА НА ДЕЛУ
КП.БР.3303/1 КО НЕГОТИН ЗА ПОТРЕБЕ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ
ОБЈЕКТА П+3**

Редб рој	ОПИС РАДОВА	Јед. мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
1	2	3	4	5	6 (4x5)
	А. Земљани радови				
A.1	Машински ископ рова за постављање водоводних цеви у земљишту III категорије, ширине рова 0,6 м и просечне дубине 1,2 м, са затрпавањем након уградње инфраструктуре. Ископ рова вршити у свему према приложеном подужном профилу, техничким прописима и упутству надзора. Бочне стране морају бити правилно и вертикално одсечене, а дно фино испланирано. Приликом ископа земљу одбацити најмање 1.00 м од ивице рова. Код ископа се даје 10 % ручног ископа. Плаћа се по м ³ ископаног рова.				
	Ручни ископ.	м ³	21,6		
A.3	Набавка, транспорт и уграђивање песка. По извршеном планирању дна рова а пре полагања цеви, поставити подлогу од песка дебљине 10 цм. Након монтаже цеви и испитивања на пробни притисак, цевовод се затрпава слојем песка тако да висина слоја песка изнад темена цеви буде 10 цм.				
	Плаћа се по м ³ уграђеног песка.	м ³	15,00		
A.7	Набавка и уградња тампон слоја шљунка дебљине 10 цм са набијањем испод доње плоче шахтова				
	Плаћа се по м ³ уграђеног шљунка.	м ³	0,35		
УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:					
	Б. Бетонски радови				
	Све бетонске и армирано бетонске радове извести у свему према пројекту, техничким прописима за ову врсту радова и упутству надзорног органа. У цену је урачунато справљање, пренос, оплата, уграђивање бетона са негом после уграђивања.				
B.1	Бетонирање шахтова. Бетонирање горње плоче, надзидка, дна и зидова шахтова и анкерних блокова за цеви у кривинама. Димензија (1,50x1,20x1,5м)				
	Плаћа се по м ³ уграђеног бетона. доња плоча, горња плоча и зидови.	м ³	2,70		
B.2	Раскопавање и бетонирање тротоара. Рушење тротоара вршити у ширини рова за полагање цеви а ископани материјал трајно отклонити одношењем истог на депонију коју одреди Надзор на даљину до 1 km. Сечење, одвожење и бетонирање бетонске површине на траси цевовода. Бетонирање извршити по сабијању тампонског слоја од шљунчаног материјала армираним бетоном МБ 30, у слоју d=10 cm армиран арматуром Q283				
	Плаћа се по м ² уграђеног бетона.	м ²	63,00		
B.3	Арматура. Набавка, исправљање, чишћење, сечење, савијање и монтажа арматуре (ГА-240/260, РА 400/500, МАГ 500/560-Q-335). Плаћа се по кг уграђене арматуре				

Страна 39 од 74

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности радова- Извођење радова на изградњи и уређењу прилазне саобраћајнице са тротоарима и паркинзима, слободне површине и повезивање водовода и канализације на делу КП.БР.3303/1 КО Неготин за потребе вишепородичног стамбеног објекта у ул. Миомира Радосављевића Пикија у Неготину, ЈНМВ број 23/2018

Редб рој	ОПИС РАДОВА	Јед. мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
1	2	3	4	5	6 (4x5)
		кг	254,00		
УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:					
	Ц. Монтажни радови				
B.1	Пластичне ПЕ цеви. Набавка, транспорт и монтажа водоводних пластичних ПЕ цеви ХДПЕ СДР17 за притиске 10 бара које се спајају сучеоним варењем (електрофузионо) и канализационих цеви за прикључак на уличну канализацију од пројектоване фекалне канализације за вишепородични стамбени објекат. Монтажу вршити према упутству произвођача ових цеви и надзорног органа. У цену је урачуната монтажа цеви са радном снагом и потребним материјалом за спој варењем. Плаћа се по м' монтираних цеви.				
	Д=100 мм (ДН 110) НП10 водоводне и канализационе цеви	м'	30,00		
B.4	Полиетиленски (ПЕ) фазонски комади. Набавка, транспорт и монтажа полиетиленских фазонских комада. Монтажу фазонских комада вршити према шеми монтаже чворова, спецификацији датих у пројекту и упутству надзорног органа. У цену је урачуната монтажа фазонских комада ОП Д=110/90, РП Д=110/90 заједно са заптивном гумом, потребним бројем завртњева и испитивањем на пробни притисак. Плаћа се по ком. монтираних фазонских комада.				
		ком	4,00		
B.5	Овални затварачи. Набавка, транспорт и монтажа овалних затварача са, уградбеном гарнитуром и уличном капом (за хидранте Д=80) за радни притисак 16 бара. После монтаже затвараче испитати на пробни притисак према приложеном упутству. монтажи извести према детаљима у пројекту и упутству надзорног органа.				
	Д=100 (шахтни вентили)	ком	1,00		
	Д=80 (хидрантски)	ком	1,00		
B.7	Наземни пожарни хидрант. Набавка, транспорт и монтажа надземних против пожарних хидраната са двојним затварачем и испустом воде да би се спречило замрзавање воде са свим пратећим елементима за повезивање на мрежу у свему према условима пројектанта и упутству надзорног органа. Хидрантску капу и подножни лук осигурати бетонским блоком а око хидранта извести дренажу. У цену је урачунат хидрант са уградбеном гарнитуром и ливеном капом, њихово осигурање бетонским блоком са израдом дренаже као и обележавање места хидранта прописаном таблицом. Плаћа се по ком. монтираног хидранта са уградбеном гарнитуром са уличном капом и свим пратећим елементима за повезивање..				
	Д= 80 мм	ком	1,00		
B.8	Набавка, транспорт и монтажа ПП ормарића са комплетном ПП опремом за гашење пожара за спољну употребу са носачина ормарића. Опрема у ормарићу се састоји из: пожарног црева 52 мм са спојкама за хидранте, млазнице 52 мм са ручком. Ормарић монтирати на претходно постављене носаче уграђене у бетонске стопе од армираног бетона МБ 20 (Q188) димензија 40x100x12 цм, У цену је урачуната монтажа комплет ормарића са свом опремом.				
	Плаћа се по ком монтираног ормарића.	ком	1,00		
B.11	Ливено гвоздени поклопци на шахту.				

Редб рој	ОПИС РАДОВА	Јед. мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
1	2	3	4	5	6 (4x5)
	Набавка, транспорт и уградња ЛГ поклопаца за водоводне шахтове носивости 250 kN. Монтажу и уградњу поклопца извести према детаљима у пројекту и упутству надзорног органа. У цену је урачуната уградња поклопца са његовим осигурањем армирано бетонским подножним прстеном.				
	Плаћа се по комаду уграђеног поклопца са постољем.	ком	1,00		
В.12	Пењалице. Набавка, транспорт и уграђивање ливено гвоздених пењалица облика и димензија према стандардима ДИН 1212 у зидове водоводних шахтова.				
	Плаћа се по ком. Уграђених пењалица.	ком	1,00		
В.14	Испитивање изведеног против пожарног хидранта на хидраулички притисак сходно важећим прописима и давањем потврда о испитивању истих.				
	Обрачунава се и плаћа по комаду	ком.	1,00		
	Напомена* Уградбена гарнитура. Набавка, транспорт и монтажа уградбене гарнитуре са уличном капом за вентиле на мрежи пожарних хидраната. Монтажу извести према детаљима у пројекту и упутству надзорног органа. У цену је урачуната монтажа гарнитуре са ливеном капом, њихово осигурање бетонским блоком.				
	УКУПНА ЦЕНА				

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА

2 - А САОБРАЋАЈНИЦЕ _____

2 - Б ПРИКЉУЧАК НА ГЛ. ТРАСУ ВИК И
СПОЉНИ РАЗВОД ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ _____

**УКУПНО ЗА СВЕ РАДОВЕ:
ПДВ (20%):**

УКУПНО:

Страна 41 од 74

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности радова- Извођење радова на изградњи и уређењу прилазне саобраћајнице са тротоарима и паркинзима, слободне површине и повезивање водовода и канализације на делу кп.бр.3303/1 КО Неготин за потребе вишепородичног стамбеног објекта у ул. Миомира Радосављевића Пикија у Неготину, ЈНМВ број 23/2018

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
- у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач _____ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, _____,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности број 23/2018, наручиоца општине Неготин, радови- Извођење радова на изградњи и уређењу прилазне саобраћајнице са тротоарима и паркинзима, слободне површине и повезивање водовода и канализације на делу кп.бр.3303/1 КО Неготин за потребе вишепородичног стамбеног објекта у ул. Миомира Радосављевића Пикија у Неготину, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности број 23/2018, наручиоца општине Неготин– радови-Извођење радова на изградњи и уређењу прилазне саобраћајнице са тротоарима и паркинзима, слободне површине и повезивање водовода и канализације на делу кп.бр.3303/1 КО Неготин за потребе вишепородичног стамбеног објекта у ул. Миомира Радосављевића Пикија у Неготину, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, и то:

- 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
- 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
- 3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

Место: _____

Понуђач:

Датум: _____

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____, у поступку јавне набавке радова - Извођење радова на изградњи и уређењу прилазне саобраћајнице са тротоарима и паркинзима, слободне површине и повезивање водовода и канализације на делу кп.бр.3303/1 КО Неготин за потребе вишепородичног стамбеног објекта у ул. Миомира Радосављевића Пикија у Неготину, ЈН број 23/2018, поштовао је обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

НАПОМЕНА: У случају да понуђач наступа као група понуђача овај образац попуњава, потписује и оверава и овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача. За понуђаче из групе понуђача дозвољено је копирање овог обрасца.

Место: _____

Датум: _____

М.П.

Подизвођач:

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач _____ [навести назив подизвођача]
у поступку јавне набавке мале вредности број 23/2018, наручиоца општине Неготин– радови-
Извођење радова на изградњи и уређењу прилазне саобраћајнице са тротоарима и
паркинзима, слободне површине и повезивање водовода и канализације на делу кп.бр.3303/1
КО Неготин за потребе вишепородичног стамбеног објекта у ул. Миомира Радосављевића
Пикија у Неготину, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, и то:

- 1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
- 2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
- 3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

Место: _____

Подизвођач: _____

Датум: _____

М.П.

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

Образац РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ПОНУЂАЧА

Листа услуга које су сличне услугама предмета јавне набавке- Извођење радова на изградњи и уређењу прилазне саобраћајнице са тротоарима и паркинзима, слободне површине и повезивање водовода и канализације на делу кп.бр.3303/1 КО Неготин за потребе вишепородичног стамбеног објекта у ул. Миомира Радосављевића Пикија у Неготину

Редни бр.	Назив уговора (навести назив пројекта, врсту објекта, површина и намена објекта)	Година завршетка реализаци је уговора	Наручилац	Вредност (динара без ПДВ-а)

Место: _____

Датум: _____

М.П.

Подизвођач:

ДИНАМИЧКИ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

Понуђач..... [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности радова број 23/2018- радови- Извођење радова на изградњи и уређењу прилазне саобраћајнице са тротоарима и паркинзима, слободне површине и повезивање водовода и канализације на делу кп.бр.3303/1 КО Неготин за потребе вишепородичног стамбеног објекта у ул. Миомира Радосављевића Пикија у Неготину, у вези члана 77. став 2. тачка 2) подтачка (4) Закона о јавним набавкама, даје

ИЗЈАВУ О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ
које ће бити одговорно за извршење уговора.

Р.бр.	Име и презиме лица	Број лиценце	Понуђач/члан групе/ подизвођач

и доступан у време извођења радова, који су предмет јавне набавке .

ЗА ПОНУЂАЧА

(датум)

(име и презиме овлашћеног лица)

(мп)

(потпис овлашћеног лица)

Страна 50 од 74

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности радова- Извођење радова на изградњи и уређењу прилазне саобраћајнице са тротоарима и паркинзима, слободне површине и повезивање водовода и канализације на делу кп.бр.3303/1 КО Неготин за потребе вишепородичног стамбеног објекта у ул. Миомира Радосављевића Пикија у Неготину, ЈНМВ број 23/2018

Изјава понуђача о обавези достављања средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року

Понуђач: _____

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу у случају да ми буде додељен Уговор за извођење радова- Извођење радова на изградњи и уређењу прилазне саобраћајнице са тротоарима и паркинзима, слободне површине и повезивање водовода и канализације на делу кп.бр.3303/1 КО Неготин за потребе вишепородичног стамбеног објекта у ул. Миомира Радосављевића Пикија у Неготину на дан коначне примопредаје свих изведених радова тј. издавања потврде наручиоца о завршетку уговореног посла, као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року доставити оригинал сопствену бланко меницу регистровану код пословне банке, прописно потписану и оверену, менично овлашћење, потврду о регистрацији менице и картон депонованих потписа, у износу од 10% од уговорене вредности радова без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком важности који је 5 дана дужи од уговореног гарантног рока.

(М.П.)

ПОНУЂАЧ

(потпис одговорног лица понуђача)

ИЗЈАВА О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО
ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Понуђач изјављује да ће уколико му се уговор додели за набавку радова - Извођење радова на изградњи и уређењу прилазне саобраћајнице са тротоарима и паркинзима, слободне површине и повезивање водовода и канализације на делу кп.бр.3303/1 КО Неготин за потребе вишепородичног стамбеног објекта у ул. Миомира Радосављевића Пикија у Неготину, у поступку ЈН 23/2018, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла наручиоцу предати бланцо соло меницу за добро извршење посла. Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења уговора, предати наручиоцу Бланцо соло меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: «безусловна» и «платива на први позив», у висини од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. Бланцо соло меница мора бити регистрована код НБС. Понуђач је дужан да уз меницу достави и Менично овлашћење које мора бити оверено и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа. Наручилац не може да врати меницу понуђачу док се уговор не реализује у целисти.

Датум и место

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ-ПИСМО (пример)

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр.104/46, „Службени лист СФРЈ“, бр. 16/65, 54/70 и 57/89, „Службени лист СРЈ“, број 46/96 и „Службени лист СЦГ“, број 1/03 – Уставна повеља) Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени гласник РС“, бр. 43/04, 62/06 и 111/09 – др. закон, 31/11 и 139/14 – др. закон), Одлуке о општим правилима за обављање директних задужења по основу овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 6/10 и 12/10) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 56/11, 80/15 и 76/16)

ДУЖНИК:

1. Назив _____
2. Седиште/адреса _____
3. Матични број _____
4. ПИБ _____
5. Текући рачун _____
6. Банка _____

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО

ПОВЕРИОЦУ:

1. Назив Општина Неготин
2. Седиште/адреса Трг Стевана Мокрањца број 1, 19300 Неготин
3. Матични број 07233345
4. ПИБ 100566475

Дужник предаје Повериоцу бланко соло меницу, сер. број _____ и овлашћује Повериоца да исту може попунити на износ до _____ динара (словима: _____ и 0/00) по основу:

- Гаранције за озбиљност понуде број _____ од _____ 2018. године.
- Меница је неопозива, безусловна, без протеста и трошкова.
Ово овлашћење је једнократно.
Валута обавеза је „РСД“.
- Дужник изјављује да се одриче права на:
- Повлачење овог овлашћења,
 - Опозив овлашћења
 - Стављање приговора на задужење по овом основу за наплату
 - Сторнирање задужења по овом основу за наплату

Потписивањем овог овлашћења Дужник овлашћује Повериоца да испуни меничне елементе и да иницира налог за наплату средстава са рачуна Дужника у складу са условима наведеним у овлашћењу, а банку Дужника овлашћује да задужи рачун дужника у складу са налогом за наплату Повериоца. Ово овлашћење је неопозиво и издаје се у два примерка од којих један за банку Дужника, а други за Повериоца.

У _____
Дана _____ 2017. године

М. П.

Потпис овлашћеног лица Дужника

Напомена:

Модел меничног овлашћења понуђачи ће користити као форму коју ће доставити уз меницу и картон депонованих потписа. Понуђач је у обавези да ово менично овлашћење само потпише и печатира као доказ да је сагласан са истим. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

МОДЕЛ УГОВОРА

о

Извођење радова на изградњи и уређењу прилазне саобраћајнице са тротоарима и паркинзима, слободне површине и повезивање водовода и канализације на делу кп.бр.3303/1 КО Неготин за потребе вишепородичног стамбеног објекта у ул. Миомира Радосављевића Пикија у Неготину

Уговорне стране :

Општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр. 1., Неготин, коју заступа председник општине Владимир Величковић, (у даљем тексту: Наручилац), ПИБ 100566475, МБ 07233345, ЈБКЈС 06295

и

_____ из _____ ул. _____ бр.____, коју заступа _____ (у даљем тексту:добављач) ПИБ _____, МБ _____.

Члан 1.

Наручилац је у спроведеном поступку јавне набавке радова мале вредности бр. 23/2018, Одлуком о додели уговора бр. _____ од ____ . ____ . 2018. године изабрао добављача као најповољнијег понуђача за извођење радова- Извођење радова на изградњи и уређењу прилазне саобраћајнице са тротоарима и паркинзима, слободне површине и повезивање водовода и канализације на делу кп.бр.3303/1 КО Неготин за потребе вишепородичног стамбеног објекта у ул. Миомира Радосављевића Пикија у Неготину.

Члан 2.

Предмет Уговора је извођење радова- Извођење радова на изградњи и уређењу прилазне саобраћајнице са тротоарима и паркинзима, слободне површине и повезивање водовода и канализације на делу кп.бр.3303/1 КО Неготин за потребе вишепородичног стамбеног објекта у ул. Миомира Радосављевића Пикија у Неготину, и ближе је одређен усвојеном понудом Добављача број _____ од _____.2018. године заведене код добављача радова, односно бр. _____ од _____.2018. године заведене код наручиоца.

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Добављач се обавезује да обезбеди неопходну радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, неопходну за реализацију уговорених радова у уговореним роковима и у складу са важећим стандардима.

Члан 3.

Страна **55** од **74**

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности радова- Извођење радова на изградњи и уређењу прилазне саобраћајнице са тротоарима и паркинзима, слободне површине и повезивање водовода и канализације на делу кп.бр.3303/1 КО Неготин за потребе вишепородичног стамбеног објекта у ул. Миомира Радосављевића Пикија у Неготину, ЈНМВ број 23/2018

Уговорне стране утврђују да цена за извршење радова из члана 2. Уговора износи укупно _____ динара без ПДВ-а, односно _____ динара са ПДВ-ом, а добијена је на основу понуде Добављача број _____ од _____ .2018. године заведене код добављача, односно бр. _____ од _____ .2018. године заведене код наручиоца.

Вредност изведених радова, по привременим или окончаној ситуацији израчунаваће се на основу стварно изведених количина радова, из оверених обрачунских листова грађевинских књига и по прихваћеним јединичним ценама из понуде добављача.

Јединичне цене из понуде добављача радова су фиксне до завршетка извођења радова. У цену су укључени сав помоћни материјал, радна снага и друго што је неопходно за реализацију предмета уговора.

Извођач радова дужан је да евентуалне вишкове радова изведе по фиксним јединичним ценама датим у понуди.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Добављач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор Наручиоца.

Надзорни орган мора да провери основаност постојања евентуалних вишкова и мањкова радова, након чега Наручиоцу даје писмено мишљење о евентуалном постојању истих на разматрање.

Након писмене сагласности од стране Наручиоца, Наручилац и Добављач ће закључити Анекс уговора о вишку радова највише до 10% од вредности уговорених радова.

По добијању писмене сагласности Наручиоца и закључењу Анекса Уговора, Добављач ће извести вишак радова.

Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде Добављача број _____ од _____ .2018. године, заведене код Добављача, односно број _____ од _____ .2018. године, заведене код Наручиоца, остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова може утицати на продужење рока за извођење радова, о чему је Надзорни орган дужан да се писмено изјасни и сагласи и о томе обавести Наручиоца.

У случају додатних радова који нису били укључени у првобитни пројекат или уговор, а који су због непредвиђених околности постали неопходни за извршење уговора, Добављач је дужан да поступи на начин како је уговорено за вишкове радова из става 5. и 6. овог члана, уз обавезу Наручиоца да се обрати Управи за јавне набавке за мишљење о основаности примене преговарачког поступка. По добијању позитивног мишљења УЈН, Наручилац спроводи преговарачки поступак по члану 36., став 1., тачка 5. Закона о јавним набавкама и закључује уговор са првобитним Добављачем с тим да укупна вредност свих додатних радова није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора и да од закључења првобитног уговора није протекло више од три године.

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:

- по испостављеним привременим и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверених листова грађевинске књиге, потписаним и овереним од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.

Евентуални вишкови или мањкови радова који се појаве у току извођења радова, платиће се кроз привремене или окончану ситуацију, а које су сачињене на основу оверених листова грађевинске књиге и потписане и оверене од стране стручног надзора.

Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Добављач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Добављач признаје без права приговора. Наручилац се обавезује да у року од 45 (четрдесетпет дана) дана од дана пријема ситуације изврши уплату на рачун добављача број _____ код банке _____.

Добављач се обавезује да комплетан примерак техничке документације, као и документацију вођену у току реализације Уговора преда Наручиоцу.

Уколико Наручилац делимично оспори испостављене ситуације, дужан је да исплати неспорни део ситуације.

Члан 5.

Рок за извођење радова који су предмет овог уговора износи ____ /највише 45 радних дана/ дана од дана увођења у посао.

Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова :

- да је Наручилац предао Добављачу радова техничку документацију и грађевинску дозволу
- да је Наручилац обезбедио Добављачу несметан прилаз градилишту,

Уколико Добављач не приступи извођењу радова ни 7-ог дана од кумулативног стицања горе наведених услова, сматраће се да је 7-ог дана уведен у посао.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за примопредају, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 6.

Добављач се обавезује и да радове из члана 1. овог уговора заврши у року од ____ (_____) дана / не дуже од 45 радних дана / од дана увођења у посао након закључења

Страна 57 од 74

Конкурсна документација у поступку јавне набаве мале вредности радова- Извођење радова на изградњи и уређењу прилазне саобраћајнице са тротоарима и паркинзима, слободне површине и повезивање водовода и канализације на делу кп.бр.3303/1 КО Неготин за потребе вишепородичног стамбеног објекта у ул. Миомира Радосављевића Пикија у Неготину, ЈНМВ број 23/2018

уговора, у складу са динамичким планом извођења радова понуђача датој у конкурсној документацији наручиоца.

Добављач је дужан да се придржава предвиђене динамике извођења радова у динамичком плану.

Добављач је дужан да благовремено и детаљно проучи техничку документацију на основу које се изводе уговорени радови и да од Наручиоца благовремено затражи објашњење о недовољно јасним детаљима.

Уколико се у току извођења радова појаве недостаци у вези са пројектном документацијом, а који могу да утичу на реализацију динамичког плана Добављача, Добављач је дужан да без одлагања застане са том врстом радова и неодложно писмено обавести Надзорни орган.

Надзорни орган је дужан да без одлагања писмено обавести Пројектанта о наводима Добављача у вези са евентуалним недостацима у Пројектој документацији. Надзорни орган је дужан да заједно са Добављачем и Пројектантом, сагледа евентуални проблем и да о начину решавања истог, писмено обавести Наручиоца, те да се изјасни да ли измене Пројектне документације доводе до продужења рока извођења радова.

У случају да је продужење рока извођења радова неопходно, Добављач је дужан да изврши промену динамичког плана извођења радова и о томе обавести Надзорни орган.

Рок за завршетак радова се продужава на захтев Извођача:

- у случају прекида радова који траје дуже од два дана а није изазван кривицом Извођача;
- у случају елементарних непогода (земљотрес, поплава, пожар), као и другим догађајима са карактером више силе.

Захтев за продужење уговореног рока Извођач доставља упућивањем писаног захтева Надзорном органу и Наручиоцу. Уговор је продужен када уговорене стране о томе закључе Анекс Уговора.

Место извођења радова: Месна заједница Александровац, објекат дома културе, општина Неготин.

Члан 7.

Уколико Добављач не поштује уговорени рок својом кривицом платиће Инвеститору уговорену казну у износу од 0,5% укупне уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупна уговорна казна не може бити већа од 5% уговорене цене.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Добављача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, као и неиспуњења обавеза Добављача претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

Члан 8.

Страна **58** од **74**

Конкурсна документација у поступку јавне набаве мале вредности радова- Извођење радова на изградњи и уређењу прилазне саобраћајнице са тротоарима и паркинзима, слободне површине и повезивање водовода и канализације на делу кп.бр.3303/1 КО Неготин за потребе вишепородичног стамбеног објекта у ул. Миомира Радосављевића Пикија у Неготину, ЈНМВ број 23/2018

Добављач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим законима, техничким прописима и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.

Добављач се обавезује:

- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Добављач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца.

- да градилиште обележи таблом која садржи податке о наручиоцу, извођачу, пројектанту, року извођења радова.

Члан 9.

Наручилац се обавезује да Добављачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 3. и 4. овог Уговора и да од Добављача, по завршетку радова, прими наведене радове.

Страна 59 од 74

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности радова- Извођење радова на изградњи и уређењу прилазне саобраћајнице са тротоарима и паркинзима, слободне површине и повезивање водовода и канализације на делу кп.бр.3303/1 КО Неготин за потребе вишепородичног стамбеног објекта у ул. Миомира Радосављевића Пикија у Неготину, ЈНМВ број 23/2018

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Додављача.

Наручилац се обавезује да уведе Додављача у посао, предајући му инвестиционо-техничку документацију, као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Додављачем.

Члан 10.

Додављач се обавезује да Наручиоцу :

- на дан потписивања уговора достави соло меницу са захтевом о регистрацији менице, за аванс у висини од 30 % од вредности уговора , као гаранцију за примљена средства, као гаранцију за добро извршење посла у висини 10% од вредности уговора из члана 3. овог уговора са роком важности 5 дана дуже од датог рока за коначно извршење услуге.

Меница морају имати клаузуле : “безусловна“, „неопозива“, без протеста и трошкова, вансудски ,иницира наплату – издавањем налога за наплату на терет Додављача код банка а у корист рачуна повериоца и важеће су и у случају да у току трајања предметног Уговора дође до промена пословног имена , седишта, лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Додављача , промена печата, статусних промена код извођача, оснивања нових правних субјеката од стране Додављача и других промена од значаја за правни промет.

- меничну изјаву и соло меницу са захтевом за регистрацију менице као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10% од уговорене вредности радова без ПДВ-а. Понуђач ће меницу предати наручиоцу на дан коначне примопредаје свих изведених радова тј. издавања потврде наручиоца о завршетку уговореног посла.

Члан 11.

Гарантни рок за изведене радове износи ____ (____) година рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

Додављач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале, као и упутства за руковање.

Члан 12.

Додављач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Страна 60 од 74

Конкурсна документација у поступку јавне набаве мале вредности радова- Извођење радова на изградњи и уређењу прилазне саобраћајнице са тротоарима и паркинзима, слободне површине и повезивање водовода и канализације на делу кп.бр.3303/1 КО Неготин за потребе вишепородичног стамбеног објекта у ул. Миомира Радосављевића Пикија у Неготину, ЈНМВ број 23/2018

Ако Добављач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Добављача, наплатом менице за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико меница за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац има право да од Добављача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

Члан 13.

За укупан уграђени материјал Добављач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте и радове те врсте у складу са пројектном документацијом или техничким спецификацијама радова.

Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Добављач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу квалитета опреме. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

Члан 14.

Добављач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача Предузећа _____, са седиштем _____, ПИБ _____, матични број _____ и Предузећа _____, са седиштем _____, ПИБ _____, матични број _____ односно у групи понуђача коју чине Предузеће _____, са седиштем _____, ПИБ _____, матични број _____ и Предузеће _____, са седиштем _____, ПИБ _____, матични број _____.

Добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео. Добављач одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са осталим понуђачима из групе понуђача.

Члан 15.

Добављач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 5 дана од завршетка радова.

Страна 61 од 74

Конкурсна документација у поступку јавне набаве мале вредности радова- Извођење радова на изградњи и уређењу прилазне саобраћајнице са тротоарима и паркинзима, слободне површине и повезивање водовода и канализације на делу кп.бр.3303/1 КО Неготин за потребе вишепородичног стамбеног објекта у ул. Миомира Радосављевића Пикија у Неготину, ЈНМВ број 23/2018

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора и Добављача.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Добављач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Добављач не почне да отклања у року од 5 дана по пријему позива од стране Наручиоца и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом добављачу на рачун Добављача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом добављачу Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Члан 16.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Коначни обрачун се испоставља истовремено са Записником о примопредаји радова.

Члан 17.

Наручилац има право на једностранни раскид Уговора у следећим случајевима:

- ако Добављач радова касни са извођењем радова дуже од 10 дана;
- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Добављача радова, а Добављач није поступио по примедбама стручног надзора;
- уколико Добављач из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;
- у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Члан 18.

У случају једностраног раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за његову реализацију, Наручилац може активирати банкарску гаранцију за добро извршење посла. Уколико износ банкарске гаранције за добро извршење посла не покрива штету коју је претрпео наручилац, Наручилац има право на накнаду штете која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог добављача за те радове.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

Страна 62 од 74

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности радова- Извођење радова на изградњи и уређењу прилазне саобраћајнице са тротоарима и паркинзима, слободне површине и повезивање водовода и канализације на делу кп.бр.3303/1 КО Неготин за потребе вишепородичног стамбеног објекта у ул. Миомира Радосављевића Пикија у Неготину, ЈНМВ број 23/2018

У случају раскида уговора, Додављач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда записник комисије о стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове обезбеђења од пропадања сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

Члан 19.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије.

Члан 20.

Саставни део овог Уговора је:

- конкурсна документација јавне набавке мале вредности радова број 23/2018,
- понуда Додављача број _____ од _____ .2018. године заведене код додављача, односно бр. _____ од _____ .2018. године заведене код наручиоца.
- Записник Комисије о отварању понуда у поступку јавне набавке број: _____ од _____ .2018. године
- Извештај о стручној оцени понуда број _____ од ____ . ____ .2018. године.

Члан 21.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Зајечару.

Члан 22.

Овај уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.

Члан 23.

Овај уговор је сачињен у шест једнаких примерака, по три за сваку уговорну страну.

ДОБАВЉАЧ:

НАРУЧИЛАЦ:
Општина Неготин
Председник општине

Владимир Величковић

Страна 63 од 74

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности радова- Извођење радова на изградњи и уређењу прилазне саобраћајнице са тротоарима и паркинзима, слободне површине и повезивање водовода и канализације на делу кп.бр.3303/1 КО Неготин за потребе вишепородичног стамбеног објекта у ул. Миомира Радосављевића Пикија у Неготину, ЈНМВ број 23/2018

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин, са знаком: „Понуда за јавну набавку радова- Извођење санационих и конзерваторско - рестаураторских радова фасадних површина зграде Републичке инспекције у ул. Хајдук Вељкова број 2 у Неготину, општина Неготин, ЈНМВ бр. 27/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 01.11.2017. године до 11 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са знаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи оверен и потписан:

1. Образац понуде (Образац 1);
2. Образац структуре понуђене цене (Образац 2);
3. Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4. Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5. Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом, (Образац 5);
6. Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. став 2. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом, (Образац 5а);

7.Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6)

8.Референц листа – (Образац 7)

9.Образац – динамички план извођења радова – (Образац 8)

10.Образац изјаве о кључном техничком особљу – (Образац 9)

11.Образац изјаве понуђача о обавези достављања средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року – (Образац 10)

12. Образац изјаве понуђача о обавези достављања средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла – (Образац 11)

12.Образац меничног писма-овлашћења– (Образац 12)

13.Модел уговора (Образац 13)

3. ПАРТИЈЕ

Набавка није обликована по партијама.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова- Извођење радова на изградњи и уређењу прилазне саобраћајнице са тротоарима и паркинзима, слободне површине и повезивање водовода и канализације на делу кп.бр.3303/1 КО Неготин за потребе вишепородичног стамбеног објекта у ул. Миомира Радосављевића Пикија у Неготину, ЈНМВ бр. 23/2018-НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова- Извођење радова на изградњи и уређењу прилазне саобраћајнице са тротоарима и паркинзима, слободне површине и повезивање

Страна **65** од **74**

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности радова- Извођење радова на изградњи и уређењу прилазне саобраћајнице са тротоарима и паркинзима, слободне површине и повезивање водовода и канализације на делу кп.бр.3303/1 КО Неготин за потребе вишепородичног стамбеног објекта у ул. Миомира Радосављевића Пикија у Неготину, ЈНМВ број 23/2018

водовода и канализације на делу кп.бр.3303/1 КО Неготин за потребе вишепородичног стамбеног објекта у ул. Миомира Радосављевића Пикија у Неготину ЈНМВ бр. 23/2018-НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова- Извођење радова на изградњи и уређењу прилазне саобраћајнице са тротоарима и паркинзима, слободне површине и повезивање водовода и канализације на делу кп.бр.3303/1 КО Неготин за потребе вишепородичног стамбеног објекта у ул. Миомира Радосављевића Пикија у Неготину, општина Неготин ЈНМВ бр. 23/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова- Извођење радова на изградњи и уређењу прилазне саобраћајнице са тротоарима и паркинзима, слободне површине и повезивање водовода и канализације на делу кп.бр.3303/1 КО Неготин за потребе вишепородичног стамбеног објекта у ул. Миомира Радосављевића Пикија у Неготину ЈНМВ бр. 23/2018, ЈНМВ - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу IV ове конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу IV ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу IV ове конкурсне документације).

Страна **66** од **74**

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности радова- Извођење радова на изградњи и уређењу прилазне саобраћајнице са тротоарима и паркинзима, слободне површине и повезивање водовода и канализације на делу кп.бр.3303/1 КО Неготин за потребе вишепородичног стамбеног објекта у ул. Миомира Радосављевића Пикија у Неготину, ЈНМВ број 23/2018

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу IV ове конкурсне документације).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 45 дана од дана испостављања рачуна (фактуре) са тачно наведеним називом и количином изведених радова, а у складу са закљученим уговором.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за извођење радова- Извођење радова на изградњи и уређењу прилазне саобраћајнице са тротоарима и паркинзима, слободне површине и повезивање водовода и канализације на делу кп.бр.3303/1 КО Неготин за потребе вишепородичног стамбеног

објекта у ул. Миомира Радосављевића Пикија у Неготину ЈНМВ бр. 23/2018—не може бити краћа од 24 месеци од дана завршетка радова.

9.3. Захтев у погледу рока извођења радова

Рок и динамика за извођење радова представљају услов за учествовање у јавној набавци. Предаја радова који су предмет јавне набавке мора бити завршена у року који не може бити дужи од 45 радних дана рачунајући од дана увођења у посао, што се констатује записником. Записником се констатује и примопредаја свих изведених радова.

Место извођења радова:

ул. Миомира Радосављевића Пикија у Неготину

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.5. Други захтеви

ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Понуђачи су у обавези да приложе динамички план извођења радова- тако да су у обавези да заврше и приведу функцији радове- Извођење радова на изградњи и уређењу прилазне саобраћајнице са тротоарима и паркинзима, слободне површине и повезивање водовода и канализације на делу кп.бр.3303/1 КО Неготин за потребе вишепородичног стамбеног објекта у ул. Миомира Радосављевића Пикија у Неготину ЈНМВ бр. 23/2018, у року који не може да буде дужи од 45 радних дана од увођења извођача у посао.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Врсте финансијског обезбеђења:

Страна **68** од **74**

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности радова- Извођење радова на изградњи и уређењу прилазне саобраћајнице са тротоарима и паркинзима, слободне површине и повезивање водовода и канализације на делу кп.бр.3303/1 КО Неготин за потребе вишепородичног стамбеног објекта у ул. Миомира Радосављевића Пикија у Неготину, ЈНМВ број 23/2018

А. Понуђач је приликом подношења понуде, дужан да достави:

- Бланцо соло меницу за озбиљност понуде - Понуђач се обавезује да у тренутку подношења понуде, преда наручиоцу Бланцо соло меницу за озбиљност понуде која ће бити са клаузулама: «безусловна» и «платива на први позив», у висини од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности до потписивања уговора. Наручилац ће наплатити меницу ако је понуђач изменио, или опозвао понуду за време трајања важности понуде без сагласности наручиоца, понуђач иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од Наручиоца, као најповољнија, одбио да потпише уговор сходно условима из понуде, понуђач није успео или је одбио да достави тражену бланцо соло меницу за добро извршење посла (меница ће се сматрати неисправном ако не садржи све наведене елементе).

Бланцо соло меница мора бити регистрована код НБС. Понуђач је дужан да уз меницу достави и Менично овлашћење које мора бити оверено и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа. Уколико понуђач не достави бланцо соло меницу за озбиљност понуде, са напред наведеним прилозима, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

-Изјаву о достављању бланцо соло менице за добро извршење посла, у којој Понуђач изјављује да ће уколико њему бити додељен уговор, приликом закључења уговора о јавној набавци да ће предати бланцо соло меницу као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у висини од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са клаузулом «безусловна» и «платива на први позив», са роком важности који је најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи.

Б. Понуђач којем се додељује уговор доставља након потписивања уговора:

- Бланцо соло меницу за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења уговора, предати наручиоцу Бланцо соло меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: «безусловна» и «платива на први позив», у висини од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. Бланцо соло меница мора бити регистрована код НБС. Понуђач је дужан да уз меницу достави и Менично овлашћење које мора бити оверено и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа.

У случају неприхватања или немогућности добављача да у гарантном року отклони уочене и писменим путем указане му недостатке Наручилац ће обезбедити отклањање истих о трошку добављача, за шта ће искористити меницу у вредности трошкова отклањања недостатака.

У случају раскида Уговора кривицом добављача Наручилац може банкарску гаранцију за добро извршење посла активирати у износу од 10% уговорене вредности без ПДВ-а.

Наручилац неће вратити понуђачу меницу дату као гаранцију пре истека рока трајања, осим ако је понуђач у целости испунио своју обавезу која је обезбеђена.

Меница морај имати клаузуле: “безусловна“, „неопозива“, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату–издавањем налога за наплату на терет Добављача код банака, а у корист рачуна повериоца и важеће су и у случају да у току трајања предметног Уговора дође до промена пословног имена, седишта, лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Добављача, промена печата, статусних промена код извођача, оснивања нових правних субјеката од стране Добављача и других промена од значаја за правни промет.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Понуђач, укључујући и њихове подизвођаче, односно, понуђач из групе понуђача, уколико понуђач не наступа самостално, је дужан да чува као поверљиве све податке које им наручилац стави на располагање, при чему се неће сматрати поверљивим докази о испуњености услова, цена и остали подаци из понуде.

13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА

Није предвиђено, објављени су сви потребни елементи техничке документације.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца Општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин, електронске поште на е-mail jnnegotin@gmail.com или факсом на број 019/544-000, од 07:30-15:30 часова сваког радног дана (уколико се потенцијални понуђач обрати после 15:30 часова факсом или путем мејла, наручилац рачуна да је захтев пристигао следећег радног дана) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Страна **70** од **74**

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности радова- Извођење радова на изградњи и уређењу прилазне саобраћајнице са тротоарима и паркинзима, слободне површине и повезивање водовода и канализације на делу кп.бр.3303/1 КО Неготин за потребе вишепородичног стамбеног објекта у ул. Миомира Радосављевића Пикија у Неготину, ЈНМВ број 23/2018

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Особа за контакт: Драгана Паовић, 064/4676229 и Весна Лазаревић, 069/8482773.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр. 23/2018- за набавку радови- Извођење радова на изградњи и уређењу прилазне саобраћајнице са тротоарима и паркинзима, слободне површине и повезивање водовода и канализације на делу кп.бр.3303/1 КО Неготин за потребе вишепородичног стамбеног објекта у ул. Миомира Радосављевића Пикија у Неготину .

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

1. Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења радова.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Страна 72 од 74

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности радова- Извођење радова на изградњи и уређењу прилазне саобраћајнице са тротоарима и паркинзима, слободне површине и повезивање водовода и канализације на делу кп.бр.3303/1 КО Неготин за потребе вишепородичног стамбеног објекта у ул. Миомира Радосављевића Пикија у Неготину, ЈНМВ број 23/2018

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на е-mail: jnnegotin@gmail.com, факсом на број 019/544-000 или препорученом поштом са повратницом на адресу наручиоца.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
- 7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка б) ЗЈН, је:

Страна **73** од **74**

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности радова- Извођење радова на изградњи и уређењу прилазне саобраћајнице са тротоарима и паркинзима, слободне површине и повезивање водовода и канализације на делу кп.бр.3303/1 КО Неготин за потребе вишепородичног стамбеног објекта у ул. Миомира Радосављевића
Пикија у Неготину, ЈНМВ број 23/2018

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
- (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;
- (4) број рачуна: 840-30678845-06;
- (5) шифру плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; јавна набавка мале вредности редни број 23/2018;
- (8) корисник: буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15).

Страна 74 од 74

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности радова- Извођење радова на изградњи и уређењу прилазне саобраћајнице са тротоарима и паркинзима, слободне површине и повезивање водовода и канализације на делу кп.бр.3303/1 КО Неготин за потребе вишепородичног стамбеног објекта у ул. Миомира Радосављевића Пикија у Неготину, ЈНМВ број 23/2018