

Република Србија  
ОПШТИНА НЕГОТИН  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Број:351-25/2012-III/08  
29.02.2012.године  
Неготин

На основу члана 64. Статута општине Неготин („Сл.лист општине Неготин”,број:22/2008), члана 3. и 25. Пословника о раду Општинског већа општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“,број 23/2008) и члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера и споменика, спомен обележја,балон хала спортских намена и надстрешница у јавном превозу („Сл.лист општине Неготин“,број 23/2011 и 24/2011), Општинско веће општине Неготин, на седници одржаној дана 29.02.2012. године, донело је

### РЕШЕЊЕ

**I ПОТВРЂУЈЕ СЕ** План о одређивању локација за постављање мањих монтажних објеката- киоска, привременог карактера на територији општине Неготин.

**II** Саставни део овог решења је План о одређивању локација за постављање мањих монтажних објеката- киоска, привременог карактера на територији општине Неготин, који је израдио Завод за урбанистичко планирање и пројектовање општине Неготин..

**III** Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“.

**ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН**  
**ПРЕДСЕДНИК,**  
*др Влајко Борђевић,с.р.*

## П Л А Н

### О ОДРЕЂИВАЊУ ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКТА - КИОСКА, ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Овим Планом одређују се локације на површинама јавне намене на подручју општине Неготин, услови и начин постављања мањих монтажних објеката- Киоска, тип, величина и делатност која се може обављати у њима, а на основу Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера и споменика, спомен обележја, балон хала спортских намена и надстрешница у јавном превозу (Службени лист општине Неготин, број: 23/2011).

#### **1. Дефиниција мањег монтажног објекта - КИОСКА -привременог карактера на територији општине Неготин и начела постављања истих (општи урбанистичко - технички услови)**

Мањи монтажни објекти - Киосци који се могу привремено постављати на површинама јавне намене су: киосци ТИП1, ТИП2 , ТИП3.

Киоск је типски монтажни објекат за пружање услуга.

Киоск се не може зидати, већ само постављати у изграђеном облику и на месту постављања финализовати (монтажом додатних типских елемената), прилагодити терену и прикључити на инфраструктуру.

#### ОПШТИ УСЛОВИ:

##### Подаци о локацији:

- Грађевинска парцела је правилног облика (правоугаоник, квадрат, шестоугао или други многоугао) у зависности од облика и величине планираног киоска.

##### Урбанистичко технички услови:

- Постављање киоска на парцели: слободностојећи или у прекинутом низу, осим у централној зони града где је искључиво слободностојећи ТИП 1.
- Индекс или степен искоришћености земљишта је максимално 60%, осим у централној зони града где је максимално 70%.
- Облик и максимална величина киоска је по предлогу Завода за урбанистичко планирање и пројектовање општине Неготин, за изглед киоска на простору ДУП-а “Централне зоне”, ДУП-а “Мокрањчева кућа” и у непосредној близини објеката који су културна добра потребна је сагласност Завода за заштиту споменика културе из Ниша.
- Спратност киоска: приземна.
- Испади на киоску: излог - пулт може прећи габарит објекта максимум 0,50м.
- Кота пода киоска може бити 20цм виша од коте тротоара и не може бити нижа од коте нивелете јавне површине.
- За мимоилажење пешака и кретање инвалида са помагалима, минимална ширина тротоара мора износити 1,80м.
- Удаљеност објекта од дрвореда (стабла) минимум 1,00м.
- Киоск не сме бити постављен у троуглу прегледности - односно не сме ометати прегледност раскрснице.

- Киоск не сме ометати улаз и нормално коришћење постојећих објеката. Удаљење киоска од улаза у објекте становања или јавних установа - минимум 10,00м, уколико се киоск поставља са исте стране улаза у наведени објекат.
- Киоск у зависности од делатности која ће се у њему обављати мора испуњавати минималне санитарно-хигијенске услове и сходно томе бити прикључен на комуналну инфраструктуру.
- Приступ киоску мора бити омогућен са простора јавне површине.
- Киоск мора задовољити стандарде у погледу стабилности, мора се обезбедити сигурност лица (која у њему раде, којима се пружа услуга или учествују у пешачком саобраћају) и функционисање постојећих објеката и инсталација.
- Не сме угрозити животну средину, природна и културна добра;
- Локацијом и висином киоска не сме се пореметити постојеће доминантне визуре, ни силуете насељске панораме, нити деградирати заштићене амбијенталне целине, јавни простори и улични потези;
- Киоск не може бити постављен изнад постојећих подземних објеката и инсталација.

#### Тип и величина:

Киосци се разврставају у три типа по величини и облику и то:

- **Тип 1:** Киоск за продају штампе (осмоугаони) бруто површине 6,10м<sup>2</sup>, зона постављања: на целој територији града.
- **Тип 2:** Киоск за продају штампе, цвећа, мењачница или трговинска делатност (правоугаони) бруто површине до 9,00м<sup>2</sup>, зона постављања: ван централне зоне града.
- **Тип 3:** Киоск за обављање занатско - услужне делатности (шестоугаони) бруто површине од 9,50м<sup>2</sup> до 30,00м<sup>2</sup>, зона постављања: на целој територији града

#### Делатност:

Киосци се разврставају у три типа по делатности која се може обављати у њима, и то:

- **Тип 1:** Киоск за продају штампе, цвећа, лутрије, дувана и др.,
- **Тип 2:** Киоск за продају штампе, цвећа, лутрије, дувана, мењачница, трговина и др.
- **Тип 3** Киоск за обављање занатско - услужне делатности.

### Тип 1- Киоск за продају штампе и др.

Киоск је типски монтажни објекат за пружање шалтерских услуга.

#### ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

Подаци о локацији: површина грађевинске парцеле на којој се може поставити киоск је максимум 16,00м<sup>2</sup>.

Урбанистичко технички услови: Висина киоска: максимална 4,15м, од тротоара до слемена.

Тип и величина: Киоск је осмоугаоног облика, бруто површине 6,10м<sup>2</sup>.

Делатности: за продају штампе, цвећа, лутрије, дувана и др.

Зона постављања: централна и остале зоне града.

**ТИП 1****Тип 2 - Киоск за обављање мењачких послова**

Киоск је типски монтажни објекат за пружање шалтерских услуга - обављање мењачких послова, продаја цвећа, књига и сл.

**ПОСЕБНИ УСЛОВИ:**

Подаци о локацији: површина грађевинске парцеле на којој се може поставити киоск је максимум 16,00м<sup>2</sup>.

Урбанистичко технички услови: Висина киоска: максимална 4,15м, од тротоара до слемена.

Тип и величина: Киоск је правоугаоног облика бруто површине до 9,00м<sup>2</sup>.

Делатност: за пружање шалтерских услуга - обављање мењачких послова, продаја цвећа, књига и сл.

Зона постављања: Све зоне града осим централне зоне.

**ТИП 2**

**Тип 3 - Киоск за обављање занатско-услужних делатности**

Киоск је мањи монтажни објекат формиран од типских монтажних елемената, који се поставља монтажом и минималним радовима на изради подлоге и прикључењем на комуналну инфраструктуру, исти се не може користити за проширење објекта.

**ПОСЕБНИ УСЛОВИ:**

Подаци о локацији: површина грађевинске парцеле на којој се може поставити киоск је максимум 40,00м<sup>2</sup>.

**Урбанистичко технички услови:**

- Висина киоска: максимална 4,50м, од тротоара до слемена.
- Удаљење грађевинске линије киоска од помоћне регулационе линије износи 1,50м, осим у централној зони града где је 0,50м.

Тип и величина: Киоск је шестоугаоног облика бруто површине од 9,00м<sup>2</sup> до 23,40м<sup>2</sup>.

Делатности: услужно-занатске делатности.


Зона постављања: Централна и остале зоне града.



**ТИП 3**

Графички приказ:

1. ПОДРУЧЈА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ  
ОПШТИНЕ НЕГОТИН




ЛЕГЕНДА

- НАСЕЉЕ-МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА У КОЈОЈ ЈЕ ПЛАНИРАНА ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКТА


2. Локације на којима је планирано постављање мањих монтажних објеката - Киоска на територији града Неготина

**ПОДРУЧЈА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА  
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НЕГОТИНА**



Подручје Месне заједнице Михајловац  
(Извод из урбанистичког плана)  
са локацијама на којима је планирано  
постављање мањих монтажних објеката

ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МИХАЈЛОВАЦ  
- ИЗВОД ИЗ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА -



ЛЕГЕНДА

● ЛОКАЦИЈА НА КОЈОЈ ЈЕ ПЛАНИРАНО ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКТА

## ЛОКАЦИЈА 1

### Подаци о локацији:

- Кп.бр. - (део) 858/1 КО Неготин.
- Трг Стевана Мокрањца (градски парк).
- Број урбанистичке парцеле.....1
- Површина урбанистичке парцеле.....15,40м<sup>2</sup>
- Површина објекта ,.....6,10м<sup>2</sup>

### Урбанистичко технички услови:

- Постављање киоска: слободностојећи.
- Висина киоска: мах. 4,15м од коте тротоара до слемена.
- Испади на киоску: излог-пулт може прећи габарит киоска максимум 0,50м.
- Кота пода објекта: не може бити нижа од коте нивелете јавног пута, а може бити 20цм виша од коте тротоара.
- Материјал и спољна обрада: Алуминијум у природној боји, са великим стакленим површинама и металном кровном конструкцијом покривеном лимом у природној боји алуминијума.
- Киоск сходно делатности која ће се у њему обављати прикључити на нисконапонску електричну мрежу.
- Киоск, мора задовољити стандарде у погледу стабилности, безбедности и заштите животне средине.

### Тип и величина:




- Тип 1: Правилан осмоугаони киоск.
- Дужина странице киоска: 1,12м.


Делатност - намена: Продаја штампе, дуван, лутрија, цвеће и сл.

# СИТУАЦИЈА И ПАРЦЕЛАЦИЈА УРБ. БР. 1

## СИТУАЦИЈА



## ПАРЦЕЛАЦИЈА



## ЛОКАЦИЈА 2

### Подаци о локацији:

- Кп.бр. - (део) 858/1 КО Неготин.
- Трг Стевана Мокрањца (градски парк).
- Број урбанистичке парцеле.....2
- Површина урбанистичке парцеле.....15,40м<sup>2</sup>
- Површина објекта ,.....6,10м<sup>2</sup>

### Урбанистичко технички услови:

- Постављање киоска: слободностојећи.
- Висина киоска: мах. 4,15м од коте тротоара до слемена.
- Испади на киоску: излог-пулт може прећи габарит киоска максимум 0,50м.
- Кота пода објекта: не може бити нижа од коте нивелете јавног пута, а може бити 20цм виша од коте тротоара.
- Материјал и спољна обрада: Алуминијум у природној боји, са великим стакленим површинама и металном кровном конструкцијом покривеном лимом у природној боји алуминијума.
- Киоск сходно делатности која ће се у њему обављати прикључити на нисконапонску електричну мрежу.
- Киоск, мора задовољити стандарде у погледу стабилности, безбедности и заштите животне средине.

### Тип и величина:




- Тип 1: Правилан осмоугаони киоск.
- Дужина странице киоска: 1,12м.


Делатност - намена: Продаја штампе дуван, лутрија, цвеће и сл..

## СИТУАЦИЈА И ПАРЦЕЛАЦИЈА УРБ. БР. 2

### СИТУАЦИЈА



### ПАРЦЕЛАЦИЈА



**ЛОКАЦИЈА 3****Подаци о локацији:**

- Кп.бр. - (део) 858/1 КО Неготин.
- Улица Станка Пауновића (градски парк).
- Број урбанистичке парцеле.....3
- Површина урбанистичке парцеле.....15,40м<sup>2</sup>
- Површина објекта ,.....6,10м<sup>2</sup>

**Урбанистичко технички услови:**

- Постављање киоска: слободностојећи.
- Висина киоска: мах. 4,15м од коте тротоара до слемена.
- Испади на киоску: излог-пулт може прећи габарит киоска максимум 0,50м.
- Кота пода објекта: не може бити нижа од коте нивелете јавног пута, а може бити 20цм виша од коте тротоара.
- Материјал и спољна обрада: Алуминијум у природној боји, са великим стакленим површинама и металном кровном конструкцијом покривеном лимом у природној боји алуминијума.
- Киоск сходно делатности која ће се у њему обављати прикључити на нисконапонску електричну мрежу.
- Киоск, мора задовољити стандарде у погледу стабилности, безбедности и заштите животне средине.


**Тип и величина:**

- Тип 1: Правилан осмоугаони киоск.
- Дужина странице киоска: 1,12м.


**Делатност - намена:** Продаја штампе, дуван, лутрија, цвеће и сл. .

# СИТУАЦИЈА И ПАРЦЕЛАЦИЈА УРБ. БР. 3

## СИТУАЦИЈА



## ПАРЦЕЛАЦИЈА



ул. СТАНКА ПАУНОВИЋА

**ЛОКАЦИЈА 4****Подаци о локацији:**

- Кп.бр. - (део) 123 КО Неготин.
- ТРГ Ђорђа Станојевића.
- Број урбанистичке парцеле.....4
- Површина урбанистичке парцеле.....15,40м<sup>2</sup>
- Површина објекта ,.....6,10м<sup>2</sup>

**Урбанистичко технички услови:**

- Постављање киоска: слободностојећи.
- Висина киоска: мах. 4,15м од коте тротоара до слемена.
- Испади на киоску: излог-пулт може прећи габарит киоска максимум 0,50м.
- Кота пода објекта: не може бити нижа од коте нивелете јавног пута, а може бити 20цм виша од коте тротоара.
- Материјал и спољна обрада: Алуминијум у природној боји, са великим стакленим површинама и металном кровном конструкцијом покривеном лимом у природној боји алуминијума.
- Киоск сходно делатности која ће се у њему обављати прикључити на нисконапонску електричну мрежу.
- Киоск, мора задовољити стандарде у погледу стабилности, безбедности и заштите животне средине.


**Тип и величина:**

- Тип 1: Правилан осмоугаони киоск.
- Дужина странице киоска: 1,12м.


**Делатност - намена:** Продаја штампе, дуван, лутрија, цвеће, књиге и сл. .

УРБ. БР. 4

СИТУАЦИЈА



ПАРЦЕЛАЦИЈА



**ЛОКАЦИЈА 5****Подаци о локацији:**

- Кп.бр. - (део) 169 КО Неготин.
- ТРГ Ђорђа Станојевића испред комерцијалне банке.
- Број урбанистичке парцеле.....5
- Површина урбанистичке парцеле.....15,40м<sup>2</sup>
- Површина објекта ,.....6,10м<sup>2</sup>

**Урбанистичко технички услови:**

- Постављање киоска: слободностојећи.
- Висина киоска: мах. 4,15м од коте тротоара до слемена.
- Испади на киоску: излог-пулт може прећи габарит киоска максимум 0,50м.
- Кота пода објекта: не може бити нижа од коте нивелете јавног пута, а може бити 20цм виша од коте тротоара.
- Материјал и спољна обрада: Алуминијум у природној боји, са великим стакленим површинама и металном кровном конструкцијом покривеном лимом у природној боји алуминијума.
- Киоск сходно делатности која ће се у њему обављати прикључити на нисконапонску електричну мрежу.
- Киоск, мора задовољити стандарде у погледу стабилности, безбедности и заштите животне средине.

**Тип и величина:**

- Тип 1: Правилан осмоугаони киоск.
- Дужина странице киоска: 1,12м.


**Делатност - намена:** Продаја штампе, дуван, лутрија, цвеће и сл. .

## СИТУАЦИЈА И ПАРЦЕЛАЦИЈА УРБ. БР. 5

### СИТУАЦИЈА



### ПАРЦЕЛАЦИЈА



**Подаци о локацији:**

- Кп.бр. - (део) 799/2 КО Неготин.
- Угао улице Кнеза Михајла и Обилићеве.
- Број урбанистичке парцеле.....6
- Површина урбанистичке парцеле.....24,40м<sup>2</sup>
- Површина објекта .....6,10м<sup>2</sup>

**Урбанистичко технички услови:**

- Постављање киоска: слободностојећи.
- Висина киоска: мах. 4,15м од коте тротоара до слемена.
- Испади на киоску: излог-пулт може прећи габарит киоска максимум 0,50м.
- Кота пода објекта: не може бити нижа од коте нивелете јавног пута, а може бити 20цм виша од коте тротоара.
- Материјал и спољна обрада: Алуминијум у природној боји, са великим стакленим површинама и металном кровном конструкцијом покривеном лимом у природној боји алуминијума.
- Киоск сходно делатности која ће се у њему обављати прикључити на нисконапонску електричну мрежу.
- Киоск, мора задовољити стандарде у погледу стабилности, безбедности и заштите животне средине.

**Тип и величина:**

- Тип 1: Правилан осмоугаони киоск.
- Дужина странице киоска: 1,12м.


**Делатност - намена:** Продаја штампе, дуван, лутрија, цвеће, и сл. .

# СИТУАЦИЈА И ПАРЦЕЛАЦИЈА УРБ. БР. 6

## СИТУАЦИЈА



## ПАРЦЕЛАЦИЈА



## ЛОКАЦИЈА 7

**Подаци о локацији:**

- Кп.бр. - (део) 94 КО Неготин.
- Улица Србе Јовановића .
- Број урбанистичке парцеле.....7
- Површина урбанистичке парцеле.....15,40м<sup>2</sup>
- Површина објекта максимално.....6,10м<sup>2</sup>

**Урбанистичко технички услови:**

- Постављање киоска: слободностојећи.
- Висина киоска: мах. 4,15м од коте тротоара до слемена.
- Испади на киоску: излог-пулт може прећи габарит киоска максимум 0,50м.
- Кота пода објекта: не може бити нижа од коте нивелете јавног пута, а може бити 20цм виша од коте тротоара.
- Материјал и спољна обрада: Алуминијум у природној боји, са великим стакленим површинама и металном кровном конструкцијом покривеном лимом у природној боји алуминијума.
- Киоск сходно делатности која ће се у њему обављати прикључити на нисконапонску електричну мрежу.
- Киоск, мора задовољити стандарде у погледу стабилности, безбедности и заштите животне средине.


**Тип и величина:**

- Тип 1: Правилан осмоугаони киоск.
- Дужина странице киоска: 1,12м.


**Делатност - намена:** Продаја штампе, дуван, лутрија, цвеће, и сл. .

# СИТУАЦИЈА И ПАРЦЕЛАЦИЈА УРБ. БР. 7

## СИТУАЦИЈА



## ПАРЦЕЛАЦИЈА



## ЛОКАЦИЈА 8

**Подаци о локацији:**

- Кп.бр. - (део) 94 КО Неготин.
- Улица Аге Рогожинаревића.
- Број урбанистичке парцеле.....8
- Површина урбанистичке парцеле.....15,40м<sup>2</sup>
- Површина објекта .....6,10м<sup>2</sup>

**Урбанистичко технички услови:**

- Постављање киоска: слободностојећи.
- Висина киоска: мах. 4,15м од коте тротоара до слемена.
- Испади на киоску: излог-пулт може прећи габарит киоска максимум 0,50м.
- Кота пода објекта: не може бити нижа од коте нивелете јавног пута, а може бити 20цм виша од коте тротоара.
- Материјал и спољна обрада: Алуминијум у природној боји, са великим стакленим површинама и металном кровном конструкцијом покривеном лимом у природној боји алуминијума.
- Киоск сходно делатности која ће се у њему обављати прикључити на нисконапонску електричну мрежу.
- Киоск, мора задовољити стандарде у погледу стабилности, безбедности и заштите животне средине.


**Тип и величина:**

- Тип 1: Правилан осмоугаони киоск.
- Дужина странице киоска: 1,12м.


**Делатност - намена:** Продаја штампе, дуван, лутрија, цвеће, и сл. .

## СИТУАЦИЈА И ПАРЦЕЛАЦИЈА УРБ. БР. 8


### СИТУАЦИЈА



### ПАРЦЕЛАЦИЈА



СИТУАЦИЈА  
УРБ. БР. 9, УРБ. БР. 10



**Подаци о локацији:**

- Кп.бр. - (део) 94 КО Неготин.
- Улица Аге Рогожинаревића.
- Број урбанистичке парцеле.....9
- Површина урбанистичке парцеле.....40,00м<sup>2</sup>
- Површина објекта максимално.....23.40м<sup>2</sup>

**Урбанистичко технички услови:**


- Постављање киоска: слободностојећи.
- Висина киоска: мах. 4,15м од коте тротоара до слемена.
- Испади на киоску: излог-пулт може прећи габарит киоска максимум 0,50м.
- Кота пода објекта: не може бити нижа од коте нивелете јавног пута, а може бити 20цм виша од коте тротоара.
- Материјал и спољна обрада: Алуминијум у природној боји, са великим стакленим површинама и металном кровном конструкцијом покривеном лимом у природној боји алуминијума.
- Киоск сходно делатности која ће се у њему обављати прикључити на нисконапонску електричну мрежу.
- Киоск, мора задовољити стандарде у погледу стабилности, безбедности и заштите животне средине.

**Тип и величина:**

- Тип 3: Правилан шестоугаони киоск.
- Дужина странице киоска: 3,00м.

**Делатност - намена:** Трговинска или занатско-услужна делатност.

ПАРЦЕЛАЦИЈА  
УРБ. БР. 9



## ЛОКАЦИЈА 10

**Подаци о локацији:**

- Кп.бр. - (део) 94 КО Неготин.
- Улица Аге Рогожинаревића.
- Број урбанистичке парцеле.....10
- Површина урбанистичке парцеле.....40,00м<sup>2</sup>
- Површина објекта .....23.40м<sup>2</sup>

**Урбанистичко технички услови:**


- Постављање киоска: слободностојећи.
- Висина киоска: мах. 4,15м од коте тротоара до слемена.
- Испади на киоску: излог-пулт може прећи габарит киоска максимум 0,50м.
- Кота пода објекта: не може бити нижа од коте нивелете јавног пута, а може бити 20цм виша од коте тротоара.
- Материјал и спољна обрада: Алуминијум у природној боји, са великим стакленим површинама и металном кровном конструкцијом покривеном лимом у природној боји алуминијума.
- Киоск сходно делатности која ће се у њему обављати прикључити на нисконапонску електричну мрежу.
- Киоск, мора задовољити стандарде у погледу стабилности, безбедности и заштите животне средине.

**Тип и величина:**

- Тип 3: Правилан шестоугаони киоск.
- Дужина странице киоска: 3,00м.

**Делатност - намена:** Трговинска или занатско-услужна делатност.

# ПАРЦЕЛАЦИЈА УРБ. БР. 10



СИТУАЦИЈА  
УРБ. БР. 11, УРБ. БР. 12, УРБ. БР.13



## ЛОКАЦИЈА11

**Подаци о локацији:**

- Кп.бр. - (део) 3086/1 КО Неготин.
- Улица Косте Тодоровића.
- Број урбанистичке парцеле.....11
- Површина урбанистичке парцеле.....15,40м<sup>2</sup>
- Површина објекта .....6,10м<sup>2</sup>

**Урбанистичко технички услови:**


- Постављање киоска: слободностојећи.
- Висина киоска: мах. 4,15м од коте тротоара до слемена.
- Испади на киоску: излог-пулт може прећи габарит киоска максимум 0,50м.
- Кота пода објекта: не може бити нижа од коте нивелете јавног пута, а може бити 20цм виша од коте тротоара.
- Материјал и спољна обрада: Алуминијум у природној боји, са великим стакленим површинама и металном кровном конструкцијом покривеном лимом у природној боји алуминијума.
- Киоск сходно делатности која ће се у њему обављати прикључити на нисконапонску електричну мрежу.
- Киоск, мора задовољити стандарде у погледу стабилности, безбедности и заштите животне средине.

**Тип и величина:**

- Тип 1: Правилан осмоугаони киоск.
- Дужина странице киоска: 1,12м.

**Делатност - намена:** Продаја штампе, дуван, лутрија, цвеће, и сл. .

### ПАРЦЕЛАЦИЈА УРБ. БР. 11



## ЛОКАЦИЈА 12

**Подаци о локацији:**

- Кп.бр. - (део) 3086/1 КО Неготин.
- Улица Косте Тодоровића.
- Број урбанистичке парцеле.....12
- Површина урбанистичке парцеле.....40,00м<sup>2</sup>
- Површина објекта .....23.40м<sup>2</sup>

**Урбанистичко технички услови:**


- Постављање киоска: слободностојећи.
- Висина киоска: мах. 4,15м од коте тротоара до слемена.
- Испади на киоску: излог-пулт може прећи габарит киоска максимум 0,50м.
- Кота пода објекта: не може бити нижа од коте нивелете јавног пута, а може бити 20цм виша од коте тротоара.
- Материјал и спољна обрада: Алуминијум у природној боји, са великим стакленим површинама и металном кровном конструкцијом покривеном лимом у природној боји алуминијума.
- Киоск сходно делатности која ће се у њему обављати прикључити на нисконапонску електричну мрежу.
- Киоск, мора задовољити стандарде у погледу стабилности, безбедности и заштите животне средине.

**Тип и величина:**

- Тип 3: Правилан шестоугаони киоск.
- Дужина странице киоска: 3,00м.

**Делатност - намена:** Трговинска или занатско-услужна делатност.

### ПАРЦЕЛАЦИЈА УРБ. БР. 12



**Подаци о локацији:**

- Кп.бр. - (део) 3086/1 КО Неготин.
- Улица Косте Тодоровића.
- Број урбанистичке парцеле.....13
- Површина урбанистичке парцеле.....40,00м<sup>2</sup>
- Површина објекта .....23.40м<sup>2</sup>

**Урбанистичко технички услови:**


- Постављање киоска: слободностојећи.
- Висина киоска: мах. 4,15м од коте тротоара до слемена.
- Испади на киоску: излог-пулт може прећи габарит киоска максимум 0,50м.
- Кота пода објекта: не може бити нижа од коте нивелете јавног пута, а може бити 20цм виша од коте тротоара.
- Материјал и спољна обрада: Алуминијум у природној боји, са великим стакленим површинама и металном кровном конструкцијом покривеном лимом у природној боји алуминијума.
- Киоск сходно делатности која ће се у њему обављати прикључити на нисконапонску електричну мрежу.
- Киоск, мора задовољити стандарде у погледу стабилности, безбедности и заштите животне средине.

**Тип и величина:**


- Тип 3: Правилан шестоугаони киоск.
- Дужина странице киоска: 3,00м.

**Делатност - намена:** Трговинска или занатско-услужна делатност.

### ПАРЦЕЛАЦИЈА УРБ. БР. 13



СИТУАЦИЈА  
УРБ. БР. 14, УРБ. БР. 15



## ЛОКАЦИЈА 14

**Подаци о локацији:**

- Кп.бр. - (део) 3086/1 КО Неготин.
- Улица Вердапска.
- Број урбанистичке парцеле.....14
- Површина урбанистичке парцеле.....15,40м<sup>2</sup>
- Површина објекта максимално.....6,10м<sup>2</sup>

**Урбанистичко технички услови:**

- Постављање киоска: слободностојећи.
- Висина киоска: мах. 4,15м од коте тротоара до слемена.
- Испади на киоску: излог-пулт може прећи габарит киоска максимум 0,50м.
- Кота пода објекта: не може бити нижа од коте нивелете јавног пута, а може бити 20цм виша од коте тротоара.
- Материјал и спољна обрада: Алуминијум у природној боји, са великим стакленим површинама и металном кровном конструкцијом покривеном лимом у природној боји алуминијума.
- Киоск сходно делатности која ће се у њему обављати прикључити на нисконапонску електричну мрежу.
- Киоск, мора задовољити стандарде у погледу стабилности, безбедности и заштите животне средине.

**Тип и величина:**


- Тип 1: Правилан осмоугаони киоск.
- Дужина странице киоска: 1,12м.

**Делатност - намена:** Продаја штампе, дуван, лутрија, цвеће, и сл. .

ПАРЦЕЛАЦИЈА  
УРБ. БР. 14

Ул. ФРУШКОГОРСКА

Улица БЕРДАПСКА



## ЛОКАЦИЈА 15

**Подаци о локацији:**

- Кп.бр. - (део) 3086/1 КО Неготин.
- Улица Ђердапска.
- Број урбанистичке парцеле.....15
- Површина урбанистичке парцеле.....40,00м<sup>2</sup>
- Површина објекта максимално.....23.40м<sup>2</sup>

**Урбанистичко технички услови:**

- Постављање киоска: слободностојећи.
- Висина киоска: мах. 4,15м од коте тротоара до слемена.
- Испади на киоску: излог-пулт може прећи габарит киоска максимум 0,50м.
- Кота пода објекта: не може бити нижа од коте нивелете јавног пута, а може бити 20цм виша од коте тротоара.
- Материјал и спољна обрада: Алуминијум у природној боји, са великим стакленим површинама и металном кровном конструкцијом покривеном лимом у природној боји алуминијума.
- Киоск сходно делатности која ће се у њему обављати прикључити на нисконапонску електричну мрежу.
- Киоск, мора задовољити стандарде у погледу стабилности, безбедности и заштите животне средине.

**Тип и величина:**


- Тип 3: Правилан шестоугаони киоск.
- Дужина странице киоска: 3,00м.

**Делатност - намена:** Трговинска или занатско-услужна делатност.

ПАРЦЕЛАЦИЈА  
УРБ. БР. 15

Ул. ФРУШКОГОРСКА

Улица БЕРДАПСКА



**Подаци о локацији:**

- Кп.бр. - (део) 12742/1 КО Неготин.
- Улица Градиште бб.
- Број урбанистичке парцеле.....16
- Површина урбанистичке парцеле.....15,40м<sup>2</sup>
- Површина објекта максимално.....6,10м<sup>2</sup>

**Урбанистичко технички услови:**

- Постављање киоска: слободностојећи.
- Висина киоска: мах. 4,15м од коте тротоара до слемена.
- Испади на киоску: излог-пулт може прећи габарит киоска максимум 0,50м.
- Кота пода објекта: не може бити нижа од коте нивелете јавног пута, а може бити 20цм виша од коте тротоара.
- Материјал и спољна обрада: Алуминијум у природној боји, са великим стакленим површинама и металном кровном конструкцијом покривеном лимом у природној боји алуминијума.
- Киоск сходно делатности која ће се у њему обављати прикључити на нисконапонску електричну мрежу.
- Киоск, мора задовољити стандарде у погледу стабилности, безбедности и заштите животне средине.


**Тип и величина:**

- Тип 1: Правилан осмоугаони киоск.
- Дужина странице киоска: 1,12м.


**Делатност - намена:** Продаја штампе, дуван, лутрија, цвеће, и сл. .

# СИТУАЦИЈА И ПАРЦЕЛАЦИЈА УРБ. БР. 16


## СИТУАЦИЈА



## ПАРЦЕЛАЦИЈА



СИТУАЦИЈА  
УРБ. БР. 17, УРБ. БР. 18, УРБ. БР.19



## ЛОКАЦИЈА 17

**Подаци о локацији:**

- Кп.бр. - (део) 5251 КО Неготин.
- Насеље Вељко Влаховић.
- Број урбанистичке парцеле.....17
- Површина урбанистичке парцеле.....16,80м<sup>2</sup>
- Површина објекта максимално.....6,10м<sup>2</sup>


**Урбанистичко технички услови:**

- Грађевинска линија: помоћне грађевинске линије се поклапају са помоћним регулационим линијама.
- Постављање киоска: слободностојећи.
- Висина киоска: мах. 4,15м од коте тротоара до слемена.
- Испади на киоску: излог-пулт не може прећи границе предвиђене парцеле.
- Кота пода објекта: не може бити нижа од коте нивелете јавног пута, а може бити 20цм виша од коте тротоара.
- Материјал и спољна обрада: Алуминијум у природној боји, са великим стакленим површинама и металном кровном конструкцијом покривеном лимом у природној боји алуминијума.
- Киоск сходно делатности која ће се у њему обављати прикључити на нисконапонску електричну мрежу.
- Киоск, мора задовољити стандарде у погледу стабилности, безбедности и заштите животне средине.

**Тип и величина:**

- Тип 1: Правилан осмоугаони киоск.
- Дужина странице киоска: 1,12м.

**Делатност - намена:** Продаја штампе, дуван, лутрија, цвеће, и сл. .



- Кп.бр. - (део) 5251 КО Неготин.
- Насеље Вељко Влаховић.
- Број урбанистичке парцеле.....18.
- Површина урбанистичке парцеле.....25.80м<sup>2</sup>
- Површина објекта максимално.....12.00м<sup>2</sup>


**Урбанистичко технички услови:**

- Грађевинска линија: помоћна грађевинска линија се поклапа са помоћном регулационом линијом.
- Постављање киоска: слободностојећи.
- Висина киоска: мах. 4,15м од коте тротоара до слемена.
- Испади на киоску: излог-пулт не може прећи габарит киоска - изван граница парцеле.
- Кота пода објекта: не може бити нижа од коте нивелете јавног пута, а може бити 20цм виша од коте тротоара.
- Материјал и спољна обрада: Алуминијум у природној боји, са великим стакленим површинама и металном кровном конструкцијом покривеном лимом у природној боји алуминијума.
- Киоск сходно делатности која ће се у њему обављати прикључити на нисконапонску електричну мрежу.
- Киоск, мора задовољити стандарде у погледу стабилности, безбедности и заштите животне средине.

**Тип и величина:**

- Тип 2 :(шестоугаони) -предлог дат кроз граф. прилог.
- Дужина странице киоска: максимално 2.15м .

**Делатност-намена:** Продаја штампе, кафе, пецива и др.



**Подаци о локацији:**

- Кп.бр. - (део) 5251 КО Неготин.
- Улица Вељка Влаховића бб.
- Број урбанистичке парцеле.....19
- Површина урбанистичке парцеле.....40,00м<sup>2</sup>
- Површина објекта максимално.....23.40м<sup>2</sup>


**Урбанистичко технички услови:**

- Постављање киоска: слободностојећи.
- Висина киоска: мах. 4,15м од коте тротоара до слемена.
- Испади на киоску: излог-пулт може прећи габарит киоска максимум 0,50м.
- Кота пода објекта: не може бити нижа од коте нивелете јавног пута, а може бити 20цм виша од коте тротоара.
- Материјал и спољна обрада: Алуминијум у природној боји, са великим стакленим површинама и металном кровном конструкцијом покривеном лимом у природној боји алуминијума.
- Киоск сходно делатности која ће се у њему обављати прикључити на нисконапонску електричну мрежу.
- Киоск, мора задовољити стандарде у погледу стабилности, безбедности и заштите животне средине.

**Тип и величина:**

- Тип 3: Правилан шестоугаони киоск.
- Дужина странице киоска: максимално 3,00м.

**Делатност - намена:** Трговинска или занатско-услужна делатност.



**Подаци о локацији:**

- Кп.бр. - (део) 1850/1 КО Неготин.
- Улица Карађорђева.
- Број урбанистичке парцеле.....20.
- Површина урбанистичке парцеле..... 15,40м<sup>2</sup>
- Површина објекта максимално.....6.10м<sup>2</sup>

**Урбанистичко технички услови:**

- Грађевинска линија: 0,50м од помоћне регулационе линије.
- Постављање објекта: слободностојећи.
- Висина објекта: мах. 4,15м од коте тротоара до слемена.
- Испади на објекту: излог-пулт може прећи габарит објекта максимум 0,50м.
- Кота пода објекта: не може бити нижа од коте нивелете јавног пута, а може бити 20цм виша од коте тротоара.
- Материјал и спољна обрада: Алуминијум у природној боји, са великим стакленим површинама и металном кровном конструкцијом покривеном лимом у природној боји алуминијума.
- Киоск сходно делатности која ће се у њему обављати прикључити на нисконапонску електричну мрежу.
- Киоск, мора задовољити стандарде у погледу стабилности, безбедности и заштите животне средине.

**Тип и величина:**


- Тип 1 : правилан осмоугаони киоск.
- Дужина странице киоска: 1,12м.

**Делатност-намена:** Продаја штампе и др.


СИТУАЦИЈА И ПАРЦЕЛАЦИЈА  
УРБ. БР. 20  
СИТУАЦИЈА



ПАРЦЕЛАЦИЈА



СИТУАЦИЈА  
УРБ. БР. 21, УРБ. БР. 22, УРБ. БР. 23, УРБ. БР. 24, УРБ. БР. 25



## ЛОКАЦИЈА 21

**Подаци о локацији:**

- Кп.бр. - (део) 6182/1 КО Неготин.
- Улица Гробљанска.
- Број урбанистичке парцеле.....21
- Површина урбанистичке парцеле.....10,97м<sup>2</sup>
- Површина објекта максимално.....6,60м<sup>2</sup>

**Урбанистичко технички услови:**


- Грађевинска линија: поклапа се са помоћном регулационом линијом.
- Постављање објекта на урбанистичкој парцели слободностојећи.
- Висина објекта: мах. 4,15м од коте тротоара до слемена.
- Испади на објекту: излог-пулт може прећи габарит објекта максимум 0,50м.
- Кота пода објекта: не може бити нижа од коте нивелете јавног пута, а може бити 20цм виша од коте тротоара.
- Материјал и спољна обрада: Киоск ће бити изграђен од алуминијума у природној боји, са великим стакленим површинама и металном кровном конструкцијом покривеном лимом у природној боји алуминијума.
- Приступ киоску мора бити омогућен са простора јавне површине.
- Киоск сходно делатности која ће се у њему обављати прикључити на нисконапонску електричну мрежу.
- Киоск, мора задовољити стандарде у погледу стабилности, безбедности и заштите животне средине.

**Тип и величина:**

- Тип 2 : Правоугаони облик киоска.
- [ирина фронта киоска: максимално 3,30м.

**Делатност-намена:** Продаја штампе, цвећа, свећа, мењачки послови и слично.

# ПАРЦЕЛАЦИЈА УРБ. БР. 21



## ЛОКАЦИЈА 22

**Подаци о локацији:**

- Кп.бр. - (део) 6182/1 КО Неготин.
- Улица Гробљанска.
- Број урбанистичке парцеле.....22
- Површина урбанистичке парцеле.....10,97м<sup>2</sup>
- Површина објекта максимално.....6,60м<sup>2</sup>

**Урбанистичко технички услови:**

- Грађевинска линија: поклапа се са помоћном регулационом линијом.
- Постављање објекта на урбанистичкој парцели слободностојећи.
- Висина објекта: мах. 4,15м од коте тротоара до слемена.
- Испади на објекту: излог-пулт може прећи габарит објекта максимум 0,50м.
- Кота пода објекта: не може бити нижа од коте нивелете јавног пута, а може бити 20цм виша од коте тротоара.
- Материјал и спољна обрада: Киоск ће бити изграђен од алуминијума у природној боји, са великим стакленим површинама и металном кровном конструкцијом покривеном лимом у природној боји алуминијума.
- Приступ киоску мора бити омогућен са простора јавне површине.
- Киоск сходно делатности која ће се у њему обављати прикључити на нисконапонску електричну мрежу.
- Киоск, мора задовољити стандарде у погледу стабилности, безбедности и заштите животне средине.

**Тип и величина:**

- Тип 2: Правоугаони облик киоска.
- [ирина фронта киоска: максимално 3,30м.

**Делатност-намена:** Продаја штампе, цвећа, свећа, мењачки послови и слично.



## ЛОКАЦИЈА 23

**Подаци о локацији:**

- Кп.бр. - (део) 6182/1 КО Неготин.
- Улица Гробљанска.
- Број урбанистичке парцеле.....23
- Површина урбанистичке парцеле.....10,97м<sup>2</sup>
- Површина објекта максимално.....6,60м<sup>2</sup>

**Урбанистичко технички услови:**

- Грађевинска линија: поклапа се са помоћном регулационом линијом.
- Постављање објекта на урбанистичкој парцели слободностојећи.
- Висина објекта: мах. 4,15м од коте тротоара до слемена.
- Испади на објекту: излог-пулт може прећи габарит објекта максимум 0,50м.
- Кота пода објекта: не може бити нижа од коте нивелете јавног пута, а може бити 20цм виша од коте тротоара.
- Материјал и спољна обрада: Киоск ће бити изграђен од алуминијума у природној боји, са великим стакленим површинама и металном кровном конструкцијом покривеном лимом у природној боји алуминијума.
- Приступ киоску мора бити омогућен са простора јавне површине.
- Киоск сходно делатности која ће се у њему обављати прикључити на нисконапонску електричну мрежу.
- Киоск, мора задовољити стандарде у погледу стабилности, безбедности и заштите животне средине.

**Тип и величина:**

- Тип 2: Правоугаони облик киоска.
- [ирина фронта киоска: максимално 3,30м.

**Делатност-намена:** Продаја штампе, цвећа, свећа, мењачки послови и слично.



## ЛОКАЦИЈА 24

**Подаци о локацији:**

- Кп.бр. - (део) 6182/1 КО Неготин.
- Улица Гробљанска.
- Број урбанистичке парцеле.....24
- Површина урбанистичке парцеле.....10,97м<sup>2</sup>
- Површина објекта максимално.....6,60м<sup>2</sup>

**Урбанистичко технички услови:**


- Грађевинска линија: поклапа се са помоћном регулационом линијом.
- Постављање објекта на урбанистичкој парцели слободностојећи.
- Висина објекта: мах. 4,15м од коте тротоара до слемена.
- Испади на објекту: излог-пулт може прећи габарит објекта максимум 0,50м.
- Кота пода објекта: не може бити нижа од коте нивелете јавног пута, а може бити 20цм виша од коте тротоара.
- Материјал и спољна обрада: Киоск ће бити изграђен од алуминијума у природној боји, са великим стакленим површинама и металном кровном конструкцијом покривеном лимом у природној боји алуминијума.
- Приступ киоску мора бити омогућен са простора јавне површине.
- Киоск сходно делатности која ће се у њему обављати прикључити на нисконапонску електричну мрежу.
- Киоск, мора задовољити стандарде у погледу стабилности, безбедности и заштите животне средине.

**Тип и величина:**

- Тип 2: Правоугаони облик киоска.
- [ирина фронта киоска биће максимално 3,30м.

**Делатност-намена:** Продаја штампе, цвећа, свећа, мењачки послови и слично.

# ПАРЦЕЛАЦИЈА УРБ. БР. 24



## ЛОКАЦИЈА 25

**Подаци о локацији:**

- Кп.бр. - (део) 6182/1 КО Неготин.
- Улица Гробљанска.
- Број урбанистичке парцеле.....25
- Површина урбанистичке парцеле.....10,97м<sup>2</sup>
- Површина објекта.....6,60м<sup>2</sup>

**Урбанистичко технички услови:**


- Грађевинска линија: поклапа се са помоћном регулационом линијом.
- Постављање објекта на урбанистичкој парцели слободностојећи.
- Висина објекта: мах. 4,15м од коте тротоара до слемена.
- Испади на објекту: излог-пулт може прећи габарит објекта максимум 0,50м.
- Кота пода објекта: не може бити нижа од коте нивелете јавног пута, а може бити 20цм виша од коте тротоара.
- Материјал и спољна обрада: Киоск ће бити изграђен од алуминијума у природној боји, са великим стакленим површинама и металном кровном конструкцијом покривеном лимом у природној боји алуминијума.
- Приступ киоску мора бити омогућен са простора јавне површине.
- Киоск сходно делатности која ће се у њему обављати прикључити на нисконапонску електричну мрежу.
- Киоск, мора задовољити стандарде у погледу стабилности, безбедности и заштите животне средине.

**Тип и величина:**

- Тип 2: Правоугаони облик киоска.
- [ирина фронта киоска: максимално 3,30м.

**Делатност-намена:** Продаја штампе, цвећа, свећа, мењачки послови и слично.

# ПАРЦЕЛАЦИЈА УРБ. БР. 25



## ЛОКАЦИЈА 26

**Подаци о локацији:**

- Кп.бр. - (део) 6159 КО Неготин.
- Улица Кнез Михајлова.
- Број урбанистичке парцеле.....26.
- Површина урбанистичке парцеле.....15,40м<sup>2</sup>
- Површина објекта максимално.....7,50м<sup>2</sup>

**Урбанистичко технички услови:**

- Грађевинска линија: 0.5м од помоћне регулационе линијом.
- Постављање објекта на урбанистичкој парцели слободностојећи.
- Висина објекта: мах. 4,15м од коте тротоара до слемена.
- Испади на објекту: излог-пулт може прећи габарит објекта максимум 0,50м.
- Кота пода објекта: не може бити нижа од коте нивелете јавног пута, а може бити 20цм виша од коте тротоара.
- Материјал и спољна обрада: Киоск ће бити изграђен од алуминијума у природној боји, са великим стакленим површинама и металном кровном конструкцијом покривеном лимом у природној боји алуминијума.
- Приступ киоску мора бити омогућен са простора јавне површине.
- Киоск сходно делатности која ће се у њему обављати прикључити на нисконапонску електричну мрежу.
- Киоск, мора задовољити стандарде у погледу стабилности, безбедности и заштите животне средине.


**Тип и величина:**

- Тип 2: Правоугаони облик киоска.
- [ирина фронта киоска: максимално 3,00м.


**Делатност-намена:** Продаја штампе, мењачница или трговинска делатност.

## СИТУАЦИЈА И ПАРЦЕЛАЦИЈА УРБ. БР. 26

### СИТУАЦИЈА



### ПАРЦЕЛАЦИЈА



ЛОКАЦИЈА 27

**Подаци о локацији:**

- Кп.бр. - (део) 6159 КО Неготин.
- Улица Кнез Михајлова.
- Број урбанистичке парцеле.....27.
- Површина урбанистичке парцеле.....15,40м<sup>2</sup>
- Површина објекта максимално.....7,50м<sup>2</sup>

**Урбанистичко технички услови:**

- Грађевинска линија: 0.5м од помоћне регулационе линијом.
- Постављање објекта на урбанистичкој парцели слободностојећи.
- Висина објекта: мах. 4,15м од коте тротоара до слемена.
- Испади на објекту: излог-пулт може прећи габарит објекта максимум 0,50м.
- Кота пода објекта: не може бити нижа од коте нивелете јавног пута, а може бити 20цм виша од коте тротоара.
- Материјал и спољна обрада: Киоск ће бити изграђен од алуминијума у природној боји, са великим стакленим површинама и металном кровном конструкцијом покривеном лимом у природној боји алуминијума.
- Приступ киоску мора бити омогућен са простора јавне површине.
- Киоск сходно делатности која ће се у њему обављати прикључити на нисконапонску електричну мрежу.
- Киоск, мора задовољити стандарде у погледу стабилности, безбедности и заштите животне средине.


**Тип и величина:**

- Тип 2: Правоугаони облик киоска.
- [ирина фронта киоска: максимално 3,00м.


**Делатност-намена:** Продаја штампе, мењачница или трговинска делатност.

## СИТУАЦИЈА И ПАРЦЕЛАЦИЈА УРБ. БР. 27

### СИТУАЦИЈА



### ПАРЦЕЛАЦИЈА



## ЛОКАЦИЈА 28

**Подаци о локацији:**

- Кп.бр. - (део) 6159 КО Неготин.
- Улица Кнез Михајлова.
- Број урбанистичке парцеле.....28.
- Површина урбанистичке парцеле.....17,80м<sup>2</sup>
- Површина објекта максимално.....7,50м<sup>2</sup>

**Урбанистичко технички услови:**

- Грађевинска линија: 0.5м од помоћне регулационе линијом.
- Постављање објекта на урбанистичкој парцели слободностојећи.
- Висина објекта: мах. 4,15м од коте тротоара до слемена.
- Испади на објекту: излог-пулт може прећи габарит објекта максимум 0,50м.
- Кота пода објекта: не може бити нижа од коте нивелете јавног пута, а може бити 20цм виша од коте тротоара.
- Материјал и спољна обрада: Киоск ће бити изграђен од алуминијума у природној боји, са великим стакленим површинама и металном кровном конструкцијом покривеном лимом у природној боји алуминијума.
- Приступ киоску мора бити омогућен са простора јавне површине.
- Киоск сходно делатности која ће се у њему обављати прикључити на нисконапонску електричну мрежу.
- Киоск, мора задовољити стандарде у погледу стабилности, безбедности и заштите животне средине.


**Тип и величина:**

- Тип 2: Правоугаони облик киоска.
- [ирина фронта киоска: максимално 3,00м.


**Делатност-намена:** Продаја штампе, мењачница или трговинска делатност.

## СИТУАЦИЈА И ПАРЦЕЛАЦИЈА УРБ. БР. 28

### СИТУАЦИЈА



### ПАРЦЕЛАЦИЈА



## ЛОКАЦИЈА 29

**Подаци о локацији:**

- Кп.бр. - (део) 3269/2 КО Неготин.
- Улица 28. марта.
- Број урбанистичке парцеле.....29.
- Површина урбанистичке парцеле.....14,00м<sup>2</sup>
- Површина објекта максимално.....9,00м<sup>2</sup>

**Урбанистичко технички услови:**

- Грађевинска линија се поклапа са помоћном регулационом линијом.
- Постављање објекта: слободностојећи.
- Висина објекта: мах. 4,15м од коте тротоара до слемена.
- Испади на објекту: излог-пулт може прећи габарит објекта максимум 0,50м.
- Кота пода објекта: не може бити нижа од коте нивелете јавног пута, а може бити 20цм виша од коте тротоара.
- Материјал и спољна обрада: Киоск ће бити изграђен од алуминијума у природној боји, са великим стакленим површинама и металном кровном конструкцијом покривеном лимом у природној боји алуминијума.
- Приступ киоску мора бити омогућен са простора јавне површине.
- Киоск сходно делатности која ће се у њему обављати прикључити на нисконапонску електричну мрежу.
- Киоск, мора задовољити стандарде у погледу стабилности, безбедности и заштите животне средине.

**Тип и величина:**

- Тип 2: Правоугаони облик киоска.
- [ирина фронта киоска: максимално 3,00м.


**Делатност-намена:** Продаја штампе и др.

## СИТУАЦИЈА И ПАРЦЕЛАЦИЈА УРБ. БР. 29

### СИТУАЦИЈА



### ПАРЦЕЛАЦИЈА



## ЛОКАЦИЈА 30

**Подаци о локацији:**

- Кп.бр. - (део) 9058 КО Михајловац.
- Број урбанистичке парцеле.....30.
- Површина урбанистичке парцеле.....16,00м<sup>2</sup>
- Површина објекта максимално.....9,00м<sup>2</sup>

**Урбанистичко технички услови:**

- Грађевинска линија: 0,50м од помоћне регулационе линије.
- Постављање објекта: слободностојећи.
- Висина објекта: мах. 4,15м од коте тротоара до слемена.
- Испади на објекту: излог-пулт може прећи габарит објекта максимум 0,50м.
- Кота пода објекта: не може бити нижа од коте нивелете јавног пута, а може бити 20цм виша од коте тротоара.
- Материјал и спољна обрада: Киоск ће бити изграђен од алуминијума у природној боји, са великим стакленим површинама и металном кровном конструкцијом покривеном лимом у природној боји алуминијума.
- Приступ киоску мора бити омогућен са простора јавне површине.
- Киоск сходно делатности која ће се у њему обављати прикључити на нисконапонску електричну мрежу.
- Киоск, мора задовољити стандарде у погледу стабилности, безбедности и заштите животне средине.

**Тип и величина:**

- Тип 2 : Правоугаони облик киоска.
- [ирина фронта киоска: максимално 3,00м.


**Делатност-намена:** Продаја штампе и др.

# СИТУАЦИЈА И ПАРЦЕЛАЦИЈА УРБ. БР. 30

## СИТУАЦИЈА



## ПАРЦЕЛАЦИЈА



## ЛОКАЦИЈА 31

**Подаци о локацији:**

- Кп.бр. - (део) 9058 КО Михајловац.
- Број урбанистичке парцеле.....31.
- Површина урбанистичке парцеле.....16,00м<sup>2</sup>
- Површина објекта.....9,00м<sup>2</sup>

**Урбанистичко технички услови:**

- Грађевинска линија: 0,50м од помоћне регулационе линије.
- Постављање објекта: слободностојећи.
- Висина објекта: мах. 4,15м од коте тротоара до слемена.
- Испади на објекту: излог-пулт може прећи габарит објекта максимум 0,50м.
- Кота пода објекта: не може бити нижа од коте нивелете јавног пута, а може бити 20цм виша од коте тротоара.
- Материјал и спољна обрада: Киоск ће бити изграђен од алуминијума у природној боји, са великим стакленим површинама и металном кровном конструкцијом покривеном лимом у природној боји алуминијума.
- Приступ киоску мора бити омогућен са простора јавне површине.
- Киоск сходно делатности која ће се у њему обављати прикључити на нисконапонску електричну мрежу.
- Киоск, мора задовољити стандарде у погледу стабилности, безбедности и заштите животне средине.

**Тип и величина:**

- Тип 2: Правоугаони облик киоска.
- [ирина фронта киоска: максимално 3,00м.


**Делатност-намена:** Продаја штампе и др.

СИТУАЦИЈА И ПАРЦЕЛАЦИЈА  
УРБ. БР. 31

СИТУАЦИЈА



ПАРЦЕЛАЦИЈА



**ЛОКАЦИЈА 32****Подаци о локацији:**

- Кп.бр. - (део) 123 КО Неготин.
- ТРГ Ђорђа Станојевића.
- Број урбанистичке парцеле.....32
- Површина урбанистичке парцеле.....15,40м<sup>2</sup>
- Површина објекта ,.....6,10м<sup>2</sup>

**Урбанистичко технички услови:**

- Постављање киоска: слободностојећи.
- Висина киоска: мах. 4,15м од коте тротоара до слемена.
- Испади на киоску: излог-пулт може прећи габарит киоска максимум 0,50м.
- Кота пода објекта: не може бити нижа од коте нивелете јавног пута, а може бити 20цм виша од коте тротоара.
- Материјал и спољна обрада: Алуминијум у природној боји, са великим стакленим површинама и металном кровном конструкцијом покривеном лимом у природној боји алуминијума.
- Киоск сходно делатности која ће се у њему обављати прикључити на нисконапонску електричну мрежу.
- Киоск, мора задовољити стандарде у погледу стабилности, безбедности и заштите животне средине.


**Тип и величина:**

- Тип 1: Правилан осмоугаони киоск.
- Дужина странице киоска: 1,12м.


**Делатност - намена:** Продаја штампе, дуван, лутрија, цвеће, књиге и сл. .

УРБ. БР. 32

СИТУАЦИЈА



ПАРЦЕЛАЦИЈА



**ЛОКАЦИЈА 33****Подаци о локацији:**

- Кп.бр. - (део) 160 КО Неготин.
- Ул. ЈНА између тротоара и паркинга на углу ЈНА и Саве Драгојевића..
- Број урбанистичке парцеле.....33
- Површина урбанистичке парцеле.....14,55м<sup>2</sup>
- Површина објекта ,.....6,10м<sup>2</sup>

**Урбанистичко технички услови:**

- Постављање киоска: слободностојећи.
- Висина киоска: мах. 4,15м од коте тротоара до слемена.
- Испади на киоску: излог-пулт не може прећи границе предвиђене парцеле.
- Кота пода објекта: не може бити нижа од коте нивелете јавног пута, а може бити 20цм виша од коте тротоара.
- Материјал и спољна обрада: Алуминијум у природној боји, са великим стакленим површинама и металном кровном конструкцијом покривеном лимом у природној боји алуминијума.
- Киоск сходно делатности која ће се у њему обављати прикључити на нисконапонску електричну мрежу.
- Киоск, мора задовољити стандарде у погледу стабилности, безбедности и заштите животне средине.


**Тип и величина:**

- Тип 1: Правилан осмоугаони киоск.
- Дужина странице киоска: 1,12м.


**Делатност - намена:** Продаја штампе, дуван, лутрија, цвеће и сл. .

УРБ. БР. 33

СИТУАЦИЈА



ПАРЦЕЛАЦИЈА



## ЛОКАЦИЈА 34

**Подаци о локацији:**

- Кп.бр. - (део) 34 КО Неготин.
- Улица Аге Рогожинаревића.
- Број урбанистичке парцеле.....34
- Површина урбанистичке парцеле.....40,00м<sup>2</sup>
- Површина објекта .....23.40м<sup>2</sup>

**Урбанистичко технички услови:**

- Постављање киоска: слободностојећи.
- Висина киоска: мах. 4,15м од коте тротоара до слемена.
- Испади на киоску: излог-пулт може прећи габарит киоска максимум 0,50м.
- Кота пода објекта: не може бити нижа од коте нивелете јавног пута, а може бити 20цм виша од коте тротоара.
- Материјал и спољна обрада: Алуминијум у природној боји, са великим стакленим површинама и металном кровном конструкцијом покривеном лимом у природној боји алуминијума.
- Киоск сходно делатности која ће се у њему обављати прикључити на нисконапонску електричну мрежу.
- Киоск, мора задовољити стандарде у погледу стабилности, безбедности и заштите животне средине.

**Тип и величина:**

- Тип 3: Правилан шестоугаони киоск.
- Дужина странице киоска: 3,00м.

**Делатност - намена:** Трговинска или занатско-услужна делатност.



На основу члана 68. став 1. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", број 135/2004, 36/2009 и 72/2009 – др.закон,43/2011) и члана 64. Статута општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“, бр.22/08) Општинско Веће општине Неготин, на седници одржаној дана 29.02.2012. године, д о н е л о ј е

### Програм заштите животне средине на територији општине Неготин за 2012. годину

#### I

Програмом заштите животне средине на територији општине Неготин за 2012.годину утврђују се активности које ће се финансирати из средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине, планираних у буџету општине Неготин за 2012.годину.

За реализацију планираних активности поред средстава буџетског фонда за заштиту животне средине користиће се средства обезбеђена код домаћих и станих органа и организација, као и друга средства у складу са законом.

Програм заштите животне средине доноси се за период од годину дана.

#### II

### ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1. Активности којима се обезбеђује контрола и праћење стања животне средине, израда програма, планова и пројеката у складу са посебним законима;
  2. Едукативни програми и јачање свести о значају заштите животне средине;
  3. Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине;
  4. Активности усмерене на подстицање, успостављање и остваривање сарадње са међународним и домаћим органима и организацијама, и другим правним и физичким лицима, ради решавања приоритетних проблема и финансирања послова из области заштите животне средине;
- 1. Активности којима се обезбеђује контрола и праћење стања животне средине, израда програма, планова и пројеката у складу са посебним законима;**

#### ❖ *праћење квалитета воде;*

##### • **анализа воде за пиће**

Проблем лошег квалитета воде за пиће изражен је углавном у сеоским насељима која се снабдевају водом из сопствених бунара, извора или из локалних водовода, којима се нестручно управља што би за последицу могло имати појаву заразних болести.

Због тога ће се спровести контрола квалитета воде за пиће сеоских водовода, као и праћење квалитета воде из јавних чесми, бунара и извора.

##### • **анализа површинских вода**

Као и претходних година ће се пратити здравствена исправност површинских вода на Дунаву у сврхе купања и рекреације и то на мерном месту „Кусјак“.

Праћење исправности ових вода неопходно је због заштите становништва-купача од заразних болести.

#### ❖ *уређење јавних зелених површина*

У оквиру ове активности планира се набавка садница за озелењавање јавних површина око домова културе, школских дворишта и слично, као и уређење пешачких стаза и плажа, пре свега шишањем траве, сечењем шибља и изралина.

У претходном периоду општина Неготин је успешно реализовала пројекат \_\_\_\_\_ у оквиру јавних радова, одобрен од стране Националне службе за запошљавање, тако да су спроведени обимни радови на уређењу јавних зелених површина и приступних путева.

С обзиром на изузетан значај јавних радова у нашој општини и у наредном периоду се планира учешће на конкурсима за спровођење радова од јавног значаја.

#### ❖ *праћење квалитета ваздуха;*

Заштита квалитета ваздуха остварује се предузимањем мера систематског праћења квалитета ваздуха, смањењем загађивања ваздуха загађујућим материјама испод прописаних граничних вредности и предузимањем техничко-технолошких и других потребних мера за смањење емисије, праћењем утицаја загађеног ваздуха на здравље људи и животну средину.

У складу са чланом 15. Закона о заштити ваздуха ( Сл.гл.РС, број: 36/09) приступиће се изради Програма мониторинга квалитета ваздуха у општини Неготин, на основу којег ће бити извршена мерења најважнијих параметара.

❖ **опремање локација за привремено складиштење отпада**

Надлежни орган општине Неготин донео је у 2011. години Одлуку о сакупљању и привременом складиштењу кабастог отпада на територији општине Неготин, Одлуку о сакупљању и привременом складиштењу грађевинског отпада на територији општине Неготин, Одлуку о поверавању и управљању Пројектом“Санација депоније чврстог комуналног отпада“, као и Одлуку о измени Одлуке о одређивању локације за израду трансфер станице.

У смислу наведених одлука предузеће се све потребне активности у циљу изградње и опремања локација које су одређене наведеним одлукама, као и активности у циљу извршења преузетих уговорних обавеза поводом изградње рециклажног центра.

У 2012. години планира се успостављање система сакупљања отпада са територије сеоских месних заједница.

Такође се планира континуирано чишћење и уклањање дивљих депонија на територији општине Неготин а према попису депонија које су пријављене на основу јавног позива надлежног Министарства.

Општина Неготин ће наставити учешће у акцији „Очистимо Србију“ и свим осталим акцијама у организацији надлежних Министарстава.

❖ **праћење нивоа комуналне буке у насељима и дуж главних саобраћајница**

У 2012. години планира се континуирани мониторинг буке на 10 мерних места у току 12 месеци.

Подаци добијени на основу наведених мерења представљаће пре свега, основу за израду Програма мониторинга буке.

Такође, у складу са чланом 8. Закона о заштити од буке у животној средини( Сл.гл.РС, бброј:36/09 и 88/2010), а на основу података добијених мерењем, извршиће се акустичко зонирање на територији општине Неготин.

Акустичко зонирање представља одређивање граничне вредности индикатора буке за различита подручја према њиховој намени.

На основу утврђених акустичних зона, које би биле одређене према постојећем стању изграђености, начину коришћења земљишта, као и према планираним наменама простора, приступило би се изради Одлуке о акустичком зонирању буке на територији општине Неготин, којом би биле предвиђене мере забране и ограничења у складу са наведеним законом, а у циљу заштите становништва од буке.

На основу детаљне анализе добијених резултата, у случају потребе, приступило би се и изради плана контроле нивоа буке у животној средини и плана за смањење нивоа буке.

❖ **Енергетска ефикасност**

На основу Програма остваривања Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2015. године, за период од 2007 до 2012 године општина Неготин је у обавези да промовише и спроводи све потребне мере енергетске ефикасности на локалном нивоу.

У вези са тим приступиће се изради планова и програма за коришћење обновљивих извора енергије и предузети све потребне мере за њихово спровођење.

❖ **Праћење квалитета земљишта**

У складу са Уредбом о програму систематског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма (Сл.гл.РС, број:88/2010) приступиће се изради Програма систематског праћења квалитета земљишта на територији општине Неготин за 2012. годину.

## 2. Едукативни програми и јачање свести о значају заштите животне средине

У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације заштите животне средине, организоваће се предавања, семинари, трибине, скупови, манифестације из области заштите и унапређења животне средине, као и обележавање значајних датума и догађаја кроз пригодне едукативне манифестације:

- Дан националних паркова;
- Дан планете Земље;
- Светски дан заштите животне средине;
- Дан Дунава;
- Сајмови заштите животне средине;

- Фестивал меда;
- суфинансирање омладинских ЕКО кампова;
- сарадња са еколошким друштвима у земљама окружења;
- учешће у активностима заштите животне средине које спроводе: ловци, риболовци, голубари, Покрет горана, планинари, извиђачи, Друштво пријатеља деце, еколошка друштва и покрети, еколошке секције у основним и средњим школама, културна и хуманитарна удружења;
- финансирање или суфинансирање штампања еко листова, билтена, плаката, летака, књига и пропагандног материјала;
- организовање едукативних семинара;
- набавка стручне и образовне литературе.

### **3. Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине**

У циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног обавештавања јавности о стању животне средине, јавности рада Општинске управе и јачања свести о значају заштите животне средине, у току 2012. године планира се редовно обавештавање јавности о стању животне средине и о предузетим мерама за њену заштиту, путем средстава јавног информисања.

### **4. Активности усмерене на подстицање, успостављање и остваривање сарадње са међународним и домаћим органима и организацијама, и другим правним и физичким лицима, ради решавања приоритетних проблема и финансирања послова из области заштите животне средине;**

У оквиру ове групе активности општина Неготин планира да учествује на конкурсима, који буду расписани у наредном периоду, у циљу прибављања значајних финансијских средстава за финансирање послова из области заштите и унапређења животне средине.

Такође, планира се финансирање, односно суфинансирање одређених пројеката из средстава предвиђених буџетом општине Неготин за 2012.годину.

Приликом избора између предложених пројеката приоритет ће имати пројекти који имају за циљ:

- ❖ **Спровођење енергетске политике на локалном нивоу;**
- ❖ **Успостављање ефикасног система управљања отпадом кроз:**
  - проширење обима сакупљања комуналног отпада;
  - набавка контејнера за примарну селекцију отпада;
  - набавка нових транспортних средстава( смећара,уговаривача)
  - изградња прихватних платоа по селима за сакупљање отпада;
  - организовање и сакупљање посебних врста отпада;
- ❖ **Успостављање ефикасног система водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода;**
  - Учешће општине у водоснабдевању и замени водоводних цеви на територији општине Неготин,
  - Учешће општине у изградњи канализационе мреже на територији општине Неготин,
- ❖ **Изградња прихватишта за псе на територији општине Неготин**
- ❖ **Остале инвестиционе активности преко јавних предузећа везаних за заштиту животне средине .**
- ❖ **Пројекти прекограничне сарадње који су од значаја за заштиту, очување и унапређење животне средине**

### **III**

Извештај о реализацији овог Програма подноси Општинска управа општине Неготин-Служба за заштиту животне средине Општинском Већу општине Неготин, пре усвајања Програма за наредну годину.

### **IV**

Програм заштите животне средине на територији општине Неготин за 2012.годину објавити у „Службеном листу општине Неготин“.

Број: 501-8/2012-III/08  
Дана: 29.02.2012. године  
Неготин

**ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН**  
**ПРЕДСЕДНИК**  
*др Влајко Ђорђевић, с.р.*

**ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН**

Република Србија  
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Одељење за буџет, финансије, привреду,  
друштвене делатности и локалну пореску администрацију  
Број: 401-69/2012-IV/03  
29.02.2012. године  
Неготин

На основу члана 61.став 9. Закона о буџетском систему (“Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010,101/2010 и 101/2011) и члана 14. Одлуке о буџету општине Неготин за 2012.годину (“Сл.лист општине Неготин”, бр. 24/11) Одељење за буџет, финансије, привреду, друштвене делатности и локалну пореску администрацију, доноси

**РЕШЕЊЕ****О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ МИЛОШЕВО ОПШТИНЕ НЕГОТИН У 2012. ГОДИНИ****I**

Одобрава се промена апропријација Месној заједници Милошево, у оквиру законом предвиђене могућности, код сопствених извора за раздео 3. главу 3 –Месне заједнице, функција 160 – остале опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, у укупном износу од 195.000,00 динара, ради обезбеђења средстава за набавку машина и опреме у МЗ Милошево општине Неготин.

**II**

Измена апропријација ће се извршити умањењем позиција Одлуке о буџету општине Неготин за 2012.годину код сопствених прихода извор 04, и то:

-позиција 86-зграде и грађевински објекти, економска класификација -511000, у износу од 195.000,00 динара.

**III**

Износ од 195.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком о буџету општине Неготин за 2012.годину, а ради обезбеђења средстава за финансирање редовне активности код МЗ Милошево, позиција 87-машине и опрема, у оквиру раздела 3, главе 3 и функције 160-Остале опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту.

**IV**

О промени одобрене апропријације на начин утврђен ставом II и III, упознати председника општине Неготин.

**V**

За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на одговарајућим позицијама Одлуке о буџету и Финансијског плана буџета општине Неготин.

**VI**

О реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије, привреду, друштвене делатности и локалну пореску администрацију.

**VII**

Сагласност за промену апропријација МЗ Милошево, општине Неготин, објавити у Службеном листу општине Неготин.

**ДОСТАВИТИ:**МЗ Милошево,Управи за трезор у Неготину, Одељењу за буџет, финансије, привреду, друштвене делатности и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе.

**ШЕФ ОДЕЉЕЊА,**  
Димитрије Петровић,с.р.

Република Србија  
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
Одељење за буџет, финансије, привреду,  
друштвене делатности и локалну пореску администрацију  
Број: 401-68/2012-IV/03  
29.02.2012. године  
Неготин

На основу члана 61.став 7. Закона о буџетском систему (“Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010,101/2010 и 101/2011) и члана 14. Одлуке о буџету општине Неготин за 2012.годину (“Сл.лист општине Неготин”, бр. 24/11) Одељење за буџет, финансије, привреду, друштвене делатности и локалну пореску администрацију, доноси

### РЕШЕЊЕ

#### О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН У 2012. ГОДИНИ

##### I

Одобрава се промена апропријација Општинској управи општине Неготин, у оквиру законом предвиђене могућности до 5% апропријације, за раздео 3. главу 1. – Општинска управа, у укупном износу од 100.000,00 динара, на име обезбеђења средстава за исплату јубиларних награда запосленима у Општинској управи општине Неготин.

##### II

Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине Неготин за 2012.годину, и то:

- позиција 45 – плате и додаци запослених, за 0,09%, економска класификација 411000 – плате и додаци запослених – у износу од 100.000,00 динара .

##### III

Износ од 100.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком о буџету општине Неготин за 2012.годину, а ради обезбеђења средстава Општинској управи општине Неготин и то на позицију 50 – награде, бонуси и остали посебни расходи, економска класификација 416100 – награде запосленима и остали посебни расходи, у оквиру раздела и главе из става I.

##### IV

О промени одобрене апропријације на начин утврђен ставом II и III, упознати председника општине Неготин.

##### V

За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на одговарајућим позицијама Одлуке о буџету и Финансијског плана буџета општине Неготин.

##### VI

О реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије, привреду, друштвене делатности и локалну пореску администрацију.

##### VII

Сагласност за промену апропријација Општинској управи општине Неготин, објавити у Службеном листу општине Неготин.

**ДОСТАВИТИ:** Управи за трезор Неготин, Одељењу за буџет, финансије, привреду, друштвене делатности и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе.

**ШЕФ ОДЕЉЕЊА,**  
*Димитрије Петровић, с.р.*

## САДРЖАЈ:

**ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН**

- |   |        |
|---|--------|
| 1. Решење потврђивању Плана о одређивању локација за постављање мањих монтажних објеката- киоска, привременог карактера на територији општине Неготин | 39     |
| 2. План о одређивању локација за постављање мањих монтажних објеката- киоска, привременог карактера на територији општине Неготин                     | 40-119 |
| 3. Програм заштите животне средине на територији општине Неготин за 2012. годину  | 120    |

**ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН**

- |  |     |
|--|-----|
| 1. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених МЗ Милошево Општине Неготин у 2012. години       | 123 |
| 2. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Општинској управи Општине Неготин у 2012. години | 124 |